

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100160

(Zeile 100, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,1	270,0	9,1	303,3	10,3	343,3	12,1	403,3	14,0	466,7	15,2	506,7	16,7	556,7	19,0	633,3
10		8,6	143,3	10,5	175,0	11,8	196,7	13,4	223,3	15,7	261,7	18,0	300,0	19,6	326,7	21,7	361,7	24,6	410,0
15		9,7	107,8	12,0	133,3	13,4	148,9	15,2	168,9	17,8	197,8	20,6	228,9	22,3	247,8	24,7	274,4	28,0	311,1
20		10,6	88,3	13,1	109,2	14,6	121,7	16,6	138,3	19,4	161,7	22,4	186,7	24,3	202,5	26,9	224,2	30,5	254,2
30		11,9	66,1	14,6	81,1	16,3	90,6	18,6	103,3	21,8	121,1	25,1	139,4	27,3	151,7	30,1	167,2	34,2	190,0
45		13,3	49,3	16,3	60,4	18,2	67,4	20,7	76,7	24,3	90,0	28,0	103,7	30,4	112,6	33,5	124,1	38,1	141,1
60	1	14,3	39,7	17,6	48,9	19,6	54,4	22,3	61,9	26,1	72,5	30,1	83,6	32,7	90,8	36,1	100,3	41,0	113,9
90	1,5	15,8	29,3	19,5	36,1	21,7	40,2	24,7	45,7	29,0	53,7	33,4	61,9	36,2	67,0	40,0	74,1	45,4	84,1
120	2	17,0	23,6	20,9	29,0	23,3	32,4	26,5	36,8	31,1	43,2	35,8	49,7	38,9	54,0	43,0	59,7	48,8	67,8
180	3	18,8	17,4	23,1	21,4	25,8	23,9	29,3	27,1	34,3	31,8	39,6	36,7	43,0	39,8	47,5	44,0	53,9	49,9
240	4	20,1	14,0	24,8	17,2	27,6	19,2	31,4	21,8	36,8	25,6	42,4	29,4	46,1	32,0	50,9	35,3	57,8	40,1
360	6	22,2	10,3	27,3	12,6	30,5	14,1	34,6	16,0	40,6	18,8	46,8	21,7	50,8	23,5	56,1	26,0	63,7	29,5
540	9	24,4	7,5	30,1	9,3	33,6	10,4	38,1	11,8	44,7	13,8	51,5	15,9	56,0	17,3	61,8	19,1	70,2	21,7
720	12	26,2	6,1	32,2	7,5	35,9	8,3	40,9	9,5	47,9	11,1	55,2	12,8	60,0	13,9	66,2	15,3	75,2	17,4
1080	18	28,8	4,4	35,5	5,5	39,6	6,1	45,0	6,9	52,8	8,1	60,8	9,4	66,1	10,2	72,9	11,3	82,8	12,8
1440	24	30,9	3,6	38,0	4,4	42,4	4,9	48,2	5,6	56,5	6,5	65,1	7,5	70,7	8,2	78,1	9,0	88,7	10,3
2880	48	36,4	2,1	44,8	2,6	50,0	2,9	56,8	3,3	66,6	3,9	76,8	4,4	83,4	4,8	92,1	5,3	104,5	6,0
4320	72	40,1	1,5	49,3	1,9	55,0	2,1	62,5	2,4	73,4	2,8	84,5	3,3	91,8	3,5	101,4	3,9	115,1	4,4
5760	96	42,9	1,2	52,8	1,5	58,9	1,7	67,0	1,9	78,5	2,3	90,5	2,6	98,3	2,8	108,5	3,1	123,2	3,6
7200	120	45,3	1,0	55,7	1,3	62,1	1,4	70,6	1,6	82,8	1,9	95,4	2,2	103,6	2,4	114,4	2,6	129,9	3,0
8640	144	47,3	0,9	58,1	1,1	64,9	1,3	73,7	1,4	86,5	1,7	99,6	1,9	108,2	2,1	119,5	2,3	135,6	2,6
10080	168	49,0	0,8	60,3	1,0	67,3	1,1	76,5	1,3	89,7	1,5	103,3	1,7	112,2	1,9	123,9	2,0	140,7	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100160

(Zeile 100, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	14	15	15	15	16
10		12	14	15	16	17	18	18	19	20
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	24
30		16	18	19	21	22	23	24	24	25
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	26
90	1,5	15	18	19	21	22	23	24	25	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	14	17	18	19	21	22	22	23	24
240	4	14	16	17	18	20	21	22	22	23
360	6	13	15	16	18	19	20	20	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	21
720	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	16	16	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	18	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	19	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	20
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	20	20
10080	168	22	21	21	20	20	20	20	20	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,56782886

Skalenparameter α (Alpha)

4,66081495

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02490985

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76307277

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100160

(Zeile 100, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 100160, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.