

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 100195

(Zeile 100, Spalte 195)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,3	310,0	10,6	353,3	12,3	410,0	14,7	490,0	17,2	573,3	18,8	626,7	21,0	700,0	24,0	800,0
10		9,2	153,3	11,8	196,7	13,4	223,3	15,6	260,0	18,6	310,0	21,8	363,3	23,8	396,7	26,6	443,3	30,4	506,7
15		10,4	115,6	13,3	147,8	15,1	167,8	17,5	194,4	21,0	233,3	24,6	273,3	26,9	298,9	29,9	332,2	34,3	381,1
20		11,2	93,3	14,4	120,0	16,4	136,7	19,0	158,3	22,7	189,2	26,6	221,7	29,1	242,5	32,4	270,0	37,2	310,0
30		12,5	69,4	16,1	89,4	18,3	101,7	21,1	117,2	25,3	140,6	29,6	164,4	32,4	180,0	36,1	200,6	41,4	230,0
45		13,8	51,1	17,8	65,9	20,2	74,8	23,4	86,7	28,0	103,7	32,8	121,5	35,9	133,0	40,0	148,1	45,8	169,6
60	1	14,9	41,4	19,1	53,1	21,7	60,3	25,1	69,7	30,1	83,6	35,1	97,5	38,5	106,9	42,9	119,2	49,1	136,4
90	1,5	16,4	30,4	21,0	38,9	23,9	44,3	27,7	51,3	33,1	61,3	38,7	71,7	42,4	78,5	47,2	87,4	54,1	100,2
120	2	17,5	24,3	22,5	31,3	25,6	35,6	29,6	41,1	35,4	49,2	41,4	57,5	45,4	63,1	50,5	70,1	57,9	80,4
180	3	19,2	17,8	24,7	22,9	28,1	26,0	32,5	30,1	38,9	36,0	45,5	42,1	49,9	46,2	55,5	51,4	63,6	58,9
240	4	20,6	14,3	26,4	18,3	30,0	20,8	34,8	24,2	41,6	28,9	48,7	33,8	53,3	37,0	59,3	41,2	68,0	47,2
360	6	22,6	10,5	29,0	13,4	33,0	15,3	38,2	17,7	45,7	21,2	53,4	24,7	58,5	27,1	65,1	30,1	74,7	34,6
540	9	24,8	7,7	31,8	9,8	36,2	11,2	41,9	12,9	50,1	15,5	58,6	18,1	64,2	19,8	71,5	22,1	81,9	25,3
720	12	26,4	6,1	34,0	7,9	38,6	8,9	44,7	10,3	53,5	12,4	62,6	14,5	68,5	15,9	76,3	17,7	87,5	20,3
1080	18	29,0	4,5	37,2	5,7	42,3	6,5	49,0	7,6	58,7	9,1	68,6	10,6	75,1	11,6	83,7	12,9	95,9	14,8
1440	24	31,0	3,6	39,7	4,6	45,2	5,2	52,3	6,1	62,6	7,2	73,3	8,5	80,2	9,3	89,3	10,3	102,4	11,9
2880	48	36,2	2,1	46,5	2,7	52,9	3,1	61,3	3,5	73,3	4,2	85,7	5,0	93,9	5,4	104,5	6,0	119,8	6,9
4320	72	39,7	1,5	51,0	2,0	58,0	2,2	67,2	2,6	80,4	3,1	94,0	3,6	102,9	4,0	114,6	4,4	131,4	5,1
5760	96	42,4	1,2	54,4	1,6	61,9	1,8	71,7	2,1	85,8	2,5	100,3	2,9	109,9	3,2	122,3	3,5	140,2	4,1
7200	120	44,6	1,0	57,3	1,3	65,1	1,5	75,4	1,7	90,2	2,1	105,5	2,4	115,5	2,7	128,7	3,0	147,5	3,4
8640	144	46,5	0,9	59,7	1,2	67,8	1,3	78,6	1,5	94,0	1,8	110,0	2,1	120,4	2,3	134,1	2,6	153,7	3,0
10080	168	48,1	0,8	61,8	1,0	70,3	1,2	81,4	1,3	97,4	1,6	113,9	1,9	124,7	2,1	138,9	2,3	159,2	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 100195

(Zeile 100, Spalte 195)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	18	18	19	19	20
15		14	17	18	19	20	21	22	22	23
20		15	18	19	21	22	23	24	24	25
30		17	20	21	22	24	25	25	26	27
45		17	20	22	23	25	26	26	27	28
60	1	17	20	22	23	25	26	26	27	28
90	1,5	17	20	22	23	24	26	26	27	27
120	2	17	20	21	22	24	25	26	26	27
180	3	16	19	20	22	23	24	25	25	26
240	4	15	18	20	21	22	24	24	25	26
360	6	15	17	19	20	21	22	23	24	24
540	9	14	16	18	19	20	21	22	23	23
720	12	13	16	17	18	20	21	21	22	22
1080	18	13	15	16	17	19	20	20	21	21
1440	24	12	14	16	17	18	19	19	20	21
2880	48	12	14	15	16	17	18	18	19	19
4320	72	13	14	14	15	16	17	17	18	18
5760	96	13	14	14	15	16	17	17	17	18
7200	120	14	14	14	15	16	16	17	17	18
8640	144	14	14	14	15	16	16	17	17	18
10080	168	14	14	15	15	16	16	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,09804095

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,95623736

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02018458

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77356742

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 100195

(Zeile 100, Spalte 195)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 100195, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.