

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 101184

(Zeile 101, Spalte 184)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,5	250,0	8,6	286,7	9,9	330,0	11,8	393,3	13,8	460,0	15,1	503,3	16,8	560,0	19,2	640,0
10		8,1	135,0	10,4	173,3	11,7	195,0	13,6	226,7	16,2	270,0	18,9	315,0	20,7	345,0	23,0	383,3	26,4	440,0
15		9,4	104,4	12,1	134,4	13,7	152,2	15,8	175,6	18,9	210,0	22,1	245,6	24,1	267,8	26,8	297,8	30,7	341,1
20		10,4	86,7	13,3	110,8	15,1	125,8	17,4	145,0	20,8	173,3	24,3	202,5	26,6	221,7	29,6	246,7	33,9	282,5
30		11,8	65,6	15,1	83,9	17,1	95,0	19,7	109,4	23,6	131,1	27,5	152,8	30,1	167,2	33,5	186,1	38,4	213,3
45		13,2	48,9	16,9	62,6	19,2	71,1	22,1	81,9	26,4	97,8	30,9	114,4	33,8	125,2	37,6	139,3	43,0	159,3
60	1	14,3	39,7	18,2	50,6	20,7	57,5	23,9	66,4	28,5	79,2	33,3	92,5	36,4	101,1	40,6	112,8	46,4	128,9
90	1,5	15,8	29,3	20,2	37,4	22,9	42,4	26,5	49,1	31,6	58,5	36,9	68,3	40,4	74,8	44,9	83,1	51,5	95,4
120	2	17,0	23,6	21,7	30,1	24,6	34,2	28,4	39,4	33,9	47,1	39,6	55,0	43,3	60,1	48,2	66,9	55,2	76,7
180	3	18,7	17,3	23,9	22,1	27,1	25,1	31,3	29,0	37,4	34,6	43,6	40,4	47,7	44,2	53,1	49,2	60,8	56,3
240	4	20,0	13,9	25,5	17,7	29,0	20,1	33,5	23,3	40,0	27,8	46,7	32,4	51,1	35,5	56,8	39,4	65,0	45,1
360	6	21,9	10,1	28,0	13,0	31,8	14,7	36,8	17,0	43,9	20,3	51,2	23,7	56,1	26,0	62,4	28,9	71,4	33,1
540	9	24,1	7,4	30,7	9,5	34,9	10,8	40,3	12,4	48,1	14,8	56,2	17,3	61,5	19,0	68,4	21,1	78,3	24,2
720	12	25,7	5,9	32,8	7,6	37,2	8,6	43,0	10,0	51,4	11,9	60,0	13,9	65,6	15,2	73,0	16,9	83,6	19,4
1080	18	28,1	4,3	36,0	5,6	40,8	6,3	47,1	7,3	56,3	8,7	65,7	10,1	71,9	11,1	80,0	12,3	91,6	14,1
1440	24	30,0	3,5	38,4	4,4	43,5	5,0	50,3	5,8	60,1	7,0	70,1	8,1	76,7	8,9	85,4	9,9	97,7	11,3
2880	48	35,1	2,0	44,8	2,6	50,8	2,9	58,7	3,4	70,1	4,1	81,9	4,7	89,6	5,2	99,7	5,8	114,1	6,6
4320	72	38,4	1,5	49,0	1,9	55,6	2,1	64,3	2,5	76,8	3,0	89,7	3,5	98,1	3,8	109,1	4,2	125,0	4,8
5760	96	40,9	1,2	52,3	1,5	59,3	1,7	68,6	2,0	81,9	2,4	95,6	2,8	104,6	3,0	116,4	3,4	133,2	3,9
7200	120	43,0	1,0	55,0	1,3	62,4	1,4	72,1	1,7	86,1	2,0	100,5	2,3	109,9	2,5	122,3	2,8	140,0	3,2
8640	144	44,8	0,9	57,2	1,1	64,9	1,3	75,1	1,4	89,6	1,7	104,7	2,0	114,5	2,2	127,4	2,5	145,9	2,8
10080	168	46,4	0,8	59,2	1,0	67,2	1,1	77,7	1,3	92,8	1,5	108,3	1,8	118,5	2,0	131,8	2,2	151,0	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 101184

(Zeile 101, Spalte 184)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	12	12	12	12	12	12	12	13
10		10	12	12	13	14	15	16	16	17
15		12	14	15	16	17	18	19	19	20
20		13	15	17	18	19	20	21	21	22
30		15	17	18	20	21	22	23	23	24
45		16	18	20	21	22	23	24	24	25
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	15	18	19	20	22	23	23	24	25
240	4	15	17	19	20	21	22	23	23	24
360	6	14	16	18	19	20	21	22	22	23
540	9	13	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	13	15	16	17	19	20	20	21	21
1080	18	12	14	15	16	18	19	19	20	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	12	13	14	14	16	16	17	17	18
4320	72	12	13	13	14	15	16	16	17	17
5760	96	12	13	13	14	15	15	16	16	17
7200	120	13	13	13	14	15	15	16	16	16
8640	144	13	13	13	14	15	15	15	16	16
10080	168	13	13	14	14	15	15	15	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,82716376

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,71902196

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,05006511

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77727611

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 101184

(Zeile 101, Spalte 184)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 101184, M 1 : 100 000

