

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 102148

(Zeile 102, Spalte 148)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,7	423,3	14,7	490,0	15,9	530,0	17,6	586,7	20,0	666,7
10		8,8	146,7	10,8	180,0	12,1	201,7	13,7	228,3	16,1	268,3	18,6	310,0	20,2	336,7	22,3	371,7	25,3	421,7
15		9,9	110,0	12,2	135,6	13,7	152,2	15,5	172,2	18,2	202,2	21,0	233,3	22,8	253,3	25,2	280,0	28,6	317,8
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,9	124,2	16,9	140,8	19,8	165,0	22,9	190,8	24,8	206,7	27,4	228,3	31,2	260,0
30		12,1	67,2	14,9	82,8	16,7	92,8	19,0	105,6	22,2	123,3	25,6	142,2	27,9	155,0	30,8	171,1	34,9	193,9
45		13,6	50,4	16,7	61,9	18,6	68,9	21,2	78,5	24,9	92,2	28,7	106,3	31,1	115,2	34,4	127,4	39,1	144,8
60	1	14,7	40,8	18,1	50,3	20,1	55,8	22,9	63,6	26,9	74,7	31,0	86,1	33,7	93,6	37,2	103,3	42,2	117,2
90	1,5	16,3	30,2	20,1	37,2	22,4	41,5	25,5	47,2	29,9	55,4	34,5	63,9	37,5	69,4	41,4	76,7	47,0	87,0
120	2	17,6	24,4	21,7	30,1	24,2	33,6	27,5	38,2	32,3	44,9	37,2	51,7	40,5	56,3	44,7	62,1	50,7	70,4
180	3	19,6	18,1	24,1	22,3	26,9	24,9	30,6	28,3	35,9	33,2	41,4	38,3	45,0	41,7	49,7	46,0	56,4	52,2
240	4	21,1	14,7	26,0	18,1	29,0	20,1	33,0	22,9	38,7	26,9	44,6	31,0	48,5	33,7	53,6	37,2	60,8	42,2
360	6	23,5	10,9	28,9	13,4	32,3	15,0	36,7	17,0	43,1	20,0	49,6	23,0	53,9	25,0	59,5	27,5	67,6	31,3
540	9	26,1	8,1	32,1	9,9	35,8	11,0	40,8	12,6	47,8	14,8	55,1	17,0	59,9	18,5	66,1	20,4	75,1	23,2
720	12	28,1	6,5	34,6	8,0	38,6	8,9	43,9	10,2	51,5	11,9	59,4	13,8	64,5	14,9	71,3	16,5	80,9	18,7
1080	18	31,2	4,8	38,4	5,9	42,9	6,6	48,8	7,5	57,2	8,8	65,9	10,2	71,7	11,1	79,1	12,2	89,9	13,9
1440	24	33,6	3,9	41,4	4,8	46,2	5,3	52,5	6,1	61,6	7,1	71,0	8,2	77,2	8,9	85,2	9,9	96,8	11,2
2880	48	40,2	2,3	49,5	2,9	55,3	3,2	62,8	3,6	73,7	4,3	85,0	4,9	92,3	5,3	102,0	5,9	115,8	6,7
4320	72	44,6	1,7	55,0	2,1	61,4	2,4	69,8	2,7	81,9	3,2	94,3	3,6	102,5	4,0	113,2	4,4	128,6	5,0
5760	96	48,1	1,4	59,2	1,7	66,1	1,9	75,1	2,2	88,2	2,6	101,6	2,9	110,4	3,2	121,9	3,5	138,5	4,0
7200	120	50,9	1,2	62,7	1,5	70,0	1,6	79,6	1,8	93,4	2,2	107,6	2,5	117,0	2,7	129,2	3,0	146,7	3,4
8640	144	53,4	1,0	65,7	1,3	73,4	1,4	83,4	1,6	97,9	1,9	112,8	2,2	122,6	2,4	135,4	2,6	153,7	3,0
10080	168	55,6	0,9	68,4	1,1	76,4	1,3	86,8	1,4	101,9	1,7	117,4	1,9	127,6	2,1	140,9	2,3	160,0	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 102148

(Zeile 102, Spalte 148)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	17	17	18	18	19
10		14	16	17	18	20	21	21	22	22
15		15	18	19	20	21	22	23	24	24
20		16	19	20	21	22	23	24	25	25
30		16	19	20	22	23	24	25	25	26
45		16	19	20	21	23	24	25	25	26
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	26
90	1,5	15	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	18	20	21	22	23	23	24
180	3	14	16	17	18	20	21	22	22	23
240	4	13	15	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	16	16	17	18	18	19
1440	24	14	15	15	16	16	17	17	18	18
2880	48	17	16	17	17	17	18	18	18	18
4320	72	18	18	18	18	18	18	18	19	19
5760	96	20	19	19	19	19	19	19	19	19
7200	120	21	20	20	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	21	21	20	20	20	20	20	21
10080	168	23	22	21	21	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,82383964

Skalenparameter α (Alpha)

4,76517656

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01419182

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74200719

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 102148

(Zeile 102, Spalte 148)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 102148, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.