

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104119

(Zeile 104, Spalte 119)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,7	356,7	12,6	420,0	14,6	486,7	15,9	530,0	17,5	583,3	20,0	666,7
10		8,7	145,0	10,9	181,7	12,2	203,3	13,9	231,7	16,4	273,3	19,0	316,7	20,7	345,0	22,9	381,7	26,1	435,0
15		10,0	111,1	12,4	137,8	13,9	154,4	15,9	176,7	18,8	208,9	21,8	242,2	23,7	263,3	26,2	291,1	29,9	332,2
20		10,9	90,8	13,6	113,3	15,3	127,5	17,4	145,0	20,6	171,7	23,8	198,3	25,9	215,8	28,7	239,2	32,7	272,5
30		12,3	68,3	15,3	85,0	17,2	95,6	19,7	109,4	23,2	128,9	26,9	149,4	29,3	162,8	32,4	180,0	36,9	205,0
45		13,8	51,1	17,2	63,7	19,3	71,5	22,1	81,9	26,0	96,3	30,1	111,5	32,8	121,5	36,3	134,4	41,4	153,3
60	1	15,0	41,7	18,6	51,7	20,9	58,1	23,9	66,4	28,2	78,3	32,6	90,6	35,5	98,6	39,3	109,2	44,8	124,4
90	1,5	16,7	30,9	20,8	38,5	23,3	43,1	26,7	49,4	31,5	58,3	36,4	67,4	39,7	73,5	43,9	81,3	50,0	92,6
120	2	18,0	25,0	22,5	31,3	25,2	35,0	28,8	40,0	34,0	47,2	39,3	54,6	42,8	59,4	47,4	65,8	54,0	75,0
180	3	20,1	18,6	25,0	23,1	28,0	25,9	32,0	29,6	37,8	35,0	43,7	40,5	47,6	44,1	52,7	48,8	60,0	55,6
240	4	21,6	15,0	26,9	18,7	30,2	21,0	34,5	24,0	40,7	28,3	47,1	32,7	51,3	35,6	56,8	39,4	64,7	44,9
360	6	24,0	11,1	29,9	13,8	33,6	15,6	38,4	17,8	45,3	21,0	52,4	24,3	57,0	26,4	63,1	29,2	71,9	33,3
540	9	26,7	8,2	33,2	10,2	37,3	11,5	42,6	13,1	50,3	15,5	58,2	18,0	63,3	19,5	70,1	21,6	79,8	24,6
720	12	28,7	6,6	35,8	8,3	40,1	9,3	45,9	10,6	54,1	12,5	62,6	14,5	68,2	15,8	75,5	17,5	86,0	19,9
1080	18	31,9	4,9	39,7	6,1	44,6	6,9	50,9	7,9	60,1	9,3	69,5	10,7	75,7	11,7	83,8	12,9	95,4	14,7
1440	24	34,3	4,0	42,8	5,0	48,0	5,6	54,8	6,3	64,7	7,5	74,8	8,7	81,5	9,4	90,2	10,4	102,7	11,9
2880	48	41,0	2,4	51,1	3,0	57,3	3,3	65,5	3,8	77,2	4,5	89,4	5,2	97,3	5,6	107,8	6,2	122,7	7,1
4320	72	45,5	1,8	56,7	2,2	63,6	2,5	72,6	2,8	85,7	3,3	99,2	3,8	108,0	4,2	119,6	4,6	136,1	5,3
5760	96	49,0	1,4	61,0	1,8	68,4	2,0	78,2	2,3	92,2	2,7	106,8	3,1	116,3	3,4	128,7	3,7	146,5	4,2
7200	120	51,9	1,2	64,6	1,5	72,4	1,7	82,8	1,9	97,7	2,3	113,0	2,6	123,1	2,8	136,3	3,2	155,1	3,6
8640	144	54,3	1,0	67,7	1,3	75,9	1,5	86,7	1,7	102,3	2,0	118,4	2,3	129,0	2,5	142,8	2,8	162,6	3,1
10080	168	56,5	0,9	70,4	1,2	79,0	1,3	90,2	1,5	106,5	1,8	123,2	2,0	134,2	2,2	148,5	2,5	169,1	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104119

(Zeile 104, Spalte 119)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	18	19	19	20	20
10		16	18	19	20	22	23	23	24	24
15		17	20	21	22	23	24	24	25	26
20		18	20	21	22	24	25	25	26	26
30		18	20	21	23	24	25	25	26	27
45		17	20	21	22	23	24	25	26	26
60	1	17	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	18	19	21	22	23	23	24	25
120	2	15	17	19	20	21	22	23	23	24
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	13	15	16	18	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	14	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	19
1080	18	12	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	14	14	14	15	15	16	16	16	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	17	16	16	16	16	17	17	17	17
7200	120	18	17	17	17	17	17	17	17	18
8640	144	18	18	17	17	17	18	18	18	18
10080	168	19	18	18	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,25461456

Skalenparameter α (Alpha)

5,19493044

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02417146

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74420387

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104119

(Zeile 104, Spalte 119)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 104119, M 1 : 100 000

