

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104157

(Zeile 104, Spalte 157)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,7	423,3	14,7	490,0	15,9	530,0	17,6	586,7	20,0	666,7
10		8,8	146,7	10,9	181,7	12,2	203,3	13,9	231,7	16,3	271,7	18,8	313,3	20,5	341,7	22,6	376,7	25,7	428,3
15		10,0	111,1	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,5	205,6	21,4	237,8	23,2	257,8	25,7	285,6	29,2	324,4
20		10,9	90,8	13,4	111,7	15,0	125,0	17,1	142,5	20,1	167,5	23,3	194,2	25,3	210,8	28,0	233,3	31,8	265,0
30		12,2	67,8	15,1	83,9	16,9	93,9	19,2	106,7	22,6	125,6	26,1	145,0	28,3	157,2	31,3	173,9	35,6	197,8
45		13,6	50,4	16,8	62,2	18,8	69,6	21,4	79,3	25,2	93,3	29,1	107,8	31,6	117,0	34,9	129,3	39,7	147,0
60	1	14,6	40,6	18,1	50,3	20,3	56,4	23,1	64,2	27,1	75,3	31,3	86,9	34,1	94,7	37,7	104,7	42,8	118,9
90	1,5	16,2	30,0	20,1	37,2	22,5	41,7	25,6	47,4	30,1	55,7	34,7	64,3	37,8	70,0	41,8	77,4	47,5	88,0
120	2	17,5	24,3	21,6	30,0	24,2	33,6	27,5	38,2	32,4	45,0	37,4	51,9	40,6	56,4	44,9	62,4	51,1	71,0
180	3	19,3	17,9	23,9	22,1	26,7	24,7	30,5	28,2	35,8	33,1	41,3	38,2	45,0	41,7	49,7	46,0	56,5	52,3
240	4	20,8	14,4	25,7	17,8	28,7	19,9	32,7	22,7	38,5	26,7	44,4	30,8	48,3	33,5	53,4	37,1	60,7	42,2
360	6	22,9	10,6	28,4	13,1	31,7	14,7	36,1	16,7	42,5	19,7	49,1	22,7	53,4	24,7	59,0	27,3	67,0	31,0
540	9	25,3	7,8	31,3	9,7	35,0	10,8	39,9	12,3	46,9	14,5	54,2	16,7	58,9	18,2	65,1	20,1	74,1	22,9
720	12	27,2	6,3	33,6	7,8	37,6	8,7	42,8	9,9	50,4	11,7	58,1	13,4	63,2	14,6	69,9	16,2	79,5	18,4
1080	18	30,0	4,6	37,1	5,7	41,5	6,4	47,3	7,3	55,6	8,6	64,2	9,9	69,8	10,8	77,2	11,9	87,7	13,5
1440	24	32,2	3,7	39,8	4,6	44,5	5,2	50,7	5,9	59,7	6,9	68,9	8,0	74,9	8,7	82,8	9,6	94,1	10,9
2880	48	38,1	2,2	47,1	2,7	52,7	3,0	60,1	3,5	70,6	4,1	81,5	4,7	88,7	5,1	98,0	5,7	111,4	6,4
4320	72	42,1	1,6	52,0	2,0	58,2	2,2	66,3	2,6	78,0	3,0	90,0	3,5	97,9	3,8	108,2	4,2	123,0	4,7
5760	96	45,1	1,3	55,8	1,6	62,4	1,8	71,1	2,1	83,6	2,4	96,5	2,8	105,0	3,0	116,0	3,4	131,9	3,8
7200	120	47,6	1,1	58,9	1,4	65,9	1,5	75,1	1,7	88,3	2,0	101,9	2,4	110,8	2,6	122,5	2,8	139,2	3,2
8640	144	49,8	1,0	61,6	1,2	68,9	1,3	78,5	1,5	92,3	1,8	106,5	2,1	115,8	2,2	128,0	2,5	145,6	2,8
10080	168	51,7	0,9	63,9	1,1	71,5	1,2	81,5	1,3	95,8	1,6	110,6	1,8	120,3	2,0	132,9	2,2	151,1	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104157

(Zeile 104, Spalte 157)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	22
20		14	17	18	19	20	21	22	22	23
30		15	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	24
90	1,5	15	17	19	20	21	22	23	23	24
120	2	14	17	18	19	20	21	22	23	23
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	22
240	4	13	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	16	17	17	18	18	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	15	16	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	18	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	19	19	19	19	19	19	19	19	20
8640	144	20	19	19	19	19	20	20	20	20
10080	168	21	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,88824567

Skalenparameter α (Alpha)

4,89582748

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02113242

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75687818

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104157

(Zeile 104, Spalte 157)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 104157, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.