

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 105104

(Zeile 105, Spalte 104)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,8	293,3	9,9	330,0	11,4	380,0	13,5	450,0	15,7	523,3	17,1	570,0	18,9	630,0	21,6	720,0
10		9,1	151,7	11,4	190,0	12,8	213,3	14,7	245,0	17,5	291,7	20,3	338,3	22,1	368,3	24,5	408,3	28,0	466,7
15		10,3	114,4	13,0	144,4	14,6	162,2	16,8	186,7	19,9	221,1	23,1	256,7	25,2	280,0	27,9	310,0	31,9	354,4
20		11,3	94,2	14,2	118,3	15,9	132,5	18,3	152,5	21,7	180,8	25,2	210,0	27,4	228,3	30,4	253,3	34,7	289,2
30		12,6	70,0	15,9	88,3	17,9	99,4	20,5	113,9	24,3	135,0	28,2	156,7	30,8	171,1	34,1	189,4	39,0	216,7
45		14,1	52,2	17,7	65,6	19,9	73,7	22,9	84,8	27,1	100,4	31,5	116,7	34,3	127,0	38,1	141,1	43,5	161,1
60	1	15,2	42,2	19,1	53,1	21,5	59,7	24,7	68,6	29,2	81,1	33,9	94,2	37,0	102,8	41,1	114,2	46,9	130,3
90	1,5	16,8	31,1	21,2	39,3	23,8	44,1	27,4	50,7	32,4	60,0	37,6	69,6	41,1	76,1	45,5	84,3	52,0	96,3
120	2	18,1	25,1	22,8	31,7	25,6	35,6	29,4	40,8	34,8	48,3	40,5	56,3	44,1	61,3	48,9	67,9	55,8	77,5
180	3	20,0	18,5	25,2	23,3	28,3	26,2	32,5	30,1	38,5	35,6	44,7	41,4	48,8	45,2	54,1	50,1	61,8	57,2
240	4	21,5	14,9	27,0	18,8	30,4	21,1	34,9	24,2	41,4	28,8	48,0	33,3	52,4	36,4	58,1	40,3	66,3	46,0
360	6	23,7	11,0	29,8	13,8	33,6	15,6	38,5	17,8	45,7	21,2	53,0	24,5	57,8	26,8	64,1	29,7	73,2	33,9
540	9	26,2	8,1	32,9	10,2	37,1	11,5	42,5	13,1	50,4	15,6	58,5	18,1	63,8	19,7	70,8	21,9	80,7	24,9
720	12	28,1	6,5	35,3	8,2	39,7	9,2	45,6	10,6	54,0	12,5	62,7	14,5	68,4	15,8	75,9	17,6	86,6	20,0
1080	18	31,0	4,8	38,9	6,0	43,8	6,8	50,3	7,8	59,6	9,2	69,2	10,7	75,4	11,6	83,7	12,9	95,5	14,7
1440	24	33,2	3,8	41,7	4,8	47,0	5,4	53,9	6,2	63,8	7,4	74,1	8,6	80,9	9,4	89,7	10,4	102,3	11,8
2880	48	39,2	2,3	49,3	2,9	55,5	3,2	63,7	3,7	75,4	4,4	87,6	5,1	95,6	5,5	106,0	6,1	120,9	7,0
4320	72	43,2	1,7	54,3	2,1	61,2	2,4	70,2	2,7	83,2	3,2	96,6	3,7	105,3	4,1	116,8	4,5	133,3	5,1
5760	96	46,3	1,3	58,2	1,7	65,6	1,9	75,2	2,2	89,1	2,6	103,5	3,0	112,9	3,3	125,2	3,6	142,9	4,1
7200	120	48,9	1,1	61,4	1,4	69,2	1,6	79,4	1,8	94,1	2,2	109,2	2,5	119,1	2,8	132,1	3,1	150,7	3,5
8640	144	51,1	1,0	64,2	1,2	72,3	1,4	82,9	1,6	98,3	1,9	114,1	2,2	124,5	2,4	138,0	2,7	157,5	3,0
10080	168	53,0	0,9	66,6	1,1	75,0	1,2	86,1	1,4	102,0	1,7	118,4	2,0	129,2	2,1	143,2	2,4	163,4	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 105104

(Zeile 105, Spalte 104)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	17	18	18	19	19
10		15	17	18	19	21	22	22	23	23
15		16	19	20	21	22	23	24	25	25
20		17	19	21	22	23	24	25	26	26
30		17	20	21	23	24	25	26	26	27
45		17	20	21	23	24	25	26	26	27
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	16	19	20	22	23	24	25	25	26
120	2	16	18	20	21	22	23	24	25	25
180	3	15	17	19	20	21	22	23	24	24
240	4	14	17	18	19	20	21	22	23	23
360	6	13	16	17	18	19	20	21	22	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	14	15	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	14	15	15	16	17	17	18	18	19
4320	72	15	15	16	16	17	17	18	18	19
5760	96	16	16	16	17	17	18	18	18	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	18	18	19
8640	144	18	17	17	18	18	18	18	19	19
10080	168	19	18	18	18	18	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,48567819

Skalenparameter α (Alpha)

5,51838732

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02438898

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75972706

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 105104

(Zeile 105, Spalte 104)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 105104, M 1 : 100 000

