

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 107143

(Zeile 107, Spalte 143)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,1	270,0	9,0	300,0	10,2	340,0	12,0	400,0	13,8	460,0	14,9	496,7	16,5	550,0	18,7	623,3
10		8,6	143,3	10,6	176,7	11,8	196,7	13,4	223,3	15,7	261,7	18,0	300,0	19,6	326,7	21,6	360,0	24,5	408,3
15		9,9	110,0	12,1	134,4	13,5	150,0	15,4	171,1	18,0	200,0	20,7	230,0	22,5	250,0	24,8	275,6	28,1	312,2
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,8	123,3	16,8	140,0	19,7	164,2	22,6	188,3	24,6	205,0	27,1	225,8	30,8	256,7
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,7	92,8	18,9	105,0	22,2	123,3	25,5	141,7	27,7	153,9	30,6	170,0	34,7	192,8
45		13,7	50,7	16,8	62,2	18,7	69,3	21,2	78,5	24,9	92,2	28,6	105,9	31,1	115,2	34,3	127,0	38,9	144,1
60	1	14,8	41,1	18,1	50,3	20,2	56,1	22,9	63,6	26,9	74,7	30,9	85,8	33,6	93,3	37,1	103,1	42,0	116,7
90	1,5	16,5	30,6	20,2	37,4	22,5	41,7	25,6	47,4	29,9	55,4	34,4	63,7	37,4	69,3	41,3	76,5	46,8	86,7
120	2	17,8	24,7	21,8	30,3	24,3	33,8	27,5	38,2	32,3	44,9	37,1	51,5	40,3	56,0	44,5	61,8	50,4	70,0
180	3	19,7	18,2	24,2	22,4	26,9	24,9	30,6	28,3	35,8	33,1	41,2	38,1	44,7	41,4	49,4	45,7	56,0	51,9
240	4	21,2	14,7	26,0	18,1	29,0	20,1	32,9	22,8	38,5	26,7	44,3	30,8	48,1	33,4	53,1	36,9	60,2	41,8
360	6	23,5	10,9	28,8	13,3	32,1	14,9	36,5	16,9	42,7	19,8	49,1	22,7	53,3	24,7	58,9	27,3	66,8	30,9
540	9	26,0	8,0	31,9	9,8	35,6	11,0	40,4	12,5	47,3	14,6	54,4	16,8	59,1	18,2	65,2	20,1	73,9	22,8
720	12	28,0	6,5	34,3	7,9	38,2	8,8	43,4	10,0	50,8	11,8	58,5	13,5	63,5	14,7	70,1	16,2	79,5	18,4
1080	18	31,0	4,8	38,0	5,9	42,3	6,5	48,0	7,4	56,2	8,7	64,7	10,0	70,3	10,8	77,5	12,0	88,0	13,6
1440	24	33,3	3,9	40,8	4,7	45,5	5,3	51,6	6,0	60,4	7,0	69,5	8,0	75,5	8,7	83,3	9,6	94,5	10,9
2880	48	39,6	2,3	48,5	2,8	54,1	3,1	61,4	3,6	71,9	4,2	82,7	4,8	89,8	5,2	99,1	5,7	112,4	6,5
4320	72	43,8	1,7	53,7	2,1	59,8	2,3	67,9	2,6	79,5	3,1	91,5	3,5	99,3	3,8	109,6	4,2	124,3	4,8
5760	96	47,0	1,4	57,7	1,7	64,3	1,9	72,9	2,1	85,4	2,5	98,3	2,8	106,7	3,1	117,8	3,4	133,6	3,9
7200	120	49,7	1,2	61,0	1,4	67,9	1,6	77,1	1,8	90,3	2,1	103,9	2,4	112,8	2,6	124,5	2,9	141,2	3,3
8640	144	52,0	1,0	63,8	1,2	71,1	1,4	80,7	1,6	94,5	1,8	108,7	2,1	118,1	2,3	130,3	2,5	147,8	2,9
10080	168	54,1	0,9	66,3	1,1	73,9	1,2	83,8	1,4	98,2	1,6	113,0	1,9	122,7	2,0	135,4	2,2	153,6	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 107143

(Zeile 107, Spalte 143)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		13	14	15	16	17	18	19	19	20
15		14	16	17	18	20	21	21	21	22
20		15	17	19	20	21	22	22	23	23
30		16	18	20	21	22	23	23	24	24
45		16	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	16	19	20	21	22	23	23	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	23	23	24
120	2	15	17	18	20	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	19	20	21	21	22	22
240	4	13	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	19
1080	18	11	13	13	14	15	16	16	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	13	13	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	13	13	13	14	14	14	15	15	15
7200	120	14	14	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	15	14	14	14	15	15	15	15	15
10080	168	15	15	15	15	15	15	15	15	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,10587017

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,75456933

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0269427

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75099831

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 107143

(Zeile 107, Spalte 143)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 107143, M 1 : 100 000

