

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 107205

(Zeile 107, Spalte 205)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,9	296,7	10,1	336,7	11,7	390,0	14,0	466,7	16,4	546,7	17,9	596,7	19,9	663,3	22,8	760,0
10		9,1	151,7	11,7	195,0	13,3	221,7	15,3	255,0	18,3	305,0	21,4	356,7	23,5	391,7	26,1	435,0	29,9	498,3
15		10,4	115,6	13,3	147,8	15,1	167,8	17,5	194,4	20,9	232,2	24,5	272,2	26,8	297,8	29,8	331,1	34,2	380,0
20		11,3	94,2	14,5	120,8	16,5	137,5	19,1	159,2	22,8	190,0	26,6	221,7	29,2	243,3	32,5	270,8	37,2	310,0
30		12,6	70,0	16,2	90,0	18,4	102,2	21,3	118,3	25,5	141,7	29,8	165,6	32,6	181,1	36,3	201,7	41,6	231,1
45		14,0	51,9	18,0	66,7	20,4	75,6	23,6	87,4	28,2	104,4	33,0	122,2	36,1	133,7	40,2	148,9	46,1	170,7
60	1	15,0	41,7	19,3	53,6	21,9	60,8	25,3	70,3	30,3	84,2	35,4	98,3	38,8	107,8	43,1	119,7	49,4	137,2
90	1,5	16,5	30,6	21,2	39,3	24,1	44,6	27,9	51,7	33,3	61,7	38,9	72,0	42,6	78,9	47,4	87,8	54,4	100,7
120	2	17,7	24,6	22,6	31,4	25,7	35,7	29,8	41,4	35,6	49,4	41,6	57,8	45,5	63,2	50,7	70,4	58,1	80,7
180	3	19,3	17,9	24,8	23,0	28,2	26,1	32,6	30,2	39,0	36,1	45,5	42,1	49,9	46,2	55,5	51,4	63,6	58,9
240	4	20,6	14,3	26,4	18,3	30,0	20,8	34,7	24,1	41,5	28,8	48,5	33,7	53,1	36,9	59,1	41,0	67,8	47,1
360	6	22,5	10,4	28,9	13,4	32,8	15,2	38,0	17,6	45,4	21,0	53,0	24,5	58,1	26,9	64,6	29,9	74,1	34,3
540	9	24,6	7,6	31,5	9,7	35,8	11,0	41,4	12,8	49,6	15,3	57,9	17,9	63,4	19,6	70,6	21,8	80,9	25,0
720	12	26,2	6,1	33,5	7,8	38,1	8,8	44,1	10,2	52,7	12,2	61,7	14,3	67,5	15,6	75,1	17,4	86,1	19,9
1080	18	28,6	4,4	36,6	5,6	41,6	6,4	48,1	7,4	57,6	8,9	67,3	10,4	73,6	11,4	82,0	12,7	93,9	14,5
1440	24	30,4	3,5	38,9	4,5	44,2	5,1	51,2	5,9	61,2	7,1	71,6	8,3	78,3	9,1	87,2	10,1	99,9	11,6
2880	48	35,3	2,0	45,2	2,6	51,3	3,0	59,4	3,4	71,0	4,1	83,0	4,8	90,9	5,3	101,2	5,9	115,9	6,7
4320	72	38,5	1,5	49,3	1,9	56,0	2,2	64,8	2,5	77,5	3,0	90,6	3,5	99,1	3,8	110,4	4,3	126,4	4,9
5760	96	40,9	1,2	52,4	1,5	59,5	1,7	68,9	2,0	82,4	2,4	96,3	2,8	105,4	3,0	117,4	3,4	134,5	3,9
7200	120	42,9	1,0	55,0	1,3	62,4	1,4	72,3	1,7	86,4	2,0	101,0	2,3	110,6	2,6	123,1	2,8	141,0	3,3
8640	144	44,6	0,9	57,2	1,1	64,9	1,3	75,1	1,4	89,9	1,7	105,0	2,0	115,0	2,2	128,0	2,5	146,7	2,8
10080	168	46,1	0,8	59,1	1,0	67,1	1,1	77,7	1,3	92,9	1,5	108,6	1,8	118,8	2,0	132,3	2,2	151,6	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 107205

(Zeile 107, Spalte 205)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	14	14	15	15	16	16	16
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		15	17	18	19	21	22	22	23	23
20		16	18	19	21	22	23	24	24	25
30		17	20	21	22	24	25	25	26	26
45		17	20	22	23	24	25	26	27	27
60	1	18	21	22	23	25	26	26	27	28
90	1,5	17	20	22	23	24	26	26	27	27
120	2	17	20	21	23	24	25	26	26	27
180	3	17	19	21	22	23	25	25	26	26
240	4	16	19	20	21	23	24	24	25	26
360	6	16	18	19	21	22	23	24	24	25
540	9	15	17	19	20	21	22	23	23	24
720	12	15	17	18	19	21	22	22	23	23
1080	18	15	17	18	19	20	21	21	22	22
1440	24	15	16	17	18	19	20	21	21	22
2880	48	16	17	17	18	19	20	20	21	21
4320	72	17	17	18	18	19	20	20	20	21
5760	96	18	18	18	19	19	20	20	20	21
7200	120	19	19	19	19	20	20	20	21	21
8640	144	19	19	19	20	20	20	21	21	21
10080	168	20	20	20	20	20	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,4406257

Skalenparameter α (Alpha)

6,0424497

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03373863

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78637821

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 107205

(Zeile 107, Spalte 205)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 107205, M 1 : 100 000

