

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108114

(Zeile 108, Spalte 114)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,9	296,7	10,0	333,3	11,5	383,3	13,6	453,3	15,8	526,7	17,3	576,7	19,1	636,7	21,8	726,7
10		9,1	151,7	11,4	190,0	12,8	213,3	14,7	245,0	17,4	290,0	20,3	338,3	22,1	368,3	24,5	408,3	28,0	466,7
15		10,3	114,4	12,9	143,3	14,6	162,2	16,7	185,6	19,8	220,0	23,0	255,6	25,1	278,9	27,8	308,9	31,8	353,3
20		11,2	93,3	14,1	117,5	15,9	132,5	18,2	151,7	21,6	180,0	25,1	209,2	27,3	227,5	30,3	252,5	34,6	288,3
30		12,6	70,0	15,8	87,8	17,8	98,9	20,4	113,3	24,2	134,4	28,1	156,1	30,7	170,6	34,0	188,9	38,8	215,6
45		14,1	52,2	17,7	65,6	19,9	73,7	22,8	84,4	27,1	100,4	31,4	116,3	34,3	127,0	38,0	140,7	43,4	160,7
60	1	15,2	42,2	19,1	53,1	21,5	59,7	24,7	68,6	29,2	81,1	33,9	94,2	37,0	102,8	41,1	114,2	46,9	130,3
90	1,5	16,9	31,3	21,2	39,3	23,9	44,3	27,4	50,7	32,5	60,2	37,8	70,0	41,2	76,3	45,7	84,6	52,1	96,5
120	2	18,2	25,3	22,9	31,8	25,8	35,8	29,6	41,1	35,0	48,6	40,7	56,5	44,4	61,7	49,2	68,3	56,2	78,1
180	3	20,2	18,7	25,4	23,5	28,6	26,5	32,8	30,4	38,9	36,0	45,1	41,8	49,2	45,6	54,6	50,6	62,3	57,7
240	4	21,7	15,1	27,3	19,0	30,8	21,4	35,3	24,5	41,8	29,0	48,6	33,8	53,0	36,8	58,8	40,8	67,1	46,6
360	6	24,1	11,2	30,3	14,0	34,1	15,8	39,1	18,1	46,4	21,5	53,8	24,9	58,7	27,2	65,1	30,1	74,3	34,4
540	9	26,7	8,2	33,5	10,3	37,8	11,7	43,3	13,4	51,4	15,9	59,6	18,4	65,1	20,1	72,2	22,3	82,3	25,4
720	12	28,7	6,6	36,0	8,3	40,6	9,4	46,6	10,8	55,2	12,8	64,1	14,8	70,0	16,2	77,6	18,0	88,5	20,5
1080	18	31,8	4,9	39,9	6,2	45,0	6,9	51,6	8,0	61,2	9,4	71,0	11,0	77,5	12,0	85,9	13,3	98,0	15,1
1440	24	34,1	3,9	42,9	5,0	48,3	5,6	55,5	6,4	65,7	7,6	76,3	8,8	83,3	9,6	92,4	10,7	105,4	12,2
2880	48	40,6	2,3	51,1	3,0	57,5	3,3	66,0	3,8	78,2	4,5	90,9	5,3	99,1	5,7	109,9	6,4	125,4	7,3
4320	72	45,0	1,7	56,5	2,2	63,7	2,5	73,1	2,8	86,6	3,3	100,6	3,9	109,7	4,2	121,7	4,7	138,9	5,4
5760	96	48,4	1,4	60,8	1,8	68,5	2,0	78,6	2,3	93,1	2,7	108,1	3,1	117,9	3,4	130,8	3,8	149,3	4,3
7200	120	51,1	1,2	64,3	1,5	72,4	1,7	83,1	1,9	98,5	2,3	114,3	2,6	124,7	2,9	138,3	3,2	157,9	3,7
8640	144	53,5	1,0	67,3	1,3	75,8	1,5	87,0	1,7	103,1	2,0	119,7	2,3	130,6	2,5	144,8	2,8	165,2	3,2
10080	168	55,6	0,9	69,9	1,2	78,8	1,3	90,4	1,5	107,1	1,8	124,4	2,1	135,7	2,2	150,5	2,5	171,8	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108114

(Zeile 108, Spalte 114)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	15	16	17	18	19	20	20	21
10		16	19	20	21	22	23	24	25	25
15		18	20	21	23	24	25	26	26	27
20		18	21	22	24	25	26	27	27	28
30		19	21	23	24	26	27	27	28	28
45		18	21	23	24	25	26	27	28	28
60	1	18	21	22	23	25	26	27	27	28
90	1,5	17	20	21	22	24	25	26	26	27
120	2	16	19	20	22	23	24	25	25	26
180	3	15	18	19	20	22	23	23	24	25
240	4	14	17	18	19	21	22	22	23	24
360	6	13	15	17	18	19	21	21	22	22
540	9	12	14	16	17	18	19	20	20	21
720	12	12	14	15	16	17	18	19	20	20
1080	18	11	13	14	15	16	17	18	19	19
1440	24	11	13	14	15	16	17	17	18	19
2880	48	12	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	13	14	14	14	15	16	16	17	17
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	17	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	16	17	17
8640	144	16	15	16	16	16	16	17	17	17
10080	168	17	16	16	16	16	17	17	17	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,41220221

Skalenparameter α (Alpha)

5,49928426

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01913319

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74926662

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108114

(Zeile 108, Spalte 114)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 108114, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.