

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 108125

(Zeile 108, Spalte 125)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,0	300,0	10,1	336,7	11,6	386,7	13,6	453,3	15,7	523,3	17,1	570,0	18,9	630,0	21,5	716,7
10		9,2	153,3	11,4	190,0	12,8	213,3	14,6	243,3	17,2	286,7	19,9	331,7	21,6	360,0	23,9	398,3	27,2	453,3
15		10,4	115,6	12,9	143,3	14,4	160,0	16,5	183,3	19,4	215,6	22,4	248,9	24,4	271,1	27,0	300,0	30,7	341,1
20		11,3	94,2	14,0	116,7	15,7	130,8	17,9	149,2	21,1	175,8	24,3	202,5	26,5	220,8	29,3	244,2	33,3	277,5
30		12,6	70,0	15,6	86,7	17,5	97,2	20,0	111,1	23,5	130,6	27,2	151,1	29,6	164,4	32,7	181,7	37,2	206,7
45		14,0	51,9	17,4	64,4	19,5	72,2	22,2	82,2	26,2	97,0	30,3	112,2	32,9	121,9	36,4	134,8	41,5	153,7
60	1	15,1	41,9	18,8	52,2	21,0	58,3	24,0	66,7	28,2	78,3	32,6	90,6	35,5	98,6	39,3	109,2	44,7	124,2
90	1,5	16,8	31,1	20,8	38,5	23,3	43,1	26,6	49,3	31,3	58,0	36,2	67,0	39,3	72,8	43,5	80,6	49,5	91,7
120	2	18,0	25,0	22,4	31,1	25,0	34,7	28,6	39,7	33,6	46,7	38,9	54,0	42,3	58,8	46,8	65,0	53,2	73,9
180	3	20,0	18,5	24,7	22,9	27,7	25,6	31,6	29,3	37,2	34,4	43,0	39,8	46,8	43,3	51,8	48,0	58,9	54,5
240	4	21,4	14,9	26,6	18,5	29,8	20,7	33,9	23,5	40,0	27,8	46,2	32,1	50,3	34,9	55,6	38,6	63,2	43,9
360	6	23,7	11,0	29,4	13,6	32,9	15,2	37,5	17,4	44,2	20,5	51,1	23,7	55,6	25,7	61,5	28,5	69,9	32,4
540	9	26,2	8,1	32,5	10,0	36,4	11,2	41,5	12,8	48,8	15,1	56,4	17,4	61,4	19,0	67,9	21,0	77,3	23,9
720	12	28,1	6,5	34,8	8,1	39,0	9,0	44,5	10,3	52,4	12,1	60,6	14,0	65,9	15,3	72,9	16,9	82,9	19,2
1080	18	31,0	4,8	38,5	5,9	43,1	6,7	49,2	7,6	57,9	8,9	66,9	10,3	72,8	11,2	80,5	12,4	91,6	14,1
1440	24	33,3	3,9	41,3	4,8	46,2	5,3	52,8	6,1	62,1	7,2	71,8	8,3	78,1	9,0	86,4	10,0	98,3	11,4
2880	48	39,5	2,3	48,9	2,8	54,8	3,2	62,5	3,6	73,6	4,3	85,1	4,9	92,6	5,4	102,4	5,9	116,5	6,7
4320	72	43,6	1,7	54,0	2,1	60,5	2,3	69,0	2,7	81,3	3,1	94,0	3,6	102,2	3,9	113,1	4,4	128,6	5,0
5760	96	46,8	1,4	58,0	1,7	64,9	1,9	74,1	2,1	87,2	2,5	100,8	2,9	109,7	3,2	121,3	3,5	138,0	4,0
7200	120	49,4	1,1	61,2	1,4	68,6	1,6	78,2	1,8	92,1	2,1	106,5	2,5	115,8	2,7	128,1	3,0	145,8	3,4
8640	144	51,6	1,0	64,0	1,2	71,7	1,4	81,8	1,6	96,3	1,9	111,3	2,1	121,1	2,3	134,0	2,6	152,4	2,9
10080	168	53,6	0,9	66,5	1,1	74,5	1,2	84,9	1,4	100,0	1,7	115,6	1,9	125,8	2,1	139,1	2,3	158,3	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 108125

(Zeile 108, Spalte 125)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	14	14	15	16	16	17	17	18
10		15	16	17	18	19	20	21	21	22
15		16	18	19	20	22	22	23	23	24
20		17	19	20	21	23	24	24	25	25
30		18	20	21	22	24	25	25	26	26
45		18	20	21	23	24	25	25	26	27
60	1	18	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	17	19	21	22	23	24	25	25	26
120	2	16	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	15	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	21
720	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	14	15	16	17	18	18	19
1440	24	13	14	14	15	16	17	17	17	18
2880	48	14	14	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	15	15	15	15	15	16	16	16	17
5760	96	16	15	15	16	16	16	16	17	17
7200	120	17	16	16	16	16	16	17	17	17
8640	144	18	17	17	17	17	17	17	17	17
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	17	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,32418031

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,11455894

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01621208

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75540181

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 108125

(Zeile 108, Spalte 125)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 108125, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.