

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 108147

(Zeile 108, Spalte 147)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,7	423,3	14,7	490,0	16,0	533,3	17,7	590,0	20,2	673,3
10		8,8	146,7	10,9	181,7	12,3	205,0	14,0	233,3	16,5	275,0	19,1	318,3	20,7	345,0	22,9	381,7	26,1	435,0
15		10,1	112,2	12,5	138,9	14,0	155,6	16,0	177,8	18,8	208,9	21,7	241,1	23,6	262,2	26,1	290,0	29,7	330,0
20		11,0	91,7	13,6	113,3	15,2	126,7	17,4	145,0	20,5	170,8	23,7	197,5	25,8	215,0	28,5	237,5	32,4	270,0
30		12,3	68,3	15,3	85,0	17,1	95,0	19,5	108,3	23,0	127,8	26,6	147,8	28,9	160,6	32,0	177,8	36,4	202,2
45		13,7	50,7	17,0	63,0	19,1	70,7	21,8	80,7	25,6	94,8	29,6	109,6	32,3	119,6	35,7	132,2	40,6	150,4
60	1	14,8	41,1	18,4	51,1	20,6	57,2	23,5	65,3	27,6	76,7	32,0	88,9	34,8	96,7	38,5	106,9	43,8	121,7
90	1,5	16,4	30,4	20,4	37,8	22,8	42,2	26,0	48,1	30,7	56,9	35,5	65,7	38,6	71,5	42,7	79,1	48,6	90,0
120	2	17,6	24,4	21,9	30,4	24,5	34,0	28,0	38,9	33,0	45,8	38,1	52,9	41,5	57,6	45,9	63,8	52,2	72,5
180	3	19,5	18,1	24,2	22,4	27,1	25,1	31,0	28,7	36,5	33,8	42,2	39,1	45,9	42,5	50,8	47,0	57,7	53,4
240	4	20,9	14,5	26,0	18,1	29,1	20,2	33,2	23,1	39,1	27,2	45,2	31,4	49,2	34,2	54,5	37,8	62,0	43,1
360	6	23,1	10,7	28,7	13,3	32,2	14,9	36,7	17,0	43,2	20,0	50,0	23,1	54,4	25,2	60,2	27,9	68,4	31,7
540	9	25,5	7,9	31,7	9,8	35,5	11,0	40,5	12,5	47,7	14,7	55,2	17,0	60,0	18,5	66,4	20,5	75,5	23,3
720	12	27,4	6,3	34,0	7,9	38,1	8,8	43,4	10,0	51,2	11,9	59,1	13,7	64,4	14,9	71,2	16,5	81,0	18,8
1080	18	30,2	4,7	37,5	5,8	42,0	6,5	47,9	7,4	56,4	8,7	65,2	10,1	71,0	11,0	78,6	12,1	89,4	13,8
1440	24	32,4	3,8	40,2	4,7	45,0	5,2	51,4	5,9	60,5	7,0	70,0	8,1	76,1	8,8	84,2	9,7	95,8	11,1
2880	48	38,3	2,2	47,5	2,7	53,2	3,1	60,7	3,5	71,5	4,1	82,7	4,8	90,0	5,2	99,6	5,8	113,3	6,6
4320	72	42,2	1,6	52,4	2,0	58,7	2,3	67,0	2,6	78,9	3,0	91,2	3,5	99,3	3,8	109,8	4,2	124,9	4,8
5760	96	45,3	1,3	56,2	1,6	62,9	1,8	71,8	2,1	84,6	2,4	97,8	2,8	106,4	3,1	117,7	3,4	133,9	3,9
7200	120	47,8	1,1	59,3	1,4	66,4	1,5	75,8	1,8	89,2	2,1	103,2	2,4	112,3	2,6	124,2	2,9	141,3	3,3
8640	144	49,9	1,0	61,9	1,2	69,4	1,3	79,2	1,5	93,3	1,8	107,8	2,1	117,3	2,3	129,8	2,5	147,6	2,8
10080	168	51,8	0,9	64,3	1,1	72,0	1,2	82,2	1,4	96,8	1,6	111,9	1,9	121,8	2,0	134,7	2,2	153,2	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 108147

(Zeile 108, Spalte 147)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	13	14	15	15	16	16
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	17	18	19	20	21	22	23	23
20		16	18	19	20	22	23	23	24	25
30		17	19	20	22	23	24	24	25	26
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	19	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	21	22	23	24	24	25
180	3	15	17	18	20	21	22	22	23	24
240	4	14	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	19
2880	48	13	14	14	15	16	16	17	17	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	15	15	15	16	16	16	17	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	17	17	17	17
8640	144	17	17	16	16	17	17	17	17	18
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	17	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,07910396

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,05119665

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0243326

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7590232

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 108147

(Zeile 108, Spalte 147)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 108147, M 1 : 100 000

