

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108151

(Zeile 108, Spalte 151)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,6	286,7	9,6	320,0	11,0	366,7	12,9	430,0	14,9	496,7	16,3	543,3	18,0	600,0	20,5	683,3
10		8,9	148,3	11,1	185,0	12,4	206,7	14,2	236,7	16,7	278,3	19,3	321,7	21,0	350,0	23,3	388,3	26,5	441,7
15		10,2	113,3	12,6	140,0	14,1	156,7	16,1	178,9	19,0	211,1	22,0	244,4	24,0	266,7	26,5	294,4	30,2	335,6
20		11,1	92,5	13,7	114,2	15,4	128,3	17,6	146,7	20,7	172,5	24,0	200,0	26,1	217,5	28,9	240,8	32,9	274,2
30		12,4	68,9	15,4	85,6	17,3	96,1	19,7	109,4	23,3	129,4	26,9	149,4	29,3	162,8	32,4	180,0	36,9	205,0
45		13,8	51,1	17,2	63,7	19,3	71,5	22,0	81,5	25,9	95,9	30,0	111,1	32,7	121,1	36,1	133,7	41,1	152,2
60	1	14,9	41,4	18,5	51,4	20,8	57,8	23,7	65,8	28,0	77,8	32,3	89,7	35,2	97,8	38,9	108,1	44,3	123,1
90	1,5	16,5	30,6	20,5	38,0	23,0	42,6	26,3	48,7	31,0	57,4	35,8	66,3	39,0	72,2	43,2	80,0	49,1	90,9
120	2	17,8	24,7	22,1	30,7	24,7	34,3	28,3	39,3	33,3	46,3	38,5	53,5	41,9	58,2	46,4	64,4	52,8	73,3
180	3	19,6	18,1	24,4	22,6	27,4	25,4	31,2	28,9	36,8	34,1	42,6	39,4	46,3	42,9	51,3	47,5	58,4	54,1
240	4	21,1	14,7	26,2	18,2	29,3	20,3	33,5	23,3	39,5	27,4	45,7	31,7	49,7	34,5	55,0	38,2	62,6	43,5
360	6	23,2	10,7	28,9	13,4	32,4	15,0	37,0	17,1	43,6	20,2	50,4	23,3	54,9	25,4	60,7	28,1	69,1	32,0
540	9	25,6	7,9	31,9	9,8	35,7	11,0	40,8	12,6	48,1	14,8	55,6	17,2	60,5	18,7	67,0	20,7	76,2	23,5
720	12	27,5	6,4	34,2	7,9	38,3	8,9	43,7	10,1	51,5	11,9	59,6	13,8	64,9	15,0	71,8	16,6	81,7	18,9
1080	18	30,3	4,7	37,7	5,8	42,2	6,5	48,2	7,4	56,8	8,8	65,7	10,1	71,5	11,0	79,2	12,2	90,1	13,9
1440	24	32,5	3,8	40,4	4,7	45,2	5,2	51,6	6,0	60,9	7,0	70,4	8,1	76,6	8,9	84,8	9,8	96,5	11,2
2880	48	38,3	2,2	47,7	2,8	53,4	3,1	61,0	3,5	71,9	4,2	83,1	4,8	90,5	5,2	100,2	5,8	114,0	6,6
4320	72	42,3	1,6	52,5	2,0	58,9	2,3	67,2	2,6	79,2	3,1	91,6	3,5	99,8	3,9	110,4	4,3	125,6	4,8
5760	96	45,3	1,3	56,3	1,6	63,1	1,8	72,0	2,1	84,9	2,5	98,2	2,8	106,9	3,1	118,3	3,4	134,6	3,9
7200	120	47,8	1,1	59,4	1,4	66,5	1,5	76,0	1,8	89,6	2,1	103,6	2,4	112,7	2,6	124,8	2,9	142,0	3,3
8640	144	49,9	1,0	62,0	1,2	69,5	1,3	79,4	1,5	93,6	1,8	108,2	2,1	117,8	2,3	130,3	2,5	148,3	2,9
10080	168	51,8	0,9	64,3	1,1	72,1	1,2	82,3	1,4	97,1	1,6	112,3	1,9	122,2	2,0	135,2	2,2	153,9	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108151

(Zeile 108, Spalte 151)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	13	14	14	14	15
10		12	13	14	15	17	18	18	19	19
15		13	15	16	18	19	20	20	21	21
20		14	17	18	19	20	21	22	22	23
30		15	18	19	20	21	22	23	24	24
45		16	18	19	21	22	23	24	24	25
60	1	16	18	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	15	18	19	20	22	23	23	24	24
120	2	15	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	14	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	20	21	21	22	22
360	6	13	15	16	17	19	20	20	21	21
540	9	12	14	15	16	18	19	19	20	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	20
1080	18	12	13	14	15	16	17	18	18	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	13	14	14	15	15	16	16	16	17
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	16	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	16	17	17
8640	144	16	15	15	15	16	16	16	17	17
10080	168	16	16	16	16	16	16	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,19785406

Skalenparameter α (Alpha)

5,12684046

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02441769

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,760624

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108151

(Zeile 108, Spalte 151)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 108151, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.