

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108167

(Zeile 108, Spalte 167)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	8,0	266,7	9,0	300,0	10,4	346,7	12,3	410,0	14,4	480,0	15,7	523,3	17,4	580,0	19,9	663,3
10		8,5	141,7	10,8	180,0	12,1	201,7	14,0	233,3	16,6	276,7	19,3	321,7	21,0	350,0	23,3	388,3	26,7	445,0
15		9,8	108,9	12,4	137,8	14,0	155,6	16,1	178,9	19,1	212,2	22,2	246,7	24,2	268,9	26,9	298,9	30,7	341,1
20		10,7	89,2	13,6	113,3	15,3	127,5	17,6	146,7	20,9	174,2	24,3	202,5	26,5	220,8	29,4	245,0	33,6	280,0
30		12,1	67,2	15,2	84,4	17,2	95,6	19,8	110,0	23,5	130,6	27,3	151,7	29,8	165,6	33,1	183,9	37,8	210,0
45		13,4	49,6	17,0	63,0	19,1	70,7	22,0	81,5	26,1	96,7	30,4	112,6	33,1	122,6	36,8	136,3	42,0	155,6
60	1	14,4	40,0	18,2	50,6	20,5	56,9	23,6	65,6	28,0	77,8	32,6	90,6	35,6	98,9	39,5	109,7	45,1	125,3
90	1,5	15,9	29,4	20,1	37,2	22,6	41,9	26,0	48,1	30,9	57,2	35,9	66,5	39,2	72,6	43,5	80,6	49,7	92,0
120	2	17,0	23,6	21,4	29,7	24,2	33,6	27,8	38,6	33,0	45,8	38,4	53,3	41,9	58,2	46,5	64,6	53,1	73,8
180	3	18,6	17,2	23,5	21,8	26,5	24,5	30,4	28,1	36,1	33,4	42,0	38,9	45,9	42,5	50,9	47,1	58,2	53,9
240	4	19,8	13,8	25,0	17,4	28,2	19,6	32,4	22,5	38,5	26,7	44,8	31,1	48,9	34,0	54,3	37,7	62,0	43,1
360	6	21,6	10,0	27,3	12,6	30,8	14,3	35,4	16,4	42,1	19,5	48,9	22,6	53,4	24,7	59,3	27,5	67,7	31,3
540	9	23,6	7,3	29,8	9,2	33,6	10,4	38,7	11,9	45,9	14,2	53,4	16,5	58,3	18,0	64,7	20,0	73,9	22,8
720	12	25,1	5,8	31,7	7,3	35,8	8,3	41,1	9,5	48,8	11,3	56,8	13,1	62,0	14,4	68,8	15,9	78,5	18,2
1080	18	27,4	4,2	34,5	5,3	39,0	6,0	44,8	6,9	53,2	8,2	61,9	9,6	67,5	10,4	75,0	11,6	85,6	13,2
1440	24	29,1	3,4	36,7	4,2	41,4	4,8	47,6	5,5	56,6	6,6	65,8	7,6	71,8	8,3	79,7	9,2	91,0	10,5
2880	48	33,7	2,0	42,5	2,5	48,0	2,8	55,2	3,2	65,5	3,8	76,2	4,4	83,1	4,8	92,3	5,3	105,4	6,1
4320	72	36,7	1,4	46,3	1,8	52,3	2,0	60,1	2,3	71,3	2,8	83,0	3,2	90,6	3,5	100,5	3,9	114,8	4,4
5760	96	39,0	1,1	49,2	1,4	55,5	1,6	63,8	1,8	75,8	2,2	88,2	2,6	96,2	2,8	106,8	3,1	122,0	3,5
7200	120	40,9	0,9	51,6	1,2	58,2	1,3	66,9	1,5	79,5	1,8	92,4	2,1	100,9	2,3	112,0	2,6	127,9	3,0
8640	144	42,5	0,8	53,6	1,0	60,5	1,2	69,5	1,3	82,6	1,6	96,0	1,9	104,8	2,0	116,4	2,2	132,9	2,6
10080	168	43,9	0,7	55,4	0,9	62,5	1,0	71,8	1,2	85,3	1,4	99,2	1,6	108,3	1,8	120,2	2,0	137,3	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108167

(Zeile 108, Spalte 167)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	14	14	13	13	14	14	14	14
10		10	12	12	13	14	15	15	16	16
15		11	13	14	15	16	17	18	18	19
20		12	15	16	17	18	19	19	20	21
30		14	16	17	19	20	21	21	22	23
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	18	19	20	21	22	23	24	24
90	1,5	15	18	19	20	22	23	23	24	24
120	2	15	18	19	20	21	22	23	24	24
180	3	15	17	18	20	21	22	22	23	24
240	4	14	17	18	19	20	21	22	23	23
360	6	14	16	17	18	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	16	17	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	15	16	16	17	18	19	19	19	20
4320	72	17	17	17	18	18	19	19	19	20
5760	96	18	18	18	18	19	19	19	20	20
7200	120	18	18	18	19	19	19	20	20	20
8640	144	19	19	19	19	19	20	20	20	20
10080	168	20	19	19	20	20	20	20	20	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,93282544

Skalenparameter α (Alpha)

5,43395899

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04335495

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7894162

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 108167

(Zeile 108, Spalte 167)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 108167, M 1 : 100 000

