

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 109163

(Zeile 109, Spalte 163)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	8,0	266,7	9,0	300,0	10,3	343,3	12,1	403,3	14,1	470,0	15,3	510,0	17,0	566,7	19,3	643,3
10		8,6	143,3	10,7	178,3	12,0	200,0	13,7	228,3	16,2	270,0	18,8	313,3	20,4	340,0	22,6	376,7	25,8	430,0
15		9,9	110,0	12,3	136,7	13,8	153,3	15,8	175,6	18,7	207,8	21,6	240,0	23,6	262,2	26,1	290,0	29,7	330,0
20		10,8	90,0	13,5	112,5	15,2	126,7	17,3	144,2	20,5	170,8	23,7	197,5	25,8	215,0	28,6	238,3	32,6	271,7
30		12,2	67,8	15,2	84,4	17,1	95,0	19,5	108,3	23,1	128,3	26,7	148,3	29,1	161,7	32,2	178,9	36,7	203,9
45		13,6	50,4	17,0	63,0	19,1	70,7	21,8	80,7	25,8	95,6	29,9	110,7	32,5	120,4	36,0	133,3	41,1	152,2
60	1	14,7	40,8	18,3	50,8	20,6	57,2	23,6	65,6	27,8	77,2	32,2	89,4	35,1	97,5	38,9	108,1	44,3	123,1
90	1,5	16,3	30,2	20,3	37,6	22,8	42,2	26,1	48,3	30,8	57,0	35,7	66,1	38,9	72,0	43,1	79,8	49,1	90,9
120	2	17,5	24,3	21,8	30,3	24,5	34,0	28,0	38,9	33,1	46,0	38,3	53,2	41,8	58,1	46,3	64,3	52,7	73,2
180	3	19,3	17,9	24,1	22,3	27,0	25,0	30,9	28,6	36,5	33,8	42,3	39,2	46,1	42,7	51,0	47,2	58,1	53,8
240	4	20,7	14,4	25,8	17,9	29,0	20,1	33,1	23,0	39,1	27,2	45,3	31,5	49,4	34,3	54,7	38,0	62,3	43,3
360	6	22,7	10,5	28,4	13,1	31,9	14,8	36,4	16,9	43,1	20,0	49,9	23,1	54,3	25,1	60,2	27,9	68,5	31,7
540	9	25,0	7,7	31,2	9,6	35,0	10,8	40,1	12,4	47,3	14,6	54,8	16,9	59,7	18,4	66,2	20,4	75,4	23,3
720	12	26,7	6,2	33,4	7,7	37,5	8,7	42,9	9,9	50,6	11,7	58,6	13,6	63,9	14,8	70,8	16,4	80,6	18,7
1080	18	29,4	4,5	36,7	5,7	41,2	6,4	47,1	7,3	55,6	8,6	64,4	9,9	70,2	10,8	77,7	12,0	88,6	13,7
1440	24	31,4	3,6	39,2	4,5	44,0	5,1	50,4	5,8	59,5	6,9	68,9	8,0	75,0	8,7	83,1	9,6	94,7	11,0
2880	48	36,9	2,1	46,0	2,7	51,7	3,0	59,1	3,4	69,8	4,0	80,9	4,7	88,1	5,1	97,6	5,6	111,2	6,4
4320	72	40,5	1,6	50,5	1,9	56,8	2,2	64,9	2,5	76,7	3,0	88,8	3,4	96,8	3,7	107,2	4,1	122,1	4,7
5760	96	43,3	1,3	54,0	1,6	60,7	1,8	69,4	2,0	82,0	2,4	94,9	2,7	103,4	3,0	114,5	3,3	130,5	3,8
7200	120	45,6	1,1	56,9	1,3	63,9	1,5	73,1	1,7	86,3	2,0	99,9	2,3	108,9	2,5	120,6	2,8	137,3	3,2
8640	144	47,5	0,9	59,3	1,1	66,6	1,3	76,2	1,5	90,0	1,7	104,2	2,0	113,5	2,2	125,8	2,4	143,3	2,8
10080	168	49,3	0,8	61,5	1,0	69,0	1,1	79,0	1,3	93,3	1,5	108,0	1,8	117,7	1,9	130,3	2,2	148,4	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 109163

(Zeile 109, Spalte 163)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	14	14	14	14	14	14	14	14
10		11	12	13	14	15	16	16	17	17
15		12	14	15	16	17	18	19	19	20
20		13	16	17	18	19	20	20	21	22
30		15	17	18	19	21	22	22	23	24
45		15	18	19	21	22	23	23	24	25
60	1	16	18	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	21	22	23	24	24	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	15	17	19	20	21	22	23	23	24
240	4	14	17	18	19	21	22	22	23	23
360	6	14	16	17	18	20	21	21	22	22
540	9	13	15	16	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	15	16	17	18	19	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	19	19	20
2880	48	15	16	16	17	17	18	18	19	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	19	19	19
5760	96	18	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	19	18	18	19	19	19	19	19	20
8640	144	20	19	19	19	19	20	20	20	20
10080	168	20	20	20	20	20	20	20	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,12915272

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,20881299

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03736517

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7694247

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 109163

(Zeile 109, Spalte 163)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 109163, M 1 : 100 000

