

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 109208

(Zeile 109, Spalte 208)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,9	296,7	10,1	336,7	11,7	390,0	14,0	466,7	16,3	543,3	17,9	596,7	19,9	663,3	22,8	760,0
10		9,1	151,7	11,6	193,3	13,2	220,0	15,2	253,3	18,2	303,3	21,3	355,0	23,3	388,3	25,9	431,7	29,6	493,3
15		10,4	115,6	13,2	146,7	15,0	166,7	17,4	193,3	20,7	230,0	24,2	268,9	26,5	294,4	29,5	327,8	33,8	375,6
20		11,3	94,2	14,4	120,0	16,4	136,7	18,9	157,5	22,6	188,3	26,4	220,0	28,9	240,8	32,1	267,5	36,8	306,7
30		12,6	70,0	16,1	89,4	18,3	101,7	21,2	117,8	25,3	140,6	29,5	163,9	32,3	179,4	35,9	199,4	41,1	228,3
45		14,0	51,9	17,9	66,3	20,3	75,2	23,5	87,0	28,1	104,1	32,8	121,5	35,9	133,0	39,9	147,8	45,7	169,3
60	1	15,1	41,9	19,3	53,6	21,8	60,6	25,3	70,3	30,2	83,9	35,2	97,8	38,5	106,9	42,9	119,2	49,1	136,4
90	1,5	16,6	30,7	21,2	39,3	24,1	44,6	27,9	51,7	33,3	61,7	38,9	72,0	42,5	78,7	47,3	87,6	54,2	100,4
120	2	17,8	24,7	22,7	31,5	25,8	35,8	29,8	41,4	35,6	49,4	41,6	57,8	45,5	63,2	50,7	70,4	58,0	80,6
180	3	19,5	18,1	25,0	23,1	28,4	26,3	32,8	30,4	39,2	36,3	45,7	42,3	50,0	46,3	55,7	51,6	63,7	59,0
240	4	20,9	14,5	26,7	18,5	30,3	21,0	35,0	24,3	41,8	29,0	48,9	34,0	53,5	37,2	59,5	41,3	68,1	47,3
360	6	22,9	10,6	29,3	13,6	33,2	15,4	38,4	17,8	45,9	21,3	53,6	24,8	58,6	27,1	65,2	30,2	74,7	34,6
540	9	25,1	7,7	32,1	9,9	36,4	11,2	42,1	13,0	50,3	15,5	58,8	18,1	64,3	19,8	71,5	22,1	81,9	25,3
720	12	26,8	6,2	34,3	7,9	38,9	9,0	44,9	10,4	53,7	12,4	62,7	14,5	68,6	15,9	76,3	17,7	87,4	20,2
1080	18	29,4	4,5	37,5	5,8	42,6	6,6	49,2	7,6	58,8	9,1	68,7	10,6	75,2	11,6	83,6	12,9	95,8	14,8
1440	24	31,3	3,6	40,0	4,6	45,4	5,3	52,5	6,1	62,7	7,3	73,3	8,5	80,2	9,3	89,2	10,3	102,2	11,8
2880	48	36,6	2,1	46,8	2,7	53,1	3,1	61,4	3,6	73,3	4,2	85,6	5,0	93,7	5,4	104,2	6,0	119,3	6,9
4320	72	40,1	1,5	51,2	2,0	58,1	2,2	67,2	2,6	80,3	3,1	93,7	3,6	102,6	4,0	114,1	4,4	130,7	5,0
5760	96	42,7	1,2	54,6	1,6	62,0	1,8	71,7	2,1	85,6	2,5	100,0	2,9	109,4	3,2	121,7	3,5	139,4	4,0
7200	120	44,9	1,0	57,4	1,3	65,2	1,5	75,3	1,7	90,0	2,1	105,1	2,4	115,0	2,7	128,0	3,0	146,5	3,4
8640	144	46,8	0,9	59,8	1,2	67,9	1,3	78,5	1,5	93,7	1,8	109,5	2,1	119,8	2,3	133,3	2,6	152,6	2,9
10080	168	48,4	0,8	61,9	1,0	70,3	1,2	81,2	1,3	97,0	1,6	113,3	1,9	124,0	2,1	138,0	2,3	158,0	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 109208

(Zeile 109, Spalte 208)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	15	15	16	17	17	17	18
10		14	16	17	18	20	21	21	22	22
15		16	18	19	21	22	23	23	24	25
20		17	19	21	22	23	24	25	25	26
30		18	21	22	23	25	26	26	27	28
45		18	21	22	24	25	26	27	28	28
60	1	18	21	22	24	25	26	27	28	28
90	1,5	18	21	22	23	25	26	27	27	28
120	2	18	20	22	23	24	26	26	27	27
180	3	17	19	21	22	23	25	25	26	26
240	4	16	19	20	21	23	24	24	25	26
360	6	15	18	19	20	22	23	23	24	25
540	9	15	17	18	19	21	22	22	23	23
720	12	15	16	18	19	20	21	21	22	23
1080	18	15	16	17	18	19	20	20	21	22
1440	24	15	16	17	18	19	19	20	20	21
2880	48	17	17	17	18	18	19	19	20	20
4320	72	18	18	18	18	19	19	19	20	20
5760	96	19	19	19	19	19	20	20	20	20
7200	120	20	19	19	19	20	20	20	20	21
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	21	21
10080	168	22	21	21	21	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,42019356

Skalenparameter α (Alpha)

5,96229495

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02964264

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77639729

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 109208

(Zeile 109, Spalte 208)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 109208, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.