

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111208

(Zeile 111, Spalte 208)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	9,0	300,0	10,2	340,0	11,8	393,3	14,0	466,7	16,4	546,7	17,9	596,7	19,9	663,3	22,8	760,0
10		9,1	151,7	11,6	193,3	13,2	220,0	15,3	255,0	18,2	303,3	21,3	355,0	23,3	388,3	25,9	431,7	29,6	493,3
15		10,4	115,6	13,2	146,7	15,0	166,7	17,4	193,3	20,7	230,0	24,2	268,9	26,5	294,4	29,5	327,8	33,7	374,4
20		11,3	94,2	14,4	120,0	16,4	136,7	18,9	157,5	22,6	188,3	26,4	220,0	28,8	240,0	32,1	267,5	36,7	305,8
30		12,6	70,0	16,1	89,4	18,3	101,7	21,1	117,2	25,3	140,6	29,5	163,9	32,3	179,4	35,9	199,4	41,1	228,3
45		14,0	51,9	17,9	66,3	20,3	75,2	23,5	87,0	28,1	104,1	32,8	121,5	35,9	133,0	39,9	147,8	45,7	169,3
60	1	15,1	41,9	19,3	53,6	21,9	60,8	25,3	70,3	30,2	83,9	35,2	97,8	38,5	106,9	42,9	119,2	49,1	136,4
90	1,5	16,7	30,9	21,3	39,4	24,1	44,6	27,9	51,7	33,3	61,7	38,9	72,0	42,6	78,9	47,4	87,8	54,2	100,4
120	2	17,8	24,7	22,8	31,7	25,9	36,0	29,9	41,5	35,7	49,6	41,7	57,9	45,6	63,3	50,7	70,4	58,1	80,7
180	3	19,6	18,1	25,1	23,2	28,5	26,4	32,9	30,5	39,3	36,4	45,9	42,5	50,2	46,5	55,8	51,7	63,9	59,2
240	4	21,0	14,6	26,8	18,6	30,4	21,1	35,2	24,4	42,0	29,2	49,0	34,0	53,7	37,3	59,7	41,5	68,4	47,5
360	6	23,1	10,7	29,5	13,7	33,4	15,5	38,6	17,9	46,1	21,3	53,9	25,0	58,9	27,3	65,6	30,4	75,1	34,8
540	9	25,3	7,8	32,3	10,0	36,7	11,3	42,4	13,1	50,6	15,6	59,1	18,2	64,7	20,0	72,0	22,2	82,4	25,4
720	12	27,0	6,3	34,5	8,0	39,2	9,1	45,3	10,5	54,1	12,5	63,2	14,6	69,1	16,0	76,9	17,8	88,0	20,4
1080	18	29,7	4,6	37,9	5,8	43,0	6,6	49,7	7,7	59,4	9,2	69,3	10,7	75,8	11,7	84,4	13,0	96,6	14,9
1440	24	31,7	3,7	40,5	4,7	45,9	5,3	53,1	6,1	63,4	7,3	74,0	8,6	81,0	9,4	90,1	10,4	103,2	11,9
2880	48	37,1	2,1	47,4	2,7	53,8	3,1	62,2	3,6	74,2	4,3	86,7	5,0	94,8	5,5	105,5	6,1	120,8	7,0
4320	72	40,7	1,6	52,0	2,0	59,0	2,3	68,2	2,6	81,4	3,1	95,1	3,7	104,0	4,0	115,7	4,5	132,5	5,1
5760	96	43,4	1,3	55,5	1,6	63,0	1,8	72,8	2,1	86,9	2,5	101,5	2,9	111,0	3,2	123,5	3,6	141,4	4,1
7200	120	45,7	1,1	58,4	1,4	66,2	1,5	76,6	1,8	91,4	2,1	106,8	2,5	116,8	2,7	130,0	3,0	148,8	3,4
8640	144	47,6	0,9	60,9	1,2	69,0	1,3	79,8	1,5	95,3	1,8	111,3	2,1	121,7	2,3	135,5	2,6	155,1	3,0
10080	168	49,3	0,8	63,0	1,0	71,5	1,2	82,7	1,4	98,7	1,6	115,2	1,9	126,1	2,1	140,3	2,3	160,6	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111208

(Zeile 111, Spalte 208)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	15	15	16	17	17	18	18
10		15	17	18	19	20	21	22	22	23
15		16	19	20	21	22	23	24	24	25
20		17	20	21	22	23	25	25	26	26
30		18	21	22	23	25	26	26	27	28
45		18	21	22	24	25	26	27	27	28
60	1	18	21	22	23	25	26	27	27	28
90	1,5	17	20	21	23	24	25	26	27	27
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	27
180	3	16	19	20	21	23	24	24	25	26
240	4	15	18	19	20	22	23	24	24	25
360	6	15	17	18	19	21	22	22	23	24
540	9	14	16	17	19	20	21	21	22	23
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	14	16	16	17	18	19	20	20	21
1440	24	15	16	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	16	16	17	17	18	19	19	19	20
4320	72	18	18	18	18	18	19	19	19	20
5760	96	19	19	19	19	19	19	19	20	20
7200	120	20	19	19	19	20	20	20	20	20
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	21	21
10080	168	22	21	21	20	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,415846

Skalenparameter α (Alpha)

5,94729944

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02771904

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77280249

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111208

(Zeile 111, Spalte 208)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 111208, M 1 : 100 000

