

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 112122

(Zeile 112, Spalte 122)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,0	300,0	10,1	336,7	11,6	386,7	13,6	453,3	15,8	526,7	17,2	573,3	19,0	633,3	21,6	720,0
10		9,1	151,7	11,4	190,0	12,7	211,7	14,6	243,3	17,2	286,7	19,9	331,7	21,6	360,0	23,9	398,3	27,2	453,3
15		10,3	114,4	12,8	142,2	14,4	160,0	16,4	182,2	19,4	215,6	22,4	248,9	24,4	271,1	27,0	300,0	30,8	342,2
20		11,2	93,3	13,9	115,8	15,6	130,0	17,9	149,2	21,1	175,8	24,4	203,3	26,5	220,8	29,4	245,0	33,4	278,3
30		12,6	70,0	15,6	86,7	17,5	97,2	20,0	111,1	23,6	131,1	27,3	151,7	29,7	165,0	32,9	182,8	37,4	207,8
45		14,0	51,9	17,4	64,4	19,6	72,6	22,3	82,6	26,3	97,4	30,5	113,0	33,2	123,0	36,7	135,9	41,8	154,8
60	1	15,1	41,9	18,8	52,2	21,1	58,6	24,1	66,9	28,4	78,9	32,9	91,4	35,8	99,4	39,6	110,0	45,1	125,3
90	1,5	16,8	31,1	20,9	38,7	23,5	43,5	26,8	49,6	31,6	58,5	36,6	67,8	39,9	73,9	44,1	81,7	50,2	93,0
120	2	18,2	25,3	22,6	31,4	25,3	35,1	28,9	40,1	34,1	47,4	39,5	54,9	43,0	59,7	47,6	66,1	54,1	75,1
180	3	20,2	18,7	25,1	23,2	28,1	26,0	32,1	29,7	37,9	35,1	43,8	40,6	47,7	44,2	52,8	48,9	60,1	55,6
240	4	21,7	15,1	27,0	18,8	30,3	21,0	34,6	24,0	40,8	28,3	47,2	32,8	51,4	35,7	56,9	39,5	64,8	45,0
360	6	24,1	11,2	30,0	13,9	33,6	15,6	38,4	17,8	45,3	21,0	52,4	24,3	57,1	26,4	63,2	29,3	71,9	33,3
540	9	26,8	8,3	33,3	10,3	37,3	11,5	42,6	13,1	50,3	15,5	58,2	18,0	63,3	19,5	70,1	21,6	79,8	24,6
720	12	28,8	6,7	35,8	8,3	40,2	9,3	45,9	10,6	54,1	12,5	62,6	14,5	68,2	15,8	75,4	17,5	85,9	19,9
1080	18	31,9	4,9	39,7	6,1	44,6	6,9	50,9	7,9	60,0	9,3	69,4	10,7	75,6	11,7	83,7	12,9	95,3	14,7
1440	24	34,4	4,0	42,8	5,0	48,0	5,6	54,8	6,3	64,6	7,5	74,7	8,6	81,4	9,4	90,1	10,4	102,5	11,9
2880	48	41,0	2,4	51,1	3,0	57,3	3,3	65,4	3,8	77,1	4,5	89,2	5,2	97,1	5,6	107,5	6,2	122,4	7,1
4320	72	45,5	1,8	56,6	2,2	63,5	2,4	72,5	2,8	85,5	3,3	99,0	3,8	107,7	4,2	119,3	4,6	135,8	5,2
5760	96	49,0	1,4	60,9	1,8	68,3	2,0	78,1	2,3	92,1	2,7	106,5	3,1	116,0	3,4	128,3	3,7	146,1	4,2
7200	120	51,9	1,2	64,5	1,5	72,3	1,7	82,6	1,9	97,5	2,3	112,7	2,6	122,8	2,8	135,9	3,1	154,7	3,6
8640	144	54,3	1,0	67,6	1,3	75,8	1,5	86,6	1,7	102,1	2,0	118,1	2,3	128,6	2,5	142,3	2,7	162,0	3,1
10080	168	56,5	0,9	70,3	1,2	78,8	1,3	90,0	1,5	106,2	1,8	122,9	2,0	133,8	2,2	148,1	2,4	168,5	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 112122

(Zeile 112, Spalte 122)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	17	17	18	18	19
10		15	17	18	19	20	21	22	22	23
15		17	19	20	21	22	23	24	24	25
20		17	20	21	22	23	24	25	25	26
30		18	20	21	22	24	25	25	26	27
45		18	20	21	22	24	25	25	26	27
60	1	17	20	21	22	23	24	25	26	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	14	17	18	19	21	22	22	23	23
240	4	14	16	17	18	20	21	21	22	23
360	6	13	15	16	17	18	19	20	21	21
540	9	12	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	11	13	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	11	13	14	14	16	16	17	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	16
4320	72	14	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	15	14	14	15	15	15	16	16	16
7200	120	15	15	15	15	15	16	16	16	16
8640	144	16	16	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,29804752

Skalenparameter α (Alpha)

5,18522712

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01344258

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7448057

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 112122

(Zeile 112, Spalte 122)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 112122, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.