

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 112169

(Zeile 112, Spalte 169)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	8,0	266,7	9,1	303,3	10,4	346,7	12,5	416,7	14,5	483,3	15,9	530,0	17,6	586,7	20,2	673,3
10		8,5	141,7	10,9	181,7	12,3	205,0	14,2	236,7	16,9	281,7	19,7	328,3	21,6	360,0	24,0	400,0	27,4	456,7
15		9,9	110,0	12,6	140,0	14,2	157,8	16,4	182,2	19,6	217,8	22,8	253,3	25,0	277,8	27,7	307,8	31,7	352,2
20		10,8	90,0	13,8	115,0	15,6	130,0	18,0	150,0	21,5	179,2	25,0	208,3	27,4	228,3	30,4	253,3	34,8	290,0
30		12,2	67,8	15,5	86,1	17,6	97,8	20,3	112,8	24,2	134,4	28,2	156,7	30,8	171,1	34,2	190,0	39,2	217,8
45		13,6	50,4	17,3	64,1	19,5	72,2	22,5	83,3	26,9	99,6	31,3	115,9	34,3	127,0	38,1	141,1	43,6	161,5
60	1	14,6	40,6	18,5	51,4	21,0	58,3	24,2	67,2	28,9	80,3	33,6	93,3	36,8	102,2	40,9	113,6	46,8	130,0
90	1,5	16,0	29,6	20,4	37,8	23,1	42,8	26,6	49,3	31,7	58,7	37,0	68,5	40,5	75,0	45,0	83,3	51,5	95,4
120	2	17,1	23,8	21,7	30,1	24,6	34,2	28,4	39,4	33,9	47,1	39,5	54,9	43,2	60,0	48,0	66,7	54,9	76,3
180	3	18,7	17,3	23,8	22,0	26,9	24,9	31,0	28,7	37,0	34,3	43,2	40,0	47,2	43,7	52,5	48,6	60,0	55,6
240	4	19,9	13,8	25,3	17,6	28,6	19,9	33,0	22,9	39,4	27,4	45,9	31,9	50,2	34,9	55,8	38,8	63,9	44,4
360	6	21,6	10,0	27,5	12,7	31,2	14,4	36,0	16,7	42,9	19,9	50,0	23,1	54,7	25,3	60,8	28,1	69,6	32,2
540	9	23,5	7,3	30,0	9,3	33,9	10,5	39,2	12,1	46,7	14,4	54,4	16,8	59,5	18,4	66,2	20,4	75,7	23,4
720	12	25,0	5,8	31,8	7,4	36,0	8,3	41,6	9,6	49,5	11,5	57,8	13,4	63,2	14,6	70,2	16,3	80,4	18,6
1080	18	27,2	4,2	34,6	5,3	39,2	6,0	45,2	7,0	53,9	8,3	62,8	9,7	68,7	10,6	76,4	11,8	87,4	13,5
1440	24	28,8	3,3	36,7	4,2	41,5	4,8	47,9	5,5	57,1	6,6	66,6	7,7	72,9	8,4	81,0	9,4	92,7	10,7
2880	48	33,2	1,9	42,3	2,4	47,9	2,8	55,2	3,2	65,8	3,8	76,8	4,4	83,9	4,9	93,3	5,4	106,8	6,2
4320	72	36,1	1,4	45,9	1,8	52,0	2,0	60,0	2,3	71,5	2,8	83,4	3,2	91,2	3,5	101,4	3,9	116,0	4,5
5760	96	38,2	1,1	48,7	1,4	55,1	1,6	63,6	1,8	75,8	2,2	88,4	2,6	96,7	2,8	107,5	3,1	123,0	3,6
7200	120	40,0	0,9	50,9	1,2	57,7	1,3	66,6	1,5	79,4	1,8	92,5	2,1	101,2	2,3	112,5	2,6	128,7	3,0
8640	144	41,5	0,8	52,9	1,0	59,9	1,2	69,1	1,3	82,4	1,6	96,0	1,9	105,0	2,0	116,7	2,3	133,6	2,6
10080	168	42,9	0,7	54,5	0,9	61,8	1,0	71,3	1,2	85,0	1,4	99,1	1,6	108,4	1,8	120,5	2,0	137,8	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 112169

(Zeile 112, Spalte 169)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	14	14	14	13	13	14	14	14
10		10	11	12	13	14	15	15	16	16
15		11	13	14	15	16	17	18	18	19
20		13	15	16	17	18	19	20	20	21
30		14	17	18	19	20	21	22	23	23
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	26
180	3	16	18	20	21	22	23	24	24	25
240	4	15	18	19	20	22	23	23	24	25
360	6	15	17	18	20	21	22	23	23	24
540	9	14	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	16	17	18	20	21	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	20	21	22
1440	24	14	16	16	17	19	20	20	20	21
2880	48	14	16	16	17	18	19	19	20	20
4320	72	15	16	16	17	18	19	19	19	20
5760	96	16	16	17	17	18	18	19	19	20
7200	120	16	17	17	17	18	19	19	19	20
8640	144	17	17	17	18	18	19	19	19	20
10080	168	17	17	18	18	18	19	19	19	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,14047981

Skalenparameter α (Alpha)

5,73669817

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04993784

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,79670967

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 112169

(Zeile 112, Spalte 169)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 112169, M 1 : 100 000

