

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 113112

(Zeile 113, Spalte 112)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,7	323,3	11,0	366,7	12,7	423,3	15,1	503,3	17,5	583,3	19,2	640,0	21,3	710,0	24,3	810,0
10		9,5	158,3	12,0	200,0	13,6	226,7	15,7	261,7	18,6	310,0	21,7	361,7	23,7	395,0	26,3	438,3	30,1	501,7
15		10,7	118,9	13,5	150,0	15,2	168,9	17,5	194,4	20,9	232,2	24,3	270,0	26,5	294,4	29,5	327,8	33,7	374,4
20		11,5	95,8	14,6	121,7	16,5	137,5	18,9	157,5	22,5	187,5	26,2	218,3	28,6	238,3	31,8	265,0	36,4	303,3
30		12,8	71,1	16,2	90,0	18,3	101,7	21,1	117,2	25,0	138,9	29,1	161,7	31,8	176,7	35,3	196,1	40,4	224,4
45		14,2	52,6	17,9	66,3	20,3	75,2	23,3	86,3	27,7	102,6	32,3	119,6	35,3	130,7	39,2	145,2	44,8	165,9
60	1	15,2	42,2	19,3	53,6	21,8	60,6	25,1	69,7	29,8	82,8	34,7	96,4	37,9	105,3	42,1	116,9	48,1	133,6
90	1,5	16,8	31,1	21,3	39,4	24,1	44,6	27,7	51,3	32,9	60,9	38,3	70,9	41,9	77,6	46,5	86,1	53,1	98,3
120	2	18,1	25,1	22,9	31,8	25,8	35,8	29,7	41,3	35,3	49,0	41,1	57,1	44,9	62,4	49,9	69,3	57,0	79,2
180	3	19,9	18,4	25,2	23,3	28,5	26,4	32,8	30,4	39,0	36,1	45,4	42,0	49,6	45,9	55,1	51,0	62,9	58,2
240	4	21,4	14,9	27,0	18,8	30,5	21,2	35,2	24,4	41,8	29,0	48,7	33,8	53,2	36,9	59,0	41,0	67,5	46,9
360	6	23,6	10,9	29,8	13,8	33,7	15,6	38,8	18,0	46,1	21,3	53,7	24,9	58,6	27,1	65,1	30,1	74,4	34,4
540	9	26,0	8,0	32,9	10,2	37,1	11,5	42,8	13,2	50,8	15,7	59,2	18,3	64,6	19,9	71,8	22,2	82,0	25,3
720	12	27,8	6,4	35,2	8,1	39,8	9,2	45,8	10,6	54,5	12,6	63,4	14,7	69,3	16,0	76,9	17,8	87,9	20,3
1080	18	30,7	4,7	38,8	6,0	43,9	6,8	50,5	7,8	60,1	9,3	69,9	10,8	76,4	11,8	84,8	13,1	96,9	15,0
1440	24	32,9	3,8	41,6	4,8	47,0	5,4	54,1	6,3	64,4	7,5	74,9	8,7	81,8	9,5	90,9	10,5	103,8	12,0
2880	48	38,8	2,2	49,1	2,8	55,5	3,2	63,9	3,7	76,0	4,4	88,5	5,1	96,6	5,6	107,3	6,2	122,6	7,1
4320	72	42,8	1,7	54,2	2,1	61,2	2,4	70,4	2,7	83,8	3,2	97,5	3,8	106,5	4,1	118,3	4,6	135,1	5,2
5760	96	45,9	1,3	58,0	1,7	65,6	1,9	75,5	2,2	89,7	2,6	104,5	3,0	114,1	3,3	126,7	3,7	144,8	4,2
7200	120	48,4	1,1	61,2	1,4	69,2	1,6	79,6	1,8	94,7	2,2	110,2	2,6	120,4	2,8	133,7	3,1	152,8	3,5
8640	144	50,5	1,0	64,0	1,2	72,3	1,4	83,2	1,6	98,9	1,9	115,1	2,2	125,7	2,4	139,6	2,7	159,6	3,1
10080	168	52,4	0,9	66,4	1,1	75,0	1,2	86,3	1,4	102,6	1,7	119,5	2,0	130,5	2,2	144,9	2,4	165,6	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 113112

(Zeile 113, Spalte 112)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	15	16	16	17
10		13	15	17	18	19	20	21	21	22
15		15	18	19	20	21	22	23	23	24
20		16	19	20	21	22	23	24	25	25
30		17	19	21	22	23	24	25	26	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	17	19	21	22	23	24	25	26	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	15	18	19	21	22	23	24	24	25
180	3	14	17	18	20	21	22	23	23	24
240	4	14	16	18	19	20	21	22	23	23
360	6	13	15	17	18	19	20	21	22	22
540	9	12	14	16	17	18	19	20	21	21
720	12	12	14	15	16	18	19	19	20	20
1080	18	11	13	14	15	17	18	18	19	19
1440	24	11	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	11	12	13	14	15	16	16	17	18
4320	72	11	12	13	14	15	16	16	16	17
5760	96	12	12	13	14	15	15	16	16	17
7200	120	12	13	13	14	14	15	16	16	17
8640	144	13	13	13	14	15	15	16	16	17
10080	168	13	13	13	14	15	15	16	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,3693796

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,6698459

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01100145

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76028879

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 113112

(Zeile 113, Spalte 112)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 113112, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.