

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 114102

(Zeile 114, Spalte 102)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,4	280,0	9,4	313,3	10,8	360,0	12,8	426,7	14,8	493,3	16,2	540,0	17,9	596,7	20,5	683,3
10		8,7	145,0	10,9	181,7	12,3	205,0	14,1	235,0	16,7	278,3	19,4	323,3	21,2	353,3	23,5	391,7	26,8	446,7
15		10,0	111,1	12,5	138,9	14,1	156,7	16,2	180,0	19,1	212,2	22,2	246,7	24,2	268,9	26,9	298,9	30,7	341,1
20		10,9	90,8	13,7	114,2	15,4	128,3	17,7	147,5	20,9	174,2	24,3	202,5	26,5	220,8	29,4	245,0	33,5	279,2
30		12,3	68,3	15,4	85,6	17,3	96,1	19,9	110,6	23,6	131,1	27,3	151,7	29,8	165,6	33,1	183,9	37,7	209,4
45		13,7	50,7	17,2	63,7	19,4	71,9	22,3	82,6	26,4	97,8	30,6	113,3	33,4	123,7	37,0	137,0	42,2	156,3
60	1	14,8	41,1	18,6	51,7	21,0	58,3	24,0	66,7	28,5	79,2	33,0	91,7	36,0	100,0	40,0	111,1	45,6	126,7
90	1,5	16,5	30,6	20,7	38,3	23,3	43,1	26,7	49,4	31,7	58,7	36,7	68,0	40,1	74,3	44,4	82,2	50,7	93,9
120	2	17,7	24,6	22,3	31,0	25,1	34,9	28,8	40,0	34,1	47,4	39,5	54,9	43,1	59,9	47,8	66,4	54,6	75,8
180	3	19,7	18,2	24,7	22,9	27,8	25,7	31,9	29,5	37,7	34,9	43,8	40,6	47,8	44,3	53,0	49,1	60,4	55,9
240	4	21,1	14,7	26,5	18,4	29,9	20,8	34,2	23,8	40,6	28,2	47,1	32,7	51,4	35,7	56,9	39,5	65,0	45,1
360	6	23,4	10,8	29,3	13,6	33,0	15,3	37,9	17,5	44,9	20,8	52,1	24,1	56,8	26,3	63,0	29,2	71,8	33,2
540	9	25,8	8,0	32,4	10,0	36,5	11,3	41,9	12,9	49,6	15,3	57,6	17,8	62,8	19,4	69,6	21,5	79,4	24,5
720	12	27,7	6,4	34,8	8,1	39,2	9,1	45,0	10,4	53,2	12,3	61,8	14,3	67,4	15,6	74,7	17,3	85,3	19,7
1080	18	30,6	4,7	38,5	5,9	43,3	6,7	49,7	7,7	58,8	9,1	68,3	10,5	74,5	11,5	82,6	12,7	94,2	14,5
1440	24	32,9	3,8	41,3	4,8	46,5	5,4	53,3	6,2	63,1	7,3	73,3	8,5	79,9	9,2	88,6	10,3	101,1	11,7
2880	48	39,0	2,3	48,9	2,8	55,1	3,2	63,2	3,7	74,8	4,3	86,8	5,0	94,7	5,5	105,0	6,1	119,8	6,9
4320	72	43,0	1,7	54,0	2,1	60,8	2,3	69,7	2,7	82,6	3,2	95,9	3,7	104,6	4,0	116,0	4,5	132,3	5,1
5760	96	46,2	1,3	57,9	1,7	65,2	1,9	74,8	2,2	88,6	2,6	102,9	3,0	112,2	3,2	124,4	3,6	141,9	4,1
7200	120	48,8	1,1	61,2	1,4	68,9	1,6	79,0	1,8	93,6	2,2	108,7	2,5	118,5	2,7	131,4	3,0	149,9	3,5
8640	144	51,0	1,0	64,0	1,2	72,0	1,4	82,6	1,6	97,9	1,9	113,6	2,2	123,9	2,4	137,4	2,7	156,7	3,0
10080	168	52,9	0,9	66,4	1,1	74,8	1,2	85,8	1,4	101,6	1,7	118,0	2,0	128,7	2,1	142,7	2,4	162,7	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 114102

(Zeile 114, Spalte 102)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	17	17	18	18
10		14	17	17	19	20	21	21	22	23
15		16	18	19	21	22	23	23	24	25
20		17	19	20	21	23	24	24	25	26
30		17	20	21	22	24	25	25	26	27
45		17	20	21	22	24	25	25	26	27
60	1	17	20	21	22	23	25	25	26	27
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	18	19	21	22	23	24	24	25
180	3	15	17	18	20	21	22	23	23	24
240	4	14	16	18	19	20	21	22	22	23
360	6	13	15	17	18	19	20	21	21	22
540	9	12	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	14	15	17	18	18	19	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	14	14	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	15	15	15	15	16	16	17	17	18
5760	96	16	15	16	16	16	17	17	17	18
7200	120	17	16	16	16	17	17	17	18	18
8640	144	17	17	17	17	17	17	18	18	18
10080	168	18	17	17	17	17	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,14544646

Skalenparameter α (Alpha)

5,37322795

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02734859

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75561262

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 114102

(Zeile 114, Spalte 102)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 114102, M 1 : 100 000

