

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 115152

(Zeile 115, Spalte 152)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,4	280,0	9,5	316,7	10,9	363,3	12,9	430,0	15,0	500,0	16,3	543,3	18,1	603,3	20,7	690,0
10		8,8	146,7	11,1	185,0	12,5	208,3	14,4	240,0	17,1	285,0	19,8	330,0	21,6	360,0	24,0	400,0	27,4	456,7
15		10,2	113,3	12,8	142,2	14,4	160,0	16,5	183,3	19,6	217,8	22,8	253,3	24,9	276,7	27,6	306,7	31,5	350,0
20		11,1	92,5	14,0	116,7	15,8	131,7	18,1	150,8	21,5	179,2	25,0	208,3	27,2	226,7	30,2	251,7	34,5	287,5
30		12,6	70,0	15,8	87,8	17,8	98,9	20,5	113,9	24,3	135,0	28,2	156,7	30,7	170,6	34,1	189,4	38,9	216,1
45		14,1	52,2	17,7	65,6	20,0	74,1	22,9	84,8	27,2	100,7	31,6	117,0	34,5	127,8	38,2	141,5	43,6	161,5
60	1	15,2	42,2	19,2	53,3	21,6	60,0	24,8	68,9	29,4	81,7	34,2	95,0	37,3	103,6	41,3	114,7	47,2	131,1
90	1,5	17,0	31,5	21,3	39,4	24,0	44,4	27,6	51,1	32,7	60,6	38,0	70,4	41,5	76,9	46,0	85,2	52,5	97,2
120	2	18,3	25,4	23,0	31,9	25,9	36,0	29,7	41,3	35,3	49,0	41,0	56,9	44,7	62,1	49,6	68,9	56,6	78,6
180	3	20,3	18,8	25,5	23,6	28,7	26,6	33,0	30,6	39,1	36,2	45,4	42,0	49,6	45,9	55,0	50,9	62,7	58,1
240	4	21,8	15,1	27,4	19,0	30,9	21,5	35,5	24,7	42,0	29,2	48,8	33,9	53,3	37,0	59,1	41,0	67,5	46,9
360	6	24,1	11,2	30,3	14,0	34,2	15,8	39,2	18,1	46,5	21,5	54,1	25,0	59,0	27,3	65,4	30,3	74,7	34,6
540	9	26,7	8,2	33,6	10,4	37,8	11,7	43,4	13,4	51,5	15,9	59,8	18,5	65,2	20,1	72,4	22,3	82,6	25,5
720	12	28,7	6,6	36,0	8,3	40,6	9,4	46,6	10,8	55,3	12,8	64,2	14,9	70,0	16,2	77,7	18,0	88,7	20,5
1080	18	31,7	4,9	39,8	6,1	44,9	6,9	51,5	7,9	61,1	9,4	71,0	11,0	77,4	11,9	85,9	13,3	98,0	15,1
1440	24	34,0	3,9	42,8	5,0	48,2	5,6	55,3	6,4	65,6	7,6	76,2	8,8	83,1	9,6	92,2	10,7	105,2	12,2
2880	48	40,3	2,3	50,7	2,9	57,2	3,3	65,6	3,8	77,8	4,5	90,4	5,2	98,6	5,7	109,4	6,3	124,8	7,2
4320	72	44,6	1,7	56,0	2,2	63,2	2,4	72,5	2,8	86,0	3,3	99,8	3,9	108,9	4,2	120,8	4,7	137,9	5,3
5760	96	47,8	1,4	60,2	1,7	67,8	2,0	77,8	2,3	92,3	2,7	107,2	3,1	116,9	3,4	129,7	3,8	148,0	4,3
7200	120	50,5	1,2	63,5	1,5	71,6	1,7	82,2	1,9	97,5	2,3	113,2	2,6	123,5	2,9	137,0	3,2	156,4	3,6
8640	144	52,8	1,0	66,5	1,3	74,9	1,4	86,0	1,7	101,9	2,0	118,4	2,3	129,2	2,5	143,3	2,8	163,5	3,2
10080	168	54,9	0,9	69,0	1,1	77,8	1,3	89,3	1,5	105,9	1,8	123,0	2,0	134,2	2,2	148,8	2,5	169,8	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 115152

(Zeile 115, Spalte 152)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	18	18	19	20	20
15		14	16	18	19	20	21	21	22	23
20		15	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	20	21	22	23	24	25	25
45		17	19	21	22	23	24	24	25	26
60	1	17	19	21	22	23	24	24	25	26
90	1,5	17	19	20	21	23	23	24	25	25
120	2	16	18	20	21	22	23	24	24	25
180	3	15	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	20	21	22	23	23
360	6	14	16	17	18	20	20	21	22	22
540	9	13	15	16	17	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	13	14	15	15	16	17	17	18	18
4320	72	14	14	15	15	16	17	17	17	18
5760	96	15	15	15	16	16	17	17	17	18
7200	120	15	15	16	16	16	17	17	17	18
8640	144	16	16	16	16	17	17	17	18	18
10080	168	16	16	16	16	17	17	17	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,60772009

Skalenparameter α (Alpha)

5,59165997

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03068602

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75444359

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 115152

(Zeile 115, Spalte 152)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 115152, M 1 : 100 000

