

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 115198

(Zeile 115, Spalte 198)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,3	310,0	10,5	350,0	12,1	403,3	14,4	480,0	16,8	560,0	18,3	610,0	20,4	680,0	23,3	776,7
10		9,4	156,7	11,9	198,3	13,5	225,0	15,5	258,3	18,5	308,3	21,6	360,0	23,6	393,3	26,2	436,7	29,9	498,3
15		10,6	117,8	13,5	150,0	15,3	170,0	17,6	195,6	21,0	233,3	24,4	271,1	26,7	296,7	29,7	330,0	33,9	376,7
20		11,6	96,7	14,7	122,5	16,6	138,3	19,1	159,2	22,8	190,0	26,5	220,8	29,0	241,7	32,2	268,3	36,8	306,7
30		12,9	71,7	16,3	90,6	18,5	102,8	21,3	118,3	25,4	141,1	29,6	164,4	32,3	179,4	35,9	199,4	41,0	227,8
45		14,3	53,0	18,1	67,0	20,5	75,9	23,6	87,4	28,1	104,1	32,7	121,1	35,8	132,6	39,8	147,4	45,5	168,5
60	1	15,3	42,5	19,4	53,9	22,0	61,1	25,3	70,3	30,2	83,9	35,1	97,5	38,4	106,7	42,7	118,6	48,8	135,6
90	1,5	16,9	31,3	21,4	39,6	24,2	44,8	27,9	51,7	33,2	61,5	38,7	71,7	42,3	78,3	47,0	87,0	53,7	99,4
120	2	18,0	25,0	22,9	31,8	25,9	36,0	29,8	41,4	35,5	49,3	41,4	57,5	45,2	62,8	50,2	69,7	57,4	79,7
180	3	19,8	18,3	25,1	23,2	28,4	26,3	32,7	30,3	39,0	36,1	45,4	42,0	49,6	45,9	55,1	51,0	63,0	58,3
240	4	21,1	14,7	26,8	18,6	30,3	21,0	34,9	24,2	41,6	28,9	48,5	33,7	53,0	36,8	58,8	40,8	67,3	46,7
360	6	23,1	10,7	29,4	13,6	33,2	15,4	38,3	17,7	45,6	21,1	53,1	24,6	58,0	26,9	64,5	29,9	73,7	34,1
540	9	25,3	7,8	32,2	9,9	36,4	11,2	41,9	12,9	49,9	15,4	58,1	17,9	63,5	19,6	70,6	21,8	80,7	24,9
720	12	27,0	6,3	34,3	7,9	38,8	9,0	44,7	10,3	53,2	12,3	62,0	14,4	67,8	15,7	75,3	17,4	86,1	19,9
1080	18	29,6	4,6	37,5	5,8	42,5	6,6	48,9	7,5	58,3	9,0	67,9	10,5	74,2	11,5	82,4	12,7	94,2	14,5
1440	24	31,5	3,6	40,0	4,6	45,3	5,2	52,2	6,0	62,1	7,2	72,4	8,4	79,1	9,2	87,9	10,2	100,5	11,6
2880	48	36,8	2,1	46,7	2,7	52,8	3,1	60,8	3,5	72,4	4,2	84,4	4,9	92,2	5,3	102,5	5,9	117,2	6,8
4320	72	40,2	1,6	51,1	2,0	57,8	2,2	66,6	2,6	79,3	3,1	92,3	3,6	100,9	3,9	112,1	4,3	128,2	4,9
5760	96	42,9	1,2	54,4	1,6	61,6	1,8	71,0	2,1	84,5	2,4	98,4	2,8	107,6	3,1	119,5	3,5	136,7	4,0
7200	120	45,1	1,0	57,2	1,3	64,7	1,5	74,6	1,7	88,8	2,1	103,4	2,4	113,0	2,6	125,6	2,9	143,6	3,3
8640	144	46,9	0,9	59,5	1,1	67,4	1,3	77,6	1,5	92,4	1,8	107,7	2,1	117,7	2,3	130,8	2,5	149,5	2,9
10080	168	48,5	0,8	61,6	1,0	69,7	1,2	80,3	1,3	95,6	1,6	111,4	1,8	121,8	2,0	135,3	2,2	154,7	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 115198

(Zeile 115, Spalte 198)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	14	15	15	16
10		13	15	16	17	19	19	20	21	21
15		15	17	19	20	21	22	23	23	24
20		16	19	20	21	23	24	24	25	26
30		18	20	22	23	24	25	26	27	27
45		18	21	22	24	25	26	27	27	28
60	1	18	21	23	24	25	27	27	28	28
90	1,5	18	21	22	24	25	26	27	27	28
120	2	18	20	22	23	25	26	26	27	28
180	3	17	20	21	22	24	25	25	26	27
240	4	16	19	20	22	23	24	25	25	26
360	6	15	18	19	21	22	23	24	24	25
540	9	15	17	18	20	21	22	23	23	24
720	12	14	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	13	15	16	18	19	20	20	21	21
2880	48	13	15	16	17	18	19	19	20	20
4320	72	14	15	16	16	17	18	19	19	20
5760	96	14	15	16	16	17	18	18	19	19
7200	120	15	15	16	17	17	18	18	19	19
8640	144	15	16	16	17	17	18	18	19	19
10080	168	16	16	16	17	17	18	18	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,62138262

Skalenparameter α (Alpha)

5,8411726

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02545719

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77851979

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 115198

(Zeile 115, Spalte 198)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 115198, M 1 : 100 000

