

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116150

(Zeile 116, Spalte 150)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,5	283,3	9,6	320,0	11,0	366,7	13,1	436,7	15,2	506,7	16,5	550,0	18,3	610,0	20,9	696,7
10		8,9	148,3	11,2	186,7	12,6	210,0	14,5	241,7	17,2	286,7	20,0	333,3	21,8	363,3	24,2	403,3	27,6	460,0
15		10,3	114,4	12,9	143,3	14,5	161,1	16,7	185,6	19,8	220,0	23,0	255,6	25,1	278,9	27,8	308,9	31,7	352,2
20		11,2	93,3	14,1	117,5	15,9	132,5	18,3	152,5	21,7	180,8	25,2	210,0	27,4	228,3	30,4	253,3	34,7	289,2
30		12,7	70,6	15,9	88,3	17,9	99,4	20,6	114,4	24,4	135,6	28,4	157,8	31,0	172,2	34,3	190,6	39,2	217,8
45		14,2	52,6	17,8	65,9	20,1	74,4	23,1	85,6	27,4	101,5	31,8	117,8	34,7	128,5	38,5	142,6	43,9	162,6
60	1	15,3	42,5	19,3	53,6	21,7	60,3	25,0	69,4	29,6	82,2	34,4	95,6	37,5	104,2	41,6	115,6	47,5	131,9
90	1,5	17,1	31,7	21,5	39,8	24,2	44,8	27,8	51,5	32,9	60,9	38,2	70,7	41,7	77,2	46,3	85,7	52,8	97,8
120	2	18,4	25,6	23,1	32,1	26,0	36,1	29,9	41,5	35,4	49,2	41,2	57,2	44,9	62,4	49,8	69,2	56,9	79,0
180	3	20,4	18,9	25,6	23,7	28,9	26,8	33,1	30,6	39,3	36,4	45,6	42,2	49,8	46,1	55,2	51,1	63,0	58,3
240	4	21,9	15,2	27,5	19,1	31,0	21,5	35,6	24,7	42,2	29,3	49,1	34,1	53,5	37,2	59,4	41,3	67,8	47,1
360	6	24,2	11,2	30,5	14,1	34,3	15,9	39,4	18,2	46,7	21,6	54,3	25,1	59,2	27,4	65,7	30,4	75,0	34,7
540	9	26,8	8,3	33,7	10,4	38,0	11,7	43,6	13,5	51,7	16,0	60,0	18,5	65,5	20,2	72,7	22,4	82,9	25,6
720	12	28,8	6,7	36,2	8,4	40,8	9,4	46,8	10,8	55,5	12,8	64,4	14,9	70,3	16,3	78,0	18,1	89,0	20,6
1080	18	31,8	4,9	40,0	6,2	45,1	7,0	51,7	8,0	61,3	9,5	71,2	11,0	77,7	12,0	86,2	13,3	98,4	15,2
1440	24	34,1	3,9	42,9	5,0	48,4	5,6	55,5	6,4	65,8	7,6	76,4	8,8	83,4	9,7	92,5	10,7	105,6	12,2
2880	48	40,4	2,3	50,9	2,9	57,3	3,3	65,8	3,8	78,0	4,5	90,6	5,2	98,9	5,7	109,7	6,3	125,2	7,2
4320	72	44,7	1,7	56,2	2,2	63,3	2,4	72,7	2,8	86,2	3,3	100,1	3,9	109,2	4,2	121,2	4,7	138,3	5,3
5760	96	47,9	1,4	60,3	1,7	68,0	2,0	78,0	2,3	92,5	2,7	107,4	3,1	117,2	3,4	130,0	3,8	148,4	4,3
7200	120	50,6	1,2	63,7	1,5	71,8	1,7	82,4	1,9	97,7	2,3	113,5	2,6	123,8	2,9	137,3	3,2	156,7	3,6
8640	144	53,0	1,0	66,6	1,3	75,1	1,4	86,2	1,7	102,2	2,0	118,6	2,3	129,4	2,5	143,6	2,8	163,9	3,2
10080	168	55,0	0,9	69,2	1,1	77,9	1,3	89,5	1,5	106,1	1,8	123,2	2,0	134,4	2,2	149,1	2,5	170,2	2,8

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116150

(Zeile 116, Spalte 150)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	14	15	16	16	17	17
10		14	16	17	18	19	20	21	21	22
15		16	18	19	20	22	22	23	23	24
20		17	19	20	21	23	24	24	25	25
30		18	20	21	22	24	25	25	26	26
45		18	20	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	20	22	23	24	25	25	26	27
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	24
240	4	15	18	19	20	21	22	22	23	24
360	6	14	17	18	19	20	21	21	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	14	14	15	16	16	17	17	18	18
4320	72	15	15	15	16	16	17	17	17	18
5760	96	16	16	16	16	17	17	17	18	18
7200	120	17	16	16	17	17	17	18	18	18
8640	144	17	17	17	17	17	18	18	18	18
10080	168	18	17	17	17	18	18	18	18	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,69282372

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,62184727

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02998248

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7551021

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116150

(Zeile 116, Spalte 150)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 116150, M 1 : 100 000

