

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 116152

(Zeile 116, Spalte 152)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,4	280,0	9,5	316,7	10,9	363,3	12,9	430,0	15,0	500,0	16,4	546,7	18,1	603,3	20,7	690,0
10		8,8	146,7	11,1	185,0	12,5	208,3	14,4	240,0	17,1	285,0	19,9	331,7	21,7	361,7	24,0	400,0	27,5	458,3
15		10,2	113,3	12,8	142,2	14,4	160,0	16,6	184,4	19,7	218,9	22,9	254,4	25,0	277,8	27,7	307,8	31,6	351,1
20		11,2	93,3	14,1	117,5	15,8	131,7	18,2	151,7	21,6	180,0	25,1	209,2	27,4	228,3	30,4	253,3	34,7	289,2
30		12,6	70,0	15,9	88,3	17,9	99,4	20,6	114,4	24,4	135,6	28,4	157,8	30,9	171,7	34,3	190,6	39,2	217,8
45		14,2	52,6	17,8	65,9	20,1	74,4	23,1	85,6	27,4	101,5	31,8	117,8	34,7	128,5	38,5	142,6	44,0	163,0
60	1	15,3	42,5	19,3	53,6	21,8	60,6	25,0	69,4	29,6	82,2	34,4	95,6	37,6	104,4	41,7	115,8	47,6	132,2
90	1,5	17,1	31,7	21,5	39,8	24,2	44,8	27,8	51,5	33,0	61,1	38,4	71,1	41,9	77,6	46,5	86,1	53,0	98,1
120	2	18,4	25,6	23,2	32,2	26,1	36,3	30,0	41,7	35,6	49,4	41,4	57,5	45,2	62,8	50,1	69,6	57,2	79,4
180	3	20,4	18,9	25,7	23,8	29,0	26,9	33,3	30,8	39,5	36,6	45,9	42,5	50,1	46,4	55,6	51,5	63,5	58,8
240	4	22,0	15,3	27,7	19,2	31,2	21,7	35,9	24,9	42,6	29,6	49,4	34,3	54,0	37,5	59,9	41,6	68,3	47,4
360	6	24,4	11,3	30,7	14,2	34,6	16,0	39,8	18,4	47,2	21,9	54,8	25,4	59,8	27,7	66,3	30,7	75,7	35,0
540	9	27,0	8,3	34,0	10,5	38,3	11,8	44,0	13,6	52,2	16,1	60,7	18,7	66,2	20,4	73,5	22,7	83,9	25,9
720	12	29,0	6,7	36,5	8,4	41,2	9,5	47,3	10,9	56,1	13,0	65,2	15,1	71,2	16,5	79,0	18,3	90,1	20,9
1080	18	32,1	5,0	40,4	6,2	45,6	7,0	52,4	8,1	62,1	9,6	72,2	11,1	78,8	12,2	87,4	13,5	99,8	15,4
1440	24	34,5	4,0	43,5	5,0	49,0	5,7	56,3	6,5	66,7	7,7	77,6	9,0	84,6	9,8	93,9	10,9	107,2	12,4
2880	48	41,0	2,4	51,6	3,0	58,2	3,4	66,9	3,9	79,3	4,6	92,2	5,3	100,6	5,8	111,6	6,5	127,4	7,4
4320	72	45,4	1,8	57,1	2,2	64,4	2,5	74,0	2,9	87,8	3,4	102,0	3,9	111,3	4,3	123,5	4,8	140,9	5,4
5760	96	48,7	1,4	61,4	1,8	69,2	2,0	79,5	2,3	94,3	2,7	109,5	3,2	119,5	3,5	132,6	3,8	151,4	4,4
7200	120	51,5	1,2	64,9	1,5	73,1	1,7	84,0	1,9	99,6	2,3	115,8	2,7	126,3	2,9	140,2	3,2	160,0	3,7
8640	144	53,9	1,0	67,9	1,3	76,5	1,5	87,9	1,7	104,3	2,0	121,2	2,3	132,2	2,6	146,7	2,8	167,4	3,2
10080	168	56,0	0,9	70,5	1,2	79,5	1,3	91,3	1,5	108,3	1,8	125,9	2,1	137,4	2,3	152,4	2,5	174,0	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 116152

(Zeile 116, Spalte 152)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	13	14	15	15	16	16
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		15	17	18	20	21	22	22	23	23
20		16	19	20	21	22	23	23	24	25
30		17	20	21	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	26	26
90	1,5	17	19	20	22	23	24	24	25	26
120	2	16	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	24	24
240	4	15	17	18	20	21	22	22	23	23
360	6	14	16	17	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	15	16	16	18	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	14	15	15	16	17	17	18	18	19
4320	72	15	15	16	16	17	17	18	18	18
5760	96	16	16	16	16	17	17	18	18	18
7200	120	16	16	16	17	17	18	18	18	19
8640	144	17	17	17	17	18	18	18	18	19
10080	168	18	17	17	17	18	18	18	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,69287491

Skalenparameter α (Alpha)

5,65109417

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03094948

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75147514

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 116152

(Zeile 116, Spalte 152)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 116152, M 1 : 100 000

