

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116159

(Zeile 116, Spalte 159)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,7	290,0	10,0	333,3	11,8	393,3	13,7	456,7	14,9	496,7	16,6	553,3	18,9	630,0
10		8,4	140,0	10,6	176,7	11,9	198,3	13,7	228,3	16,2	270,0	18,8	313,3	20,5	341,7	22,7	378,3	25,9	431,7
15		9,8	108,9	12,3	136,7	13,9	154,4	15,9	176,7	18,9	210,0	21,9	243,3	23,9	265,6	26,5	294,4	30,2	335,6
20		10,8	90,0	13,6	113,3	15,3	127,5	17,6	146,7	20,8	173,3	24,2	201,7	26,3	219,2	29,2	243,3	33,3	277,5
30		12,3	68,3	15,5	86,1	17,4	96,7	20,0	111,1	23,7	131,7	27,5	152,8	29,9	166,1	33,2	184,4	37,9	210,6
45		13,9	51,5	17,4	64,4	19,6	72,6	22,5	83,3	26,6	98,5	30,9	114,4	33,7	124,8	37,4	138,5	42,6	157,8
60	1	15,0	41,7	18,8	52,2	21,2	58,9	24,3	67,5	28,8	80,0	33,5	93,1	36,5	101,4	40,5	112,5	46,1	128,1
90	1,5	16,7	30,9	21,0	38,9	23,6	43,7	27,1	50,2	32,1	59,4	37,2	68,9	40,6	75,2	45,0	83,3	51,4	95,2
120	2	18,0	25,0	22,6	31,4	25,4	35,3	29,2	40,6	34,6	48,1	40,1	55,7	43,7	60,7	48,5	67,4	55,3	76,8
180	3	19,9	18,4	25,0	23,1	28,2	26,1	32,3	29,9	38,3	35,5	44,4	41,1	48,4	44,8	53,7	49,7	61,3	56,8
240	4	21,4	14,9	26,9	18,7	30,2	21,0	34,7	24,1	41,1	28,5	47,7	33,1	52,0	36,1	57,7	40,1	65,8	45,7
360	6	23,6	10,9	29,7	13,8	33,4	15,5	38,3	17,7	45,4	21,0	52,7	24,4	57,4	26,6	63,7	29,5	72,6	33,6
540	9	26,1	8,1	32,7	10,1	36,8	11,4	42,2	13,0	50,0	15,4	58,1	17,9	63,3	19,5	70,2	21,7	80,1	24,7
720	12	27,9	6,5	35,1	8,1	39,5	9,1	45,3	10,5	53,6	12,4	62,2	14,4	67,9	15,7	75,3	17,4	85,9	19,9
1080	18	30,8	4,8	38,6	6,0	43,5	6,7	49,9	7,7	59,1	9,1	68,6	10,6	74,8	11,5	83,0	12,8	94,6	14,6
1440	24	33,0	3,8	41,4	4,8	46,6	5,4	53,4	6,2	63,3	7,3	73,5	8,5	80,1	9,3	88,9	10,3	101,4	11,7
2880	48	38,9	2,3	48,8	2,8	55,0	3,2	63,0	3,6	74,7	4,3	86,7	5,0	94,5	5,5	104,8	6,1	119,6	6,9
4320	72	42,8	1,7	53,8	2,1	60,5	2,3	69,4	2,7	82,2	3,2	95,4	3,7	104,1	4,0	115,4	4,5	131,7	5,1
5760	96	45,9	1,3	57,6	1,7	64,8	1,9	74,3	2,1	88,0	2,5	102,2	3,0	111,4	3,2	123,6	3,6	141,0	4,1
7200	120	48,3	1,1	60,7	1,4	68,3	1,6	78,4	1,8	92,8	2,1	107,7	2,5	117,5	2,7	130,3	3,0	148,6	3,4
8640	144	50,5	1,0	63,4	1,2	71,4	1,4	81,8	1,6	96,9	1,9	112,5	2,2	122,7	2,4	136,1	2,6	155,2	3,0
10080	168	52,4	0,9	65,7	1,1	74,0	1,2	84,9	1,4	100,5	1,7	116,7	1,9	127,3	2,1	141,1	2,3	161,0	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116159

(Zeile 116, Spalte 159)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	13	13	13	13	13	13	14	14
10		11	12	13	14	15	16	16	16	17
15		12	14	15	16	17	18	19	19	20
20		13	15	17	18	19	20	20	21	22
30		15	17	18	20	21	22	22	23	23
45		16	18	19	21	22	23	23	24	25
60	1	16	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	25	25
120	2	16	18	20	21	22	23	24	24	25
180	3	15	18	19	20	22	23	23	24	24
240	4	15	17	18	20	21	22	23	23	24
360	6	14	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	13	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	13	15	16	17	19	19	20	20	21
1080	18	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	20
2880	48	14	14	15	16	16	17	18	18	18
4320	72	14	15	15	16	16	17	17	18	18
5760	96	15	15	16	16	17	17	17	18	18
7200	120	16	16	16	16	17	17	17	18	18
8640	144	17	16	16	17	17	17	18	18	18
10080	168	17	17	17	17	17	18	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,55160343

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,51721533

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,04652505

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76286997

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116159

(Zeile 116, Spalte 159)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 116159, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.