

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116167

(Zeile 116, Spalte 167)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	8,1	270,0	9,1	303,3	10,5	350,0	12,5	416,7	14,5	483,3	15,9	530,0	17,6	586,7	20,1	670,0
10		8,7	145,0	11,0	183,3	12,4	206,7	14,3	238,3	17,1	285,0	19,9	331,7	21,7	361,7	24,1	401,7	27,5	458,3
15		10,1	112,2	12,8	142,2	14,4	160,0	16,6	184,4	19,8	220,0	23,0	255,6	25,1	278,9	27,9	310,0	31,9	354,4
20		11,1	92,5	14,0	116,7	15,8	131,7	18,2	151,7	21,7	180,8	25,2	210,0	27,6	230,0	30,6	255,0	35,0	291,7
30		12,4	68,9	15,7	87,2	17,8	98,9	20,5	113,9	24,4	135,6	28,4	157,8	31,0	172,2	34,4	191,1	39,3	218,3
45		13,8	51,1	17,5	64,8	19,8	73,3	22,7	84,1	27,1	100,4	31,5	116,7	34,4	127,4	38,2	141,5	43,7	161,9
60	1	14,8	41,1	18,7	51,9	21,2	58,9	24,4	67,8	29,0	80,6	33,8	93,9	36,9	102,5	41,0	113,9	46,8	130,0
90	1,5	16,2	30,0	20,5	38,0	23,2	43,0	26,7	49,4	31,8	58,9	37,0	68,5	40,4	74,8	44,9	83,1	51,3	95,0
120	2	17,3	24,0	21,9	30,4	24,7	34,3	28,4	39,4	33,8	46,9	39,4	54,7	43,0	59,7	47,8	66,4	54,6	75,8
180	3	18,8	17,4	23,8	22,0	26,9	24,9	31,0	28,7	36,8	34,1	42,9	39,7	46,8	43,3	52,0	48,1	59,5	55,1
240	4	19,9	13,8	25,2	17,5	28,5	19,8	32,8	22,8	39,1	27,2	45,5	31,6	49,7	34,5	55,2	38,3	63,1	43,8
360	6	21,6	10,0	27,4	12,7	30,9	14,3	35,6	16,5	42,4	19,6	49,3	22,8	53,9	25,0	59,8	27,7	68,4	31,7
540	9	23,4	7,2	29,6	9,1	33,5	10,3	38,6	11,9	45,9	14,2	53,4	16,5	58,4	18,0	64,8	20,0	74,1	22,9
720	12	24,8	5,7	31,4	7,3	35,5	8,2	40,8	9,4	48,6	11,3	56,5	13,1	61,8	14,3	68,6	15,9	78,4	18,1
1080	18	26,8	4,1	33,9	5,2	38,4	5,9	44,2	6,8	52,5	8,1	61,2	9,4	66,8	10,3	74,2	11,5	84,8	13,1
1440	24	28,3	3,3	35,9	4,2	40,6	4,7	46,7	5,4	55,6	6,4	64,7	7,5	70,7	8,2	78,5	9,1	89,7	10,4
2880	48	32,4	1,9	41,0	2,4	46,4	2,7	53,4	3,1	63,5	3,7	73,9	4,3	80,8	4,7	89,7	5,2	102,5	5,9
4320	72	35,0	1,4	44,3	1,7	50,1	1,9	57,7	2,2	68,6	2,6	79,9	3,1	87,3	3,4	97,0	3,7	110,8	4,3
5760	96	37,0	1,1	46,9	1,4	53,0	1,5	61,0	1,8	72,5	2,1	84,5	2,4	92,3	2,7	102,5	3,0	117,1	3,4
7200	120	38,6	0,9	48,9	1,1	55,3	1,3	63,7	1,5	75,7	1,8	88,2	2,0	96,3	2,2	107,0	2,5	122,3	2,8
8640	144	40,0	0,8	50,7	1,0	57,3	1,1	65,9	1,3	78,4	1,5	91,3	1,8	99,7	1,9	110,8	2,1	126,6	2,4
10080	168	41,2	0,7	52,2	0,9	59,0	1,0	67,9	1,1	80,8	1,3	94,0	1,6	102,7	1,7	114,1	1,9	130,4	2,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116167

(Zeile 116, Spalte 167)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	14	14	13	13	13	13	13	13
10		9	10	11	12	13	13	14	14	15
15		10	12	13	14	16	16	17	17	18
20		12	14	15	16	18	18	19	20	20
30		14	16	18	19	20	21	22	22	23
45		16	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	16	19	20	21	22	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	22	23	24	24	25	26
240	4	16	19	20	21	22	23	24	25	25
360	6	16	18	19	20	22	23	23	24	24
540	9	15	17	19	20	21	22	23	23	24
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	14	16	18	19	20	21	21	22	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	21	21	22
2880	48	14	16	16	17	18	19	20	20	21
4320	72	14	15	16	17	18	19	19	20	20
5760	96	14	16	16	17	18	19	19	19	20
7200	120	15	16	16	17	18	18	19	19	20
8640	144	15	16	16	17	18	18	19	19	20
10080	168	15	16	16	17	18	18	19	19	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,45558185

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,72409345

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,05513311

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,80845041

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 116167

(Zeile 116, Spalte 167)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 116167, M 1 : 100 000

