

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 116206

(Zeile 116, Spalte 206)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,2	306,7	10,4	346,7	12,0	400,0	14,3	476,7	16,7	556,7	18,3	610,0	20,3	676,7	23,2	773,3
10		9,3	155,0	11,8	196,7	13,3	221,7	15,4	256,7	18,3	305,0	21,3	355,0	23,3	388,3	25,9	431,7	29,6	493,3
15		10,5	116,7	13,3	147,8	15,1	167,8	17,4	193,3	20,7	230,0	24,1	267,8	26,4	293,3	29,3	325,6	33,5	372,2
20		11,4	95,0	14,5	120,8	16,4	136,7	18,9	157,5	22,5	187,5	26,2	218,3	28,7	239,2	31,8	265,0	36,4	303,3
30		12,7	70,6	16,2	90,0	18,3	101,7	21,1	117,2	25,1	139,4	29,3	162,8	32,0	177,8	35,6	197,8	40,7	226,1
45		14,2	52,6	18,0	66,7	20,3	75,2	23,4	86,7	27,9	103,3	32,5	120,4	35,5	131,5	39,5	146,3	45,2	167,4
60	1	15,2	42,2	19,3	53,6	21,9	60,8	25,2	70,0	30,0	83,3	35,0	97,2	38,2	106,1	42,5	118,1	48,6	135,0
90	1,5	16,8	31,1	21,4	39,6	24,2	44,8	27,9	51,7	33,2	61,5	38,7	71,7	42,2	78,1	46,9	86,9	53,7	99,4
120	2	18,0	25,0	22,9	31,8	25,9	36,0	29,9	41,5	35,6	49,4	41,5	57,6	45,3	62,9	50,3	69,9	57,6	80,0
180	3	19,9	18,4	25,3	23,4	28,6	26,5	32,9	30,5	39,2	36,3	45,7	42,3	49,9	46,2	55,5	51,4	63,5	58,8
240	4	21,3	14,8	27,0	18,8	30,6	21,3	35,3	24,5	42,0	29,2	48,9	34,0	53,5	37,2	59,4	41,3	68,0	47,2
360	6	23,5	10,9	29,8	13,8	33,7	15,6	38,8	18,0	46,2	21,4	53,9	25,0	58,9	27,3	65,4	30,3	74,8	34,6
540	9	25,8	8,0	32,8	10,1	37,1	11,5	42,7	13,2	50,9	15,7	59,3	18,3	64,8	20,0	72,0	22,2	82,4	25,4
720	12	27,6	6,4	35,1	8,1	39,7	9,2	45,7	10,6	54,5	12,6	63,5	14,7	69,3	16,0	77,1	17,8	88,1	20,4
1080	18	30,4	4,7	38,6	6,0	43,6	6,7	50,3	7,8	59,9	9,2	69,8	10,8	76,3	11,8	84,8	13,1	96,9	15,0
1440	24	32,5	3,8	41,3	4,8	46,7	5,4	53,8	6,2	64,1	7,4	74,7	8,6	81,6	9,4	90,7	10,5	103,7	12,0
2880	48	38,2	2,2	48,5	2,8	54,9	3,2	63,3	3,7	75,4	4,4	87,8	5,1	96,0	5,6	106,7	6,2	122,0	7,1
4320	72	42,0	1,6	53,4	2,1	60,4	2,3	69,6	2,7	82,9	3,2	96,6	3,7	105,6	4,1	117,3	4,5	134,1	5,2
5760	96	45,0	1,3	57,1	1,7	64,6	1,9	74,5	2,2	88,7	2,6	103,3	3,0	112,9	3,3	125,5	3,6	143,5	4,2
7200	120	47,4	1,1	60,2	1,4	68,1	1,6	78,5	1,8	93,4	2,2	108,9	2,5	119,0	2,8	132,2	3,1	151,2	3,5
8640	144	49,5	1,0	62,8	1,2	71,0	1,4	81,9	1,6	97,5	1,9	113,6	2,2	124,2	2,4	138,0	2,7	157,8	3,0
10080	168	51,3	0,8	65,1	1,1	73,6	1,2	84,9	1,4	101,1	1,7	117,8	1,9	128,7	2,1	143,0	2,4	163,6	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 116206

(Zeile 116, Spalte 206)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	15	15	16	16	17
10		14	16	17	18	19	20	21	21	22
15		15	18	19	20	21	22	23	24	24
20		16	19	20	21	23	24	24	25	26
30		17	20	21	23	24	25	26	26	27
45		18	21	22	23	25	26	26	27	28
60	1	18	21	22	23	25	26	26	27	28
90	1,5	17	20	22	23	24	25	26	26	27
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	27
180	3	16	19	20	21	23	24	24	25	26
240	4	15	18	19	20	22	23	23	24	25
360	6	14	17	18	19	21	22	22	23	23
540	9	14	16	17	18	19	21	21	22	22
720	12	13	15	16	18	19	20	20	21	21
1080	18	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	19	19	20
2880	48	14	14	15	16	17	17	18	18	18
4320	72	15	15	15	16	16	17	17	18	18
5760	96	16	16	16	16	17	17	17	18	18
7200	120	17	16	16	17	17	17	18	18	18
8640	144	17	17	17	17	17	18	18	18	18
10080	168	18	17	17	17	18	18	18	18	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,48106115

Skalenparameter α (Alpha)

5,79878886

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02115122

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7661282

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 116206

(Zeile 116, Spalte 206)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 116206, M 1 : 100 000

