

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 117190

(Zeile 117, Spalte 190)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,6	286,7	9,7	323,3	11,2	373,3	13,4	446,7	15,6	520,0	17,1	570,0	19,0	633,3	21,7	723,3
10		9,0	150,0	11,5	191,7	13,0	216,7	15,0	250,0	17,8	296,7	20,8	346,7	22,7	378,3	25,3	421,7	28,9	481,7
15		10,4	115,6	13,2	146,7	14,9	165,6	17,2	191,1	20,5	227,8	23,9	265,6	26,1	290,0	29,0	322,2	33,2	368,9
20		11,3	94,2	14,4	120,0	16,3	135,8	18,8	156,7	22,4	186,7	26,1	217,5	28,6	238,3	31,7	264,2	36,3	302,5
30		12,7	70,6	16,2	90,0	18,3	101,7	21,1	117,2	25,2	140,0	29,3	162,8	32,1	178,3	35,7	198,3	40,8	226,7
45		14,2	52,6	18,0	66,7	20,4	75,6	23,5	87,0	28,0	103,7	32,7	121,1	35,7	132,2	39,7	147,0	45,4	168,1
60	1	15,2	42,2	19,4	53,9	21,9	60,8	25,3	70,3	30,1	83,6	35,1	97,5	38,4	106,7	42,7	118,6	48,8	135,6
90	1,5	16,8	31,1	21,4	39,6	24,2	44,8	27,9	51,7	33,2	61,5	38,7	71,7	42,3	78,3	47,1	87,2	53,8	99,6
120	2	18,0	25,0	22,8	31,7	25,9	36,0	29,8	41,4	35,5	49,3	41,4	57,5	45,3	62,9	50,4	70,0	57,6	80,0
180	3	19,7	18,2	25,1	23,2	28,4	26,3	32,7	30,3	39,0	36,1	45,5	42,1	49,7	46,0	55,3	51,2	63,2	58,5
240	4	21,1	14,7	26,8	18,6	30,3	21,0	34,9	24,2	41,6	28,9	48,5	33,7	53,1	36,9	59,0	41,0	67,5	46,9
360	6	23,1	10,7	29,3	13,6	33,2	15,4	38,3	17,7	45,6	21,1	53,2	24,6	58,1	26,9	64,6	29,9	73,9	34,2
540	9	25,2	7,8	32,1	9,9	36,3	11,2	41,9	12,9	49,9	15,4	58,2	18,0	63,6	19,6	70,7	21,8	80,8	24,9
720	12	26,9	6,2	34,2	7,9	38,7	9,0	44,6	10,3	53,2	12,3	62,0	14,4	67,7	15,7	75,3	17,4	86,1	19,9
1080	18	29,4	4,5	37,3	5,8	42,3	6,5	48,8	7,5	58,1	9,0	67,7	10,4	74,0	11,4	82,3	12,7	94,1	14,5
1440	24	31,3	3,6	39,8	4,6	45,0	5,2	51,9	6,0	61,9	7,2	72,1	8,3	78,9	9,1	87,7	10,2	100,3	11,6
2880	48	36,4	2,1	46,3	2,7	52,4	3,0	60,4	3,5	72,0	4,2	83,9	4,9	91,7	5,3	102,0	5,9	116,7	6,8
4320	72	39,8	1,5	50,6	2,0	57,2	2,2	66,0	2,5	78,6	3,0	91,7	3,5	100,2	3,9	111,4	4,3	127,4	4,9
5760	96	42,3	1,2	53,8	1,6	60,9	1,8	70,3	2,0	83,7	2,4	97,6	2,8	106,7	3,1	118,6	3,4	135,7	3,9
7200	120	44,4	1,0	56,5	1,3	64,0	1,5	73,8	1,7	87,9	2,0	102,5	2,4	112,0	2,6	124,5	2,9	142,4	3,3
8640	144	46,2	0,9	58,8	1,1	66,6	1,3	76,8	1,5	91,5	1,8	106,6	2,1	116,6	2,2	129,6	2,5	148,2	2,9
10080	168	47,8	0,8	60,8	1,0	68,8	1,1	79,4	1,3	94,6	1,6	110,3	1,8	120,5	2,0	134,0	2,2	153,3	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 117190

(Zeile 117, Spalte 190)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	13	14	14	14	15	15
10		12	14	15	16	18	18	19	19	20
15		14	16	18	19	20	21	21	22	23
20		15	18	19	20	22	22	23	24	24
30		16	19	20	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	27
60	1	17	20	21	23	24	25	26	26	27
90	1,5	17	20	21	22	24	25	26	26	27
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	26
180	3	16	19	20	21	23	24	24	25	26
240	4	16	18	20	21	22	23	24	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	16	17	19	20	21	21	22	22
1080	18	15	16	17	18	19	20	20	21	22
1440	24	15	16	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	16	17	17	18	19	19	20	20	21
4320	72	17	18	18	19	19	20	20	20	21
5760	96	18	18	19	19	20	20	20	21	21
7200	120	19	19	19	20	20	20	21	21	21
8640	144	20	20	20	20	20	21	21	21	22
10080	168	21	20	20	21	21	21	21	22	22

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,70383916

Skalenparameter α (Alpha)

5,92136354

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03902327

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78249089

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 117190

(Zeile 117, Spalte 190)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 117190, M 1 : 100 000

