

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 118095

(Zeile 118, Spalte 95)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,6	186,7	6,8	226,7	7,6	253,3	8,6	286,7	10,0	333,3	11,5	383,3	12,5	416,7	13,8	460,0	15,6	520,0
10		7,7	128,3	9,5	158,3	10,5	175,0	11,9	198,3	14,0	233,3	16,0	266,7	17,4	290,0	19,2	320,0	21,8	363,3
15		9,1	101,1	11,1	123,3	12,4	137,8	14,0	155,6	16,4	182,2	18,9	210,0	20,5	227,8	22,6	251,1	25,6	284,4
20		10,1	84,2	12,3	102,5	13,7	114,2	15,6	130,0	18,2	151,7	20,9	174,2	22,7	189,2	25,0	208,3	28,4	236,7
30		11,5	63,9	14,1	78,3	15,7	87,2	17,8	98,9	20,8	115,6	23,9	132,8	26,0	144,4	28,6	158,9	32,5	180,6
45		13,0	48,1	15,9	58,9	17,7	65,6	20,1	74,4	23,5	87,0	27,1	100,4	29,4	108,9	32,4	120,0	36,7	135,9
60	1	14,2	39,4	17,3	48,1	19,3	53,6	21,9	60,8	25,6	71,1	29,4	81,7	31,9	88,6	35,2	97,8	39,9	110,8
90	1,5	15,8	29,3	19,4	35,9	21,6	40,0	24,4	45,2	28,6	53,0	32,9	60,9	35,7	66,1	39,3	72,8	44,6	82,6
120	2	17,1	23,8	20,9	29,0	23,3	32,4	26,4	36,7	30,9	42,9	35,5	49,3	38,5	53,5	42,5	59,0	48,1	66,8
180	3	19,0	17,6	23,2	21,5	25,9	24,0	29,3	27,1	34,3	31,8	39,4	36,5	42,8	39,6	47,2	43,7	53,5	49,5
240	4	20,4	14,2	25,0	17,4	27,8	19,3	31,6	21,9	36,9	25,6	42,4	29,4	46,1	32,0	50,8	35,3	57,6	40,0
360	6	22,6	10,5	27,7	12,8	30,8	14,3	35,0	16,2	40,9	18,9	47,0	21,8	51,0	23,6	56,3	26,1	63,8	29,5
540	9	25,1	7,7	30,7	9,5	34,1	10,5	38,7	11,9	45,3	14,0	52,0	16,0	56,5	17,4	62,3	19,2	70,6	21,8
720	12	26,9	6,2	32,9	7,6	36,7	8,5	41,6	9,6	48,6	11,3	55,9	12,9	60,7	14,1	66,9	15,5	75,9	17,6
1080	18	29,8	4,6	36,4	5,6	40,5	6,3	45,9	7,1	53,7	8,3	61,8	9,5	67,1	10,4	74,0	11,4	83,9	12,9
1440	24	31,9	3,7	39,1	4,5	43,5	5,0	49,3	5,7	57,7	6,7	66,3	7,7	72,0	8,3	79,4	9,2	90,0	10,4
2880	48	37,9	2,2	46,4	2,7	51,6	3,0	58,5	3,4	68,4	4,0	78,7	4,6	85,4	4,9	94,1	5,4	106,7	6,2
4320	72	41,8	1,6	51,2	2,0	57,0	2,2	64,6	2,5	75,6	2,9	86,9	3,4	94,3	3,6	104,0	4,0	117,9	4,5
5760	96	44,9	1,3	54,9	1,6	61,2	1,8	69,3	2,0	81,1	2,3	93,2	2,7	101,2	2,9	111,6	3,2	126,5	3,7
7200	120	47,4	1,1	58,0	1,3	64,6	1,5	73,2	1,7	85,7	2,0	98,5	2,3	106,9	2,5	117,9	2,7	133,6	3,1
8640	144	49,6	1,0	60,7	1,2	67,5	1,3	76,6	1,5	89,6	1,7	103,0	2,0	111,7	2,2	123,2	2,4	139,7	2,7
10080	168	51,5	0,9	63,0	1,0	70,1	1,2	79,5	1,3	93,0	1,5	106,9	1,8	116,0	1,9	128,0	2,1	145,1	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 118095

(Zeile 118, Spalte 95)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	13	13	14	14	14	15
10		12	14	14	15	16	17	17	18	18
15		14	15	16	17	18	19	20	20	21
20		14	17	17	18	19	20	21	21	22
30		15	17	18	20	21	22	22	23	23
45		16	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	16	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	23
120	2	15	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	13	14	15	16	16	17	17	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	16	17
1440	24	11	12	13	13	14	15	15	16	16
2880	48	12	12	13	13	14	14	15	15	15
4320	72	13	13	13	13	14	14	14	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	14	15	15	15
7200	120	15	14	14	14	15	15	15	15	15
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	16	16	15	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,71326502

Skalenparameter α (Alpha)

4,57470179

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05200064

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75535346

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 118095

(Zeile 118, Spalte 95)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 118095, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.