

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 118209

(Zeile 118, Spalte 209)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	9,0	300,0	10,1	336,7	11,7	390,0	13,9	463,3	16,2	540,0	17,7	590,0	19,7	656,7	22,5	750,0
10		9,1	151,7	11,5	191,7	13,0	216,7	15,0	250,0	17,9	298,3	20,8	346,7	22,8	380,0	25,3	421,7	28,9	481,7
15		10,3	114,4	13,1	145,6	14,8	164,4	17,1	190,0	20,3	225,6	23,7	263,3	25,9	287,8	28,8	320,0	32,9	365,6
20		11,3	94,2	14,3	119,2	16,2	135,0	18,6	155,0	22,2	185,0	25,8	215,0	28,2	235,0	31,4	261,7	35,9	299,2
30		12,6	70,0	16,0	88,9	18,1	100,6	20,9	116,1	24,9	138,3	29,0	161,1	31,7	176,1	35,2	195,6	40,2	223,3
45		14,1	52,2	17,9	66,3	20,3	75,2	23,3	86,3	27,8	103,0	32,4	120,0	35,4	131,1	39,3	145,6	44,9	166,3
60	1	15,2	42,2	19,3	53,6	21,9	60,8	25,2	70,0	30,0	83,3	34,9	96,9	38,2	106,1	42,4	117,8	48,5	134,7
90	1,5	16,9	31,3	21,5	39,8	24,3	45,0	28,0	51,9	33,3	61,7	38,8	71,9	42,4	78,5	47,1	87,2	53,9	99,8
120	2	18,2	25,3	23,1	32,1	26,1	36,3	30,1	41,8	35,9	49,9	41,8	58,1	45,7	63,5	50,7	70,4	58,0	80,6
180	3	20,2	18,7	25,6	23,7	29,0	26,9	33,4	30,9	39,7	36,8	46,3	42,9	50,6	46,9	56,2	52,0	64,3	59,5
240	4	21,7	15,1	27,5	19,1	31,1	21,6	35,9	24,9	42,7	29,7	49,8	34,6	54,4	37,8	60,4	41,9	69,1	48,0
360	6	24,0	11,1	30,5	14,1	34,5	16,0	39,7	18,4	47,3	21,9	55,1	25,5	60,2	27,9	66,9	31,0	76,5	35,4
540	9	26,6	8,2	33,7	10,4	38,1	11,8	43,9	13,5	52,3	16,1	60,9	18,8	66,6	20,6	74,0	22,8	84,6	26,1
720	12	28,5	6,6	36,2	8,4	40,9	9,5	47,2	10,9	56,2	13,0	65,4	15,1	71,5	16,6	79,5	18,4	90,9	21,0
1080	18	31,5	4,9	40,0	6,2	45,3	7,0	52,2	8,1	62,1	9,6	72,4	11,2	79,1	12,2	87,9	13,6	100,5	15,5
1440	24	33,9	3,9	43,0	5,0	48,6	5,6	56,0	6,5	66,7	7,7	77,7	9,0	84,9	9,8	94,3	10,9	107,9	12,5
2880	48	40,2	2,3	51,0	3,0	57,7	3,3	66,5	3,8	79,2	4,6	92,2	5,3	100,8	5,8	112,0	6,5	128,0	7,4
4320	72	44,4	1,7	56,4	2,2	63,8	2,5	73,5	2,8	87,5	3,4	101,9	3,9	111,4	4,3	123,8	4,8	141,5	5,5
5760	96	47,7	1,4	60,5	1,8	68,5	2,0	78,9	2,3	93,9	2,7	109,4	3,2	119,6	3,5	132,9	3,8	152,0	4,4
7200	120	50,4	1,2	64,0	1,5	72,4	1,7	83,4	1,9	99,3	2,3	115,6	2,7	126,4	2,9	140,4	3,3	160,6	3,7
8640	144	52,7	1,0	66,9	1,3	75,7	1,5	87,2	1,7	103,8	2,0	121,0	2,3	132,2	2,6	146,9	2,8	168,0	3,2
10080	168	54,8	0,9	69,5	1,1	78,6	1,3	90,6	1,5	107,9	1,8	125,7	2,1	137,3	2,3	152,6	2,5	174,5	2,9

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 118209

(Zeile 118, Spalte 209)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	14	15	16	16	17	17	18
10		15	17	18	19	20	21	21	22	23
15		16	19	20	21	22	23	24	24	25
20		17	20	21	22	23	25	25	26	26
30		18	21	22	23	25	26	26	27	27
45		18	21	22	23	25	26	26	27	28
60	1	18	21	22	23	25	26	26	27	27
90	1,5	17	20	21	22	24	25	25	26	27
120	2	17	19	20	22	23	24	25	25	26
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	25
240	4	15	17	18	20	21	22	22	23	24
360	6	14	16	17	18	20	21	21	22	22
540	9	14	15	16	17	19	19	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	19	19
5760	96	19	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	20
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	20	20
10080	168	22	20	20	20	20	20	20	20	21

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,4827189

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,78506326

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02128347

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75323038

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 118209

(Zeile 118, Spalte 209)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 118209, M 1 : 100 000

