

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119107

(Zeile 119, Spalte 107)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,3	276,7	9,4	313,3	10,7	356,7	12,7	423,3	14,7	490,0	16,1	536,7	17,8	593,3	20,3	676,7
10		8,7	145,0	10,8	180,0	12,2	203,3	14,0	233,3	16,6	276,7	19,2	320,0	20,9	348,3	23,2	386,7	26,5	441,7
15		9,9	110,0	12,4	137,8	14,0	155,6	16,0	177,8	18,9	210,0	22,0	244,4	24,0	266,7	26,6	295,6	30,3	336,7
20		10,8	90,0	13,6	113,3	15,3	127,5	17,5	145,8	20,7	172,5	24,0	200,0	26,2	218,3	29,0	241,7	33,1	275,8
30		12,2	67,8	15,3	85,0	17,2	95,6	19,7	109,4	23,4	130,0	27,1	150,6	29,5	163,9	32,7	181,7	37,3	207,2
45		13,7	50,7	17,2	63,7	19,3	71,5	22,1	81,9	26,2	97,0	30,4	112,6	33,1	122,6	36,7	135,9	41,9	155,2
60	1	14,8	41,1	18,6	51,7	20,9	58,1	23,9	66,4	28,3	78,6	32,9	91,4	35,8	99,4	39,7	110,3	45,3	125,8
90	1,5	16,5	30,6	20,7	38,3	23,3	43,1	26,7	49,4	31,6	58,5	36,7	68,0	40,0	74,1	44,3	82,0	50,5	93,5
120	2	17,8	24,7	22,3	31,0	25,1	34,9	28,8	40,0	34,1	47,4	39,6	55,0	43,1	59,9	47,8	66,4	54,5	75,7
180	3	19,8	18,3	24,8	23,0	28,0	25,9	32,0	29,6	37,9	35,1	44,0	40,7	48,0	44,4	53,2	49,3	60,6	56,1
240	4	21,4	14,9	26,8	18,6	30,1	20,9	34,5	24,0	40,9	28,4	47,4	32,9	51,7	35,9	57,3	39,8	65,3	45,3
360	6	23,7	11,0	29,7	13,8	33,4	15,5	38,3	17,7	45,4	21,0	52,6	24,4	57,4	26,6	63,6	29,4	72,5	33,6
540	9	26,3	8,1	33,0	10,2	37,1	11,5	42,5	13,1	50,4	15,6	58,4	18,0	63,7	19,7	70,6	21,8	80,5	24,8
720	12	28,3	6,6	35,5	8,2	40,0	9,3	45,8	10,6	54,2	12,5	62,9	14,6	68,6	15,9	76,0	17,6	86,7	20,1
1080	18	31,4	4,8	39,4	6,1	44,3	6,8	50,8	7,8	60,1	9,3	69,7	10,8	76,0	11,7	84,3	13,0	96,1	14,8
1440	24	33,8	3,9	42,4	4,9	47,7	5,5	54,7	6,3	64,7	7,5	75,1	8,7	81,8	9,5	90,7	10,5	103,5	12,0
2880	48	40,4	2,3	50,6	2,9	56,9	3,3	65,2	3,8	77,2	4,5	89,6	5,2	97,7	5,7	108,3	6,3	123,5	7,1
4320	72	44,8	1,7	56,1	2,2	63,1	2,4	72,3	2,8	85,6	3,3	99,3	3,8	108,3	4,2	120,0	4,6	136,9	5,3
5760	96	48,2	1,4	60,4	1,7	67,9	2,0	77,8	2,3	92,1	2,7	106,9	3,1	116,5	3,4	129,2	3,7	147,3	4,3
7200	120	51,0	1,2	63,9	1,5	71,9	1,7	82,4	1,9	97,5	2,3	113,1	2,6	123,3	2,9	136,7	3,2	155,9	3,6
8640	144	53,4	1,0	66,9	1,3	75,3	1,5	86,3	1,7	102,2	2,0	118,5	2,3	129,2	2,5	143,2	2,8	163,3	3,2
10080	168	55,5	0,9	69,6	1,2	78,3	1,3	89,8	1,5	106,2	1,8	123,2	2,0	134,4	2,2	149,0	2,5	169,9	2,8

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119107

(Zeile 119, Spalte 107)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	14	15	15	16
10		12	14	15	17	18	19	19	20	20
15		14	16	18	19	20	21	21	22	22
20		15	17	18	20	21	22	22	23	23
30		16	18	19	20	22	23	23	24	24
45		16	18	20	21	22	23	23	24	25
60	1	16	18	19	20	22	23	23	24	24
90	1,5	15	18	19	20	21	22	23	23	24
120	2	15	17	18	19	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	22
240	4	13	15	16	18	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	20
540	9	11	13	14	15	17	17	18	19	19
720	12	10	12	13	14	16	17	17	18	18
1080	18	10	11	12	13	15	16	16	17	17
1440	24	9	11	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	9	10	11	12	13	13	14	14	15
4320	72	9	10	10	11	12	13	13	14	14
5760	96	9	10	10	11	12	12	13	13	14
7200	120	10	10	10	11	11	12	12	13	13
8640	144	10	10	10	11	11	12	12	13	13
10080	168	10	10	10	11	11	12	12	12	13

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,09186132

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,31089264

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02375418

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74551568

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119107

(Zeile 119, Spalte 107)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 119107, M 1 : 100 000

