

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119113

(Zeile 119, Spalte 113)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,4	413,3	14,3	476,7	15,5	516,7	17,2	573,3	19,5	650,0
10		8,6	143,3	10,6	176,7	11,9	198,3	13,5	225,0	15,8	263,3	18,3	305,0	19,9	331,7	22,0	366,7	24,9	415,0
15		9,8	108,9	12,0	133,3	13,5	150,0	15,3	170,0	18,0	200,0	20,8	231,1	22,6	251,1	24,9	276,7	28,3	314,4
20		10,6	88,3	13,1	109,2	14,7	122,5	16,7	139,2	19,6	163,3	22,6	188,3	24,6	205,0	27,2	226,7	30,8	256,7
30		11,9	66,1	14,7	81,7	16,5	91,7	18,7	103,9	22,0	122,2	25,4	141,1	27,6	153,3	30,5	169,4	34,6	192,2
45		13,3	49,3	16,4	60,7	18,4	68,1	20,9	77,4	24,6	91,1	28,3	104,8	30,8	114,1	34,0	125,9	38,7	143,3
60	1	14,4	40,0	17,8	49,4	19,8	55,0	22,6	62,8	26,5	73,6	30,6	85,0	33,3	92,5	36,8	102,2	41,8	116,1
90	1,5	16,0	29,6	19,8	36,7	22,1	40,9	25,1	46,5	29,5	54,6	34,0	63,0	37,0	68,5	40,9	75,7	46,4	85,9
120	2	17,3	24,0	21,3	29,6	23,8	33,1	27,1	37,6	31,8	44,2	36,7	51,0	39,9	55,4	44,0	61,1	50,0	69,4
180	3	19,1	17,7	23,6	21,9	26,4	24,4	30,0	27,8	35,3	32,7	40,7	37,7	44,2	40,9	48,9	45,3	55,5	51,4
240	4	20,6	14,3	25,4	17,6	28,4	19,7	32,3	22,4	38,0	26,4	43,8	30,4	47,6	33,1	52,6	36,5	59,8	41,5
360	6	22,8	10,6	28,2	13,1	31,5	14,6	35,8	16,6	42,1	19,5	48,5	22,5	52,8	24,4	58,3	27,0	66,2	30,6
540	9	25,3	7,8	31,2	9,6	34,9	10,8	39,7	12,3	46,6	14,4	53,8	16,6	58,5	18,1	64,6	19,9	73,4	22,7
720	12	27,2	6,3	33,6	7,8	37,5	8,7	42,7	9,9	50,2	11,6	57,8	13,4	62,9	14,6	69,5	16,1	78,9	18,3
1080	18	30,1	4,6	37,2	5,7	41,6	6,4	47,3	7,3	55,6	8,6	64,1	9,9	69,7	10,8	77,0	11,9	87,4	13,5
1440	24	32,4	3,8	40,0	4,6	44,7	5,2	50,9	5,9	59,7	6,9	68,9	8,0	74,9	8,7	82,7	9,6	94,0	10,9
2880	48	38,6	2,2	47,6	2,8	53,2	3,1	60,5	3,5	71,1	4,1	82,0	4,7	89,2	5,2	98,5	5,7	111,9	6,5
4320	72	42,7	1,6	52,7	2,0	58,9	2,3	67,0	2,6	78,8	3,0	90,8	3,5	98,7	3,8	109,1	4,2	123,9	4,8
5760	96	45,9	1,3	56,7	1,6	63,3	1,8	72,1	2,1	84,7	2,5	97,6	2,8	106,1	3,1	117,3	3,4	133,2	3,9
7200	120	48,6	1,1	59,9	1,4	67,0	1,6	76,2	1,8	89,5	2,1	103,3	2,4	112,3	2,6	124,0	2,9	140,9	3,3
8640	144	50,9	1,0	62,8	1,2	70,1	1,4	79,8	1,5	93,7	1,8	108,1	2,1	117,5	2,3	129,9	2,5	147,5	2,8
10080	168	52,9	0,9	65,2	1,1	72,9	1,2	83,0	1,4	97,4	1,6	112,4	1,9	122,2	2,0	135,0	2,2	153,4	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119113

(Zeile 119, Spalte 113)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		9	10	11	11	12	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	17	18	18	19
15		13	15	17	18	19	20	20	21	21
20		14	16	18	19	20	21	21	22	22
30		15	17	18	20	21	22	22	23	23
45		15	18	19	20	21	22	22	23	24
60	1	15	17	18	20	21	22	22	23	23
90	1,5	14	17	18	19	20	21	22	22	23
120	2	14	16	17	18	20	21	21	22	22
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	21
240	4	12	14	16	17	18	19	19	20	20
360	6	11	13	14	16	17	18	18	19	19
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	10	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	9	11	12	13	14	14	15	15	16
2880	48	10	10	11	12	12	13	14	14	15
4320	72	10	10	11	11	12	13	13	13	14
5760	96	11	11	11	11	12	13	13	13	14
7200	120	11	11	11	12	12	13	13	13	14
8640	144	12	12	12	12	12	13	13	13	13
10080	168	12	12	12	12	12	13	13	13	14

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,60343962

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,74697602

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01847049

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74875057

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119113

(Zeile 119, Spalte 113)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 119113, M 1 : 100 000

