

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 119127

(Zeile 119, Spalte 127)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,2	273,3	9,2	306,7	10,4	346,7	12,2	406,7	14,0	466,7	15,2	506,7	16,8	560,0	19,0	633,3
10		8,7	145,0	10,7	178,3	11,9	198,3	13,5	225,0	15,8	263,3	18,2	303,3	19,8	330,0	21,8	363,3	24,8	413,3
15		10,0	111,1	12,3	136,7	13,7	152,2	15,5	172,2	18,2	202,2	20,9	232,2	22,7	252,2	25,0	277,8	28,4	315,6
20		11,0	91,7	13,4	111,7	15,0	125,0	17,0	141,7	19,9	165,8	22,9	190,8	24,9	207,5	27,4	228,3	31,1	259,2
30		12,4	68,9	15,2	84,4	17,0	94,4	19,2	106,7	22,5	125,0	25,9	143,9	28,1	156,1	31,0	172,2	35,2	195,6
45		14,0	51,9	17,2	63,7	19,1	70,7	21,7	80,4	25,4	94,1	29,2	108,1	31,7	117,4	35,0	129,6	39,7	147,0
60	1	15,2	42,2	18,6	51,7	20,8	57,8	23,5	65,3	27,6	76,7	31,7	88,1	34,4	95,6	38,0	105,6	43,1	119,7
90	1,5	17,0	31,5	20,9	38,7	23,3	43,1	26,4	48,9	30,9	57,2	35,6	65,9	38,6	71,5	42,6	78,9	48,3	89,4
120	2	18,5	25,7	22,6	31,4	25,2	35,0	28,6	39,7	33,5	46,5	38,5	53,5	41,8	58,1	46,2	64,2	52,3	72,6
180	3	20,7	19,2	25,3	23,4	28,2	26,1	32,0	29,6	37,5	34,7	43,1	39,9	46,8	43,3	51,6	47,8	58,6	54,3
240	4	22,4	15,6	27,4	19,0	30,5	21,2	34,6	24,0	40,6	28,2	46,7	32,4	50,7	35,2	55,9	38,8	63,4	44,0
360	6	25,0	11,6	30,6	14,2	34,1	15,8	38,7	17,9	45,3	21,0	52,1	24,1	56,6	26,2	62,4	28,9	70,8	32,8
540	9	27,9	8,6	34,2	10,6	38,1	11,8	43,2	13,3	50,6	15,6	58,2	18,0	63,2	19,5	69,7	21,5	79,1	24,4
720	12	30,2	7,0	37,0	8,6	41,2	9,5	46,8	10,8	54,7	12,7	63,0	14,6	68,4	15,8	75,4	17,5	85,5	19,8
1080	18	33,7	5,2	41,3	6,4	46,0	7,1	52,2	8,1	61,1	9,4	70,3	10,8	76,3	11,8	84,2	13,0	95,5	14,7
1440	24	36,4	4,2	44,7	5,2	49,8	5,8	56,4	6,5	66,1	7,7	76,0	8,8	82,5	9,5	91,1	10,5	103,3	12,0
2880	48	44,0	2,5	53,9	3,1	60,0	3,5	68,1	3,9	79,7	4,6	91,7	5,3	99,6	5,8	109,9	6,4	124,6	7,2
4320	72	49,1	1,9	60,2	2,3	67,0	2,6	76,0	2,9	89,0	3,4	102,4	4,0	111,2	4,3	122,6	4,7	139,1	5,4
5760	96	53,1	1,5	65,0	1,9	72,5	2,1	82,2	2,4	96,2	2,8	110,7	3,2	120,2	3,5	132,6	3,8	150,4	4,4
7200	120	56,4	1,3	69,1	1,6	77,0	1,8	87,3	2,0	102,2	2,4	117,6	2,7	127,7	3,0	140,9	3,3	159,8	3,7
8640	144	59,2	1,1	72,6	1,4	80,9	1,6	91,7	1,8	107,4	2,1	123,6	2,4	134,1	2,6	148,0	2,9	167,8	3,2
10080	168	61,7	1,0	75,7	1,3	84,3	1,4	95,6	1,6	112,0	1,9	128,8	2,1	139,8	2,3	154,3	2,6	175,0	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 119127

(Zeile 119, Spalte 127)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	15	16	17	17	17
10		15	16	17	18	19	20	21	21	22
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		18	20	21	22	23	24	24	25	26
45		17	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	18	19	21	22	23	23	24	24
120	2	15	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	13	14	14	14	15	15	15	16	16
4320	72	15	14	15	15	15	15	16	16	16
5760	96	16	15	15	15	16	16	16	16	17
7200	120	17	16	16	16	16	16	16	17	17
8640	144	18	17	17	17	17	17	17	17	17
10080	168	19	18	17	17	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,4326552

Skalenparameter α (Alpha)

4,84084658

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02019876

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72924899

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 119127

(Zeile 119, Spalte 127)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 119127, M 1 : 100 000

