

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119143

(Zeile 119, Spalte 143)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,8	293,3	9,9	330,0	11,3	376,7	13,4	446,7	15,6	520,0	17,0	566,7	18,9	630,0	21,6	720,0
10		9,1	151,7	11,5	191,7	13,0	216,7	14,9	248,3	17,7	295,0	20,5	341,7	22,4	373,3	24,8	413,3	28,3	471,7
15		10,5	116,7	13,2	146,7	14,9	165,6	17,1	190,0	20,2	224,4	23,5	261,1	25,7	285,6	28,5	316,7	32,5	361,1
20		11,5	95,8	14,4	120,0	16,3	135,8	18,7	155,8	22,1	184,2	25,7	214,2	28,1	234,2	31,1	259,2	35,5	295,8
30		12,9	71,7	16,2	90,0	18,3	101,7	21,0	116,7	24,9	138,3	29,0	161,1	31,6	175,6	35,1	195,0	40,0	222,2
45		14,4	53,3	18,2	67,4	20,5	75,9	23,5	87,0	27,9	103,3	32,4	120,0	35,4	131,1	39,2	145,2	44,8	165,9
60	1	15,6	43,3	19,6	54,4	22,1	61,4	25,4	70,6	30,1	83,6	35,0	97,2	38,2	106,1	42,4	117,8	48,4	134,4
90	1,5	17,3	32,0	21,8	40,4	24,6	45,6	28,2	52,2	33,5	62,0	38,9	72,0	42,5	78,7	47,1	87,2	53,8	99,6
120	2	18,7	26,0	23,5	32,6	26,5	36,8	30,4	42,2	36,1	50,1	41,9	58,2	45,7	63,5	50,7	70,4	57,9	80,4
180	3	20,7	19,2	26,0	24,1	29,3	27,1	33,7	31,2	39,9	36,9	46,4	43,0	50,6	46,9	56,2	52,0	64,1	59,4
240	4	22,2	15,4	28,0	19,4	31,5	21,9	36,2	25,1	42,9	29,8	49,9	34,7	54,4	37,8	60,4	41,9	68,9	47,8
360	6	24,6	11,4	30,9	14,3	34,9	16,2	40,0	18,5	47,5	22,0	55,1	25,5	60,2	27,9	66,8	30,9	76,2	35,3
540	9	27,1	8,4	34,2	10,6	38,5	11,9	44,2	13,6	52,5	16,2	60,9	18,8	66,5	20,5	73,8	22,8	84,2	26,0
720	12	29,1	6,7	36,7	8,5	41,3	9,6	47,5	11,0	56,3	13,0	65,4	15,1	71,4	16,5	79,2	18,3	90,4	20,9
1080	18	32,2	5,0	40,5	6,3	45,7	7,1	52,4	8,1	62,2	9,6	72,3	11,2	78,8	12,2	87,5	13,5	99,8	15,4
1440	24	34,5	4,0	43,5	5,0	49,0	5,7	56,3	6,5	66,7	7,7	77,5	9,0	84,6	9,8	93,9	10,9	107,1	12,4
2880	48	40,9	2,4	51,5	3,0	58,0	3,4	66,6	3,9	79,0	4,6	91,8	5,3	100,2	5,8	111,2	6,4	126,9	7,3
4320	72	45,2	1,7	56,8	2,2	64,1	2,5	73,6	2,8	87,3	3,4	101,4	3,9	110,6	4,3	122,7	4,7	140,1	5,4
5760	96	48,4	1,4	61,0	1,8	68,7	2,0	78,9	2,3	93,6	2,7	108,8	3,1	118,7	3,4	131,7	3,8	150,3	4,3
7200	120	51,2	1,2	64,4	1,5	72,6	1,7	83,4	1,9	98,9	2,3	114,8	2,7	125,3	2,9	139,0	3,2	158,7	3,7
8640	144	53,5	1,0	67,3	1,3	75,9	1,5	87,1	1,7	103,4	2,0	120,1	2,3	131,0	2,5	145,4	2,8	165,9	3,2
10080	168	55,5	0,9	69,9	1,2	78,8	1,3	90,5	1,5	107,3	1,8	124,7	2,1	136,0	2,2	150,9	2,5	172,3	2,8

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119143

(Zeile 119, Spalte 143)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	18	19	19	19	20
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		18	20	21	22	23	24	25	25	26
20		18	21	22	23	24	25	26	26	27
30		19	22	23	24	25	26	27	27	28
45		19	22	23	24	25	26	27	27	28
60	1	19	21	22	23	25	26	26	27	28
90	1,5	18	20	21	23	24	25	25	26	27
120	2	17	19	21	22	23	24	25	25	26
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	25
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	19	19
2880	48	16	16	16	17	17	17	18	18	18
4320	72	18	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	19	18	18	18	18	18	18	19	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	21	20	20	19	19	19	19	19	20
10080	168	22	21	20	20	20	20	20	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,94109569

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,73015264

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02846181

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75623642

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 119143

(Zeile 119, Spalte 143)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 119143, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.