

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 121158

(Zeile 121, Spalte 158)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,9	263,3	8,8	293,3	10,1	336,7	12,0	400,0	13,9	463,3	15,1	503,3	16,7	556,7	19,1	636,7
10		8,6	143,3	10,8	180,0	12,1	201,7	13,9	231,7	16,4	273,3	19,0	316,7	20,7	345,0	23,0	383,3	26,2	436,7
15		10,0	111,1	12,6	140,0	14,1	156,7	16,2	180,0	19,1	212,2	22,2	246,7	24,2	268,9	26,8	297,8	30,5	338,9
20		11,1	92,5	13,8	115,0	15,6	130,0	17,8	148,3	21,1	175,8	24,4	203,3	26,6	221,7	29,5	245,8	33,6	280,0
30		12,5	69,4	15,7	87,2	17,6	97,8	20,2	112,2	23,9	132,8	27,7	153,9	30,2	167,8	33,4	185,6	38,1	211,7
45		14,1	52,2	17,6	65,2	19,8	73,3	22,6	83,7	26,7	98,9	31,0	114,8	33,8	125,2	37,4	138,5	42,7	158,1
60	1	15,2	42,2	19,0	52,8	21,3	59,2	24,4	67,8	28,8	80,0	33,4	92,8	36,4	101,1	40,4	112,2	46,0	127,8
90	1,5	16,8	31,1	21,0	38,9	23,6	43,7	27,0	50,0	31,9	59,1	37,0	68,5	40,3	74,6	44,7	82,8	51,0	94,4
120	2	18,0	25,0	22,5	31,3	25,3	35,1	29,0	40,3	34,2	47,5	39,7	55,1	43,3	60,1	47,9	66,5	54,6	75,8
180	3	19,8	18,3	24,8	23,0	27,8	25,7	31,9	29,5	37,7	34,9	43,7	40,5	47,6	44,1	52,7	48,8	60,1	55,6
240	4	21,2	14,7	26,5	18,4	29,7	20,6	34,1	23,7	40,3	28,0	46,7	32,4	50,9	35,3	56,4	39,2	64,2	44,6
360	6	23,2	10,7	29,0	13,4	32,6	15,1	37,4	17,3	44,2	20,5	51,2	23,7	55,8	25,8	61,8	28,6	70,5	32,6
540	9	25,4	7,8	31,8	9,8	35,7	11,0	40,9	12,6	48,4	14,9	56,1	17,3	61,1	18,9	67,7	20,9	77,2	23,8
720	12	27,1	6,3	33,9	7,8	38,1	8,8	43,6	10,1	51,6	11,9	59,8	13,8	65,2	15,1	72,2	16,7	82,3	19,1
1080	18	29,7	4,6	37,1	5,7	41,7	6,4	47,8	7,4	56,5	8,7	65,4	10,1	71,3	11,0	79,0	12,2	90,1	13,9
1440	24	31,6	3,7	39,5	4,6	44,5	5,2	50,9	5,9	60,2	7,0	69,8	8,1	76,0	8,8	84,2	9,7	96,0	11,1
2880	48	36,9	2,1	46,1	2,7	51,8	3,0	59,3	3,4	70,1	4,1	81,3	4,7	88,6	5,1	98,2	5,7	111,9	6,5
4320	72	40,3	1,6	50,4	1,9	56,6	2,2	64,9	2,5	76,7	3,0	88,9	3,4	96,9	3,7	107,3	4,1	122,3	4,7
5760	96	42,9	1,2	53,7	1,6	60,3	1,7	69,1	2,0	81,7	2,4	94,7	2,7	103,2	3,0	114,4	3,3	130,3	3,8
7200	120	45,1	1,0	56,4	1,3	63,4	1,5	72,6	1,7	85,8	2,0	99,5	2,3	108,4	2,5	120,1	2,8	136,9	3,2
8640	144	46,9	0,9	58,7	1,1	66,0	1,3	75,5	1,5	89,3	1,7	103,5	2,0	112,8	2,2	125,0	2,4	142,5	2,7
10080	168	48,6	0,8	60,7	1,0	68,3	1,1	78,1	1,3	92,4	1,5	107,1	1,8	116,7	1,9	129,3	2,1	147,4	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 121158

(Zeile 121, Spalte 158)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	12	12	13	13	13	13
10		11	12	13	14	15	15	16	16	17
15		12	14	15	16	17	18	18	19	19
20		14	16	16	17	19	19	20	20	21
30		15	17	18	19	20	21	22	22	23
45		16	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	16	18	19	20	22	23	23	24	24
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	21	22	22	23	23
240	4	14	17	18	19	20	21	21	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	21
720	12	13	15	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	13	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	14	14	15	15	16	16	16	17
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	16	17
7200	120	15	14	15	15	15	16	16	16	17
8640	144	15	15	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	16	15	15	15	16	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,77426075

Skalenparameter α (Alpha)

5,49214912

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05129271

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78038711

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 121158

(Zeile 121, Spalte 158)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 121158, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.