

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 121162

(Zeile 121, Spalte 162)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																			
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a		
min Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,7	290,0	10,0	333,3	11,8	393,3	13,7	456,7	15,0	500,0	16,6	553,3	19,0	633,3	
10		8,5	141,7	10,7	178,3	12,0	200,0	13,8	230,0	16,4	273,3	19,0	316,7	20,8	346,7	23,1	385,0	26,3	438,3	
15		9,9	110,0	12,5	138,9	14,1	156,7	16,2	180,0	19,2	213,3	22,3	247,8	24,3	270,0	27,0	300,0	30,8	342,2	
20		10,9	90,8	13,8	115,0	15,5	129,2	17,8	148,3	21,1	175,8	24,6	205,0	26,8	223,3	29,7	247,5	33,9	282,5	
30		12,4	68,9	15,6	86,7	17,6	97,8	20,2	112,2	24,0	133,3	27,8	154,4	30,4	168,9	33,7	187,2	38,4	213,3	
45		13,9	51,5	17,5	64,8	19,7	73,0	22,6	83,7	26,8	99,3	31,1	115,2	34,0	125,9	37,7	139,6	43,0	159,3	
60	1	14,9	41,4	18,8	52,2	21,2	58,9	24,3	67,5	28,9	80,3	33,5	93,1	36,6	101,7	40,6	112,8	46,3	128,6	
90	1,5	16,5	30,6	20,8	38,5	23,4	43,3	26,9	49,8	31,9	59,1	37,0	68,5	40,4	74,8	44,8	83,0	51,1	94,6	
120	2	17,6	24,4	22,2	30,8	25,0	34,7	28,7	39,9	34,1	47,4	39,6	55,0	43,2	60,0	47,9	66,5	54,7	76,0	
180	3	19,3	17,9	24,3	22,5	27,4	25,4	31,5	29,2	37,4	34,6	43,4	40,2	47,3	43,8	52,5	48,6	60,0	55,6	
240	4	20,6	14,3	25,9	18,0	29,2	20,3	33,6	23,3	39,8	27,6	46,2	32,1	50,5	35,1	56,0	38,9	63,9	44,4	
360	6	22,5	10,4	28,3	13,1	31,9	14,8	36,6	16,9	43,5	20,1	50,5	23,4	55,1	25,5	61,1	28,3	69,8	32,3	
540	9	24,5	7,6	30,9	9,5	34,8	10,7	40,0	12,3	47,4	14,6	55,1	17,0	60,1	18,5	66,7	20,6	76,1	23,5	
720	12	26,1	6,0	32,8	7,6	37,0	8,6	42,5	9,8	50,4	11,7	58,5	13,5	63,9	14,8	70,9	16,4	80,9	18,7	
1080	18	28,4	4,4	35,8	5,5	40,3	6,2	46,3	7,1	54,9	8,5	63,8	9,8	69,6	10,7	77,2	11,9	88,1	13,6	
1440	24	30,2	3,5	38,0	4,4	42,8	5,0	49,2	5,7	58,3	6,7	67,7	7,8	73,9	8,6	82,0	9,5	93,6	10,8	
2880	48	34,9	2,0	43,9	2,5	49,5	2,9	56,8	3,3	67,4	3,9	78,3	4,5	85,4	4,9	94,8	5,5	108,2	6,3	
4320	72	38,0	1,5	47,8	1,8	53,8	2,1	61,8	2,4	73,3	2,8	85,2	3,3	92,9	3,6	103,1	4,0	117,7	4,5	
5760	96	40,3	1,2	50,7	1,5	57,2	1,7	65,6	1,9	77,8	2,3	90,4	2,6	98,7	2,9	109,5	3,2	125,0	3,6	
7200	120	42,2	1,0	53,1	1,2	59,9	1,4	68,8	1,6	81,5	1,9	94,7	2,2	103,4	2,4	114,7	2,7	130,9	3,0	
8640	144	43,8	0,8	55,2	1,1	62,2	1,2	71,4	1,4	84,7	1,6	98,4	1,9	107,4	2,1	119,1	2,3	135,9	2,6	
10080	168	45,3	0,7	57,0	0,9	64,2	1,1	73,7	1,2	87,5	1,4	101,6	1,7	110,9	1,8	123,0	2,0	140,4	2,3	

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 121162

(Zeile 121, Spalte 162)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	14	14	13	13	13	13	13	13
10		10	11	11	12	13	14	14	14	15
15		11	13	14	15	16	16	17	17	18
20		12	14	15	16	17	18	19	19	20
30		14	16	17	18	19	20	21	21	22
45		15	18	19	20	21	22	22	23	24
60	1	16	18	19	20	22	23	23	24	24
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	20	21	22	23	23	24	25
180	3	16	18	19	20	22	23	23	24	24
240	4	15	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	21	21	22	23	23
540	9	14	16	17	19	20	21	21	22	22
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1440	24	13	15	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	13	14	15	16	17	18	18	19	19
4320	72	13	14	15	16	17	17	18	18	19
5760	96	14	14	15	16	17	17	18	18	18
7200	120	14	15	15	16	17	17	17	18	18
8640	144	14	15	15	16	17	17	17	18	18
10080	168	15	15	15	16	17	17	17	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,64132228

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,61956839

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,05852735

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7923996

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 121162

(Zeile 121, Spalte 162)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 121162, M 1 : 100 000

