

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122100

(Zeile 122, Spalte 100)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,7	190,0	7,0	233,3	7,7	256,7	8,8	293,3	10,3	343,3	11,8	393,3	12,8	426,7	14,1	470,0	15,9	530,0
10		7,8	130,0	9,5	158,3	10,5	175,0	11,9	198,3	13,9	231,7	16,0	266,7	17,4	290,0	19,1	318,3	21,7	361,7
15		9,1	101,1	11,1	123,3	12,3	136,7	13,9	154,4	16,3	181,1	18,7	207,8	20,3	225,6	22,3	247,8	25,3	281,1
20		10,0	83,3	12,2	101,7	13,6	113,3	15,4	128,3	18,0	150,0	20,7	172,5	22,4	186,7	24,7	205,8	28,0	233,3
30		11,5	63,9	14,0	77,8	15,6	86,7	17,6	97,8	20,6	114,4	23,7	131,7	25,7	142,8	28,3	157,2	32,1	178,3
45		13,0	48,1	15,9	58,9	17,7	65,6	20,0	74,1	23,4	86,7	26,9	99,6	29,2	108,1	32,2	119,3	36,4	134,8
60	1	14,2	39,4	17,4	48,3	19,3	53,6	21,9	60,8	25,6	71,1	29,3	81,4	31,8	88,3	35,1	97,5	39,8	110,6
90	1,5	16,0	29,6	19,6	36,3	21,8	40,4	24,7	45,7	28,8	53,3	33,1	61,3	35,9	66,5	39,6	73,3	44,8	83,0
120	2	17,4	24,2	21,3	29,6	23,7	32,9	26,8	37,2	31,3	43,5	36,0	50,0	39,0	54,2	43,0	59,7	48,7	67,6
180	3	19,6	18,1	23,9	22,1	26,6	24,6	30,1	27,9	35,2	32,6	40,4	37,4	43,8	40,6	48,3	44,7	54,7	50,6
240	4	21,2	14,7	25,9	18,0	28,8	20,0	32,6	22,6	38,1	26,5	43,8	30,4	47,5	33,0	52,4	36,4	59,3	41,2
360	6	23,8	11,0	29,0	13,4	32,3	15,0	36,6	16,9	42,7	19,8	49,1	22,7	53,2	24,6	58,7	27,2	66,5	30,8
540	9	26,6	8,2	32,5	10,0	36,2	11,2	40,9	12,6	47,8	14,8	55,0	17,0	59,6	18,4	65,7	20,3	74,4	23,0
720	12	28,9	6,7	35,2	8,1	39,2	9,1	44,4	10,3	51,8	12,0	59,5	13,8	64,6	15,0	71,2	16,5	80,6	18,7
1080	18	32,3	5,0	39,4	6,1	43,8	6,8	49,6	7,7	58,0	9,0	66,6	10,3	72,2	11,1	79,6	12,3	90,2	13,9
1440	24	35,0	4,1	42,7	4,9	47,5	5,5	53,7	6,2	62,8	7,3	72,1	8,3	78,2	9,1	86,2	10,0	97,7	11,3
2880	48	42,3	2,4	51,7	3,0	57,5	3,3	65,1	3,8	76,0	4,4	87,3	5,1	94,7	5,5	104,4	6,0	118,3	6,8
4320	72	47,3	1,8	57,8	2,2	64,3	2,5	72,8	2,8	85,0	3,3	97,7	3,8	105,9	4,1	116,8	4,5	132,3	5,1
5760	96	51,3	1,5	62,6	1,8	69,6	2,0	78,8	2,3	92,1	2,7	105,7	3,1	114,7	3,3	126,4	3,7	143,2	4,1
7200	120	54,5	1,3	66,5	1,5	74,0	1,7	83,8	1,9	97,9	2,3	112,4	2,6	122,0	2,8	134,4	3,1	152,3	3,5
8640	144	57,3	1,1	70,0	1,4	77,8	1,5	88,1	1,7	102,9	2,0	118,2	2,3	128,3	2,5	141,4	2,7	160,2	3,1
10080	168	59,8	1,0	73,0	1,2	81,2	1,3	91,9	1,5	107,4	1,8	123,4	2,0	133,8	2,2	147,5	2,4	167,1	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122100

(Zeile 122, Spalte 100)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	10	10	10	11	12	12	12	13
10		11	13	14	15	16	16	17	17	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	20
20		14	16	17	18	19	20	21	21	22
30		15	17	18	19	20	21	22	22	23
45		16	18	19	20	21	22	22	23	24
60	1	15	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	23
120	2	14	17	18	19	20	21	21	22	23
180	3	13	15	17	18	19	20	20	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	11	13	14	16	17	18	18	19	19
540	9	10	12	13	14	15	16	17	17	18
720	12	9	11	12	13	15	15	16	17	17
1080	18	9	10	11	12	13	14	15	15	16
1440	24	8	10	10	11	12	13	14	14	15
2880	48	8	9	9	10	11	12	12	12	13
4320	72	8	8	9	9	10	11	11	12	12
5760	96	9	9	9	9	10	10	11	11	12
7200	120	9	9	9	9	10	10	11	11	11
8640	144	10	9	9	10	10	10	10	11	11
10080	168	11	10	10	10	10	10	10	11	11

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,59464586

Skalenparameter α (Alpha)

4,47975306

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03497016

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7245838

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122100

(Zeile 122, Spalte 100)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 122100, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.