

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 122106

(Zeile 122, Spalte 106)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,6	253,3	8,5	283,3	9,7	323,3	11,4	380,0	13,1	436,7	14,3	476,7	15,8	526,7	17,9	596,7
10		8,2	136,7	10,1	168,3	11,3	188,3	12,9	215,0	15,1	251,7	17,4	290,0	18,9	315,0	20,9	348,3	23,8	396,7
15		9,5	105,6	11,7	130,0	13,0	144,4	14,8	164,4	17,4	193,3	20,1	223,3	21,8	242,2	24,1	267,8	27,4	304,4
20		10,4	86,7	12,8	106,7	14,3	119,2	16,3	135,8	19,1	159,2	22,1	184,2	24,0	200,0	26,5	220,8	30,1	250,8
30		11,8	65,6	14,5	80,6	16,2	90,0	18,5	102,8	21,7	120,6	25,0	138,9	27,2	151,1	30,1	167,2	34,2	190,0
45		13,3	49,3	16,4	60,7	18,3	67,8	20,8	77,0	24,5	90,7	28,2	104,4	30,7	113,7	33,9	125,6	38,5	142,6
60	1	14,4	40,0	17,8	49,4	19,9	55,3	22,6	62,8	26,6	73,9	30,7	85,3	33,3	92,5	36,8	102,2	41,8	116,1
90	1,5	16,2	30,0	20,0	37,0	22,3	41,3	25,4	47,0	29,8	55,2	34,4	63,7	37,4	69,3	41,3	76,5	46,9	86,9
120	2	17,5	24,3	21,6	30,0	24,1	33,5	27,5	38,2	32,3	44,9	37,2	51,7	40,4	56,1	44,7	62,1	50,8	70,6
180	3	19,6	18,1	24,1	22,3	27,0	25,0	30,7	28,4	36,0	33,3	41,5	38,4	45,2	41,9	49,9	46,2	56,7	52,5
240	4	21,1	14,7	26,1	18,1	29,1	20,2	33,1	23,0	38,9	27,0	44,9	31,2	48,8	33,9	53,9	37,4	61,3	42,6
360	6	23,6	10,9	29,1	13,5	32,5	15,0	37,0	17,1	43,4	20,1	50,1	23,2	54,4	25,2	60,1	27,8	68,3	31,6
540	9	26,3	8,1	32,4	10,0	36,2	11,2	41,2	12,7	48,4	14,9	55,8	17,2	60,7	18,7	67,0	20,7	76,1	23,5
720	12	28,4	6,6	35,0	8,1	39,1	9,1	44,5	10,3	52,2	12,1	60,2	13,9	65,5	15,2	72,3	16,7	82,2	19,0
1080	18	31,6	4,9	39,0	6,0	43,5	6,7	49,5	7,6	58,2	9,0	67,1	10,4	72,9	11,3	80,6	12,4	91,5	14,1
1440	24	34,1	3,9	42,0	4,9	47,0	5,4	53,5	6,2	62,8	7,3	72,4	8,4	78,7	9,1	87,0	10,1	98,8	11,4
2880	48	41,0	2,4	50,5	2,9	56,4	3,3	64,2	3,7	75,4	4,4	87,0	5,0	94,6	5,5	104,5	6,0	118,7	6,9
4320	72	45,6	1,8	56,2	2,2	62,8	2,4	71,5	2,8	84,0	3,2	96,9	3,7	105,3	4,1	116,3	4,5	132,2	5,1
5760	96	49,2	1,4	60,7	1,8	67,8	2,0	77,2	2,2	90,6	2,6	104,5	3,0	113,6	3,3	125,5	3,6	142,6	4,1
7200	120	52,2	1,2	64,4	1,5	71,9	1,7	81,9	1,9	96,1	2,2	110,9	2,6	120,5	2,8	133,2	3,1	151,3	3,5
8640	144	54,8	1,1	67,6	1,3	75,5	1,5	85,9	1,7	100,9	1,9	116,4	2,2	126,5	2,4	139,8	2,7	158,8	3,1
10080	168	57,0	0,9	70,4	1,2	78,6	1,3	89,5	1,5	105,1	1,7	121,2	2,0	131,8	2,2	145,6	2,4	165,4	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 122106

(Zeile 122, Spalte 106)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		9	10	10	11	12	12	13	13	14
10		12	13	14	15	17	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	16	18	19	20	22	22	23	23	24
90	1,5	15	17	19	20	21	22	22	23	24
120	2	15	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	10	13	14	15	16	17	17	18	19
720	12	10	12	13	14	15	16	16	17	18
1080	18	9	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	8	10	11	12	13	14	14	15	15
2880	48	7	8	9	10	11	12	12	13	13
4320	72	7	8	9	9	10	11	12	12	13
5760	96	8	8	8	9	10	11	11	11	12
7200	120	8	8	8	9	10	10	11	11	12
8640	144	8	8	8	9	9	10	10	11	11
10080	168	9	8	8	9	9	10	10	11	11

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,73549443

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,78518816

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02751338

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73565853

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 122106

(Zeile 122, Spalte 106)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 122106, M 1 : 100 000

