

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122107

(Zeile 122, Spalte 107)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min Std	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	
5	6,1	203,3	7,6	253,3	8,5	283,3	9,7	323,3	11,4	380,0	13,1	436,7	14,3	476,7	15,8	526,7	17,9	596,7	
10	8,2	136,7	10,1	168,3	11,3	188,3	12,9	215,0	15,1	251,7	17,4	290,0	19,0	316,7	21,0	350,0	23,8	396,7	
15	9,4	104,4	11,7	130,0	13,0	144,4	14,9	165,6	17,5	194,4	20,2	224,4	21,9	243,3	24,2	268,9	27,5	305,6	
20	10,4	86,7	12,8	106,7	14,4	120,0	16,3	135,8	19,2	160,0	22,2	185,0	24,1	200,8	26,7	222,5	30,3	252,5	
30	11,8	65,6	14,6	81,1	16,3	90,6	18,6	103,3	21,8	121,1	25,2	140,0	27,4	152,2	30,3	168,3	34,4	191,1	
45	13,3	49,3	16,4	60,7	18,4	68,1	20,9	77,4	24,6	91,1	28,4	105,2	30,9	114,4	34,2	126,7	38,8	143,7	
60	1	14,5	40,3	17,9	49,7	20,0	55,6	22,8	63,3	26,8	74,4	30,9	85,8	33,6	93,3	37,1	103,1	42,2	117,2
90	1,5	16,2	30,0	20,0	37,0	22,4	41,5	25,5	47,2	30,0	55,6	34,6	64,1	37,7	69,8	41,6	77,0	47,3	87,6
120	2	17,6	24,4	21,7	30,1	24,3	33,8	27,6	38,3	32,5	45,1	37,5	52,1	40,8	56,7	45,1	62,6	51,2	71,1
180	3	19,6	18,1	24,3	22,5	27,1	25,1	30,9	28,6	36,3	33,6	41,9	38,8	45,6	42,2	50,4	46,7	57,3	53,1
240	4	21,2	14,7	26,2	18,2	29,3	20,3	33,4	23,2	39,3	27,3	45,3	31,5	49,3	34,2	54,5	37,8	61,9	43,0
360	6	23,7	11,0	29,2	13,5	32,7	15,1	37,3	17,3	43,8	20,3	50,5	23,4	55,0	25,5	60,8	28,1	69,1	32,0
540	9	26,4	8,1	32,6	10,1	36,5	11,3	41,5	12,8	48,8	15,1	56,4	17,4	61,3	18,9	67,7	20,9	77,0	23,8
720	12	28,5	6,6	35,2	8,1	39,4	9,1	44,8	10,4	52,7	12,2	60,9	14,1	66,2	15,3	73,2	16,9	83,1	19,2
1080	18	31,7	4,9	39,2	6,0	43,9	6,8	50,0	7,7	58,8	9,1	67,8	10,5	73,7	11,4	81,5	12,6	92,6	14,3
1440	24	34,3	4,0	42,4	4,9	47,4	5,5	53,9	6,2	63,4	7,3	73,2	8,5	79,6	9,2	88,0	10,2	100,0	11,6
2880	48	41,2	2,4	50,9	2,9	57,0	3,3	64,9	3,8	76,3	4,4	88,0	5,1	95,7	5,5	105,8	6,1	120,3	7,0
4320	72	45,9	1,8	56,7	2,2	63,4	2,4	72,2	2,8	84,9	3,3	98,0	3,8	106,6	4,1	117,8	4,5	133,9	5,2
5760	96	49,5	1,4	61,2	1,8	68,5	2,0	78,0	2,3	91,7	2,7	105,8	3,1	115,1	3,3	127,2	3,7	144,6	4,2
7200	120	52,6	1,2	65,0	1,5	72,6	1,7	82,7	1,9	97,3	2,3	112,3	2,6	122,1	2,8	134,9	3,1	153,4	3,6
8640	144	55,2	1,1	68,2	1,3	76,2	1,5	86,8	1,7	102,1	2,0	117,8	2,3	128,1	2,5	141,6	2,7	161,0	3,1
10080	168	57,5	1,0	71,0	1,2	79,4	1,3	90,5	1,5	106,4	1,8	122,8	2,0	133,5	2,2	147,5	2,4	167,7	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122107

(Zeile 122, Spalte 107)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		9	10	10	11	12	13	13	13	14
10		11	13	14	15	17	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	22
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	18	19	20	22	22	23	24	24
45		16	18	20	21	22	23	23	24	25
60	1	16	18	20	21	22	23	23	24	25
90	1,5	15	18	19	20	21	22	23	24	24
120	2	15	17	18	20	21	22	22	23	24
180	3	14	16	17	19	20	21	21	22	23
240	4	13	15	17	18	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	10	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	9	11	12	13	14	15	16	16	17
1440	24	8	10	11	12	13	14	15	15	16
2880	48	7	9	9	10	11	12	13	13	14
4320	72	7	8	9	9	10	11	12	12	13
5760	96	8	8	8	9	10	11	11	11	12
7200	120	8	8	8	9	10	10	11	11	12
8640	144	8	8	8	9	9	10	10	11	11
10080	168	9	8	8	9	9	10	10	11	11

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,772776

Skalenparameter α (Alpha)

4,84750653

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0286924

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73475227

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122107

(Zeile 122, Spalte 107)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 122107, M 1 : 100 000

