

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 122185

(Zeile 122, Spalte 185)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,6	320,0	10,9	363,3	12,5	416,7	14,9	496,7	17,4	580,0	19,0	633,3	21,1	703,3	24,2	806,7
10		9,7	161,7	12,3	205,0	14,0	233,3	16,1	268,3	19,2	320,0	22,4	373,3	24,4	406,7	27,2	453,3	31,1	518,3
15		11,0	122,2	14,0	155,6	15,8	175,6	18,2	202,2	21,7	241,1	25,3	281,1	27,7	307,8	30,7	341,1	35,2	391,1
20		11,9	99,2	15,1	125,8	17,1	142,5	19,7	164,2	23,5	195,8	27,4	228,3	29,9	249,2	33,3	277,5	38,1	317,5
30		13,2	73,3	16,8	93,3	19,0	105,6	21,9	121,7	26,1	145,0	30,4	168,9	33,3	185,0	37,0	205,6	42,3	235,0
45		14,6	54,1	18,5	68,5	20,9	77,4	24,2	89,6	28,8	106,7	33,5	124,1	36,7	135,9	40,8	151,1	46,6	172,6
60	1	15,6	43,3	19,8	55,0	22,4	62,2	25,8	71,7	30,8	85,6	35,8	99,4	39,2	108,9	43,6	121,1	49,8	138,3
90	1,5	17,0	31,5	21,7	40,2	24,5	45,4	28,3	52,4	33,7	62,4	39,2	72,6	42,9	79,4	47,7	88,3	54,5	100,9
120	2	18,1	25,1	23,1	32,1	26,1	36,3	30,1	41,8	35,9	49,9	41,8	58,1	45,7	63,5	50,8	70,6	58,1	80,7
180	3	19,8	18,3	25,1	23,2	28,5	26,4	32,8	30,4	39,1	36,2	45,6	42,2	49,8	46,1	55,4	51,3	63,3	58,6
240	4	21,0	14,6	26,7	18,5	30,3	21,0	34,9	24,2	41,6	28,9	48,4	33,6	53,0	36,8	58,9	40,9	67,3	46,7
360	6	22,9	10,6	29,1	13,5	32,9	15,2	38,0	17,6	45,3	21,0	52,7	24,4	57,7	26,7	64,1	29,7	73,3	33,9
540	9	24,9	7,7	31,7	9,8	35,8	11,0	41,3	12,7	49,2	15,2	57,4	17,7	62,7	19,4	69,7	21,5	79,8	24,6
720	12	26,4	6,1	33,6	7,8	38,0	8,8	43,9	10,2	52,3	12,1	60,9	14,1	66,6	15,4	74,0	17,1	84,7	19,6
1080	18	28,8	4,4	36,5	5,6	41,4	6,4	47,7	7,4	56,8	8,8	66,2	10,2	72,4	11,2	80,5	12,4	92,1	14,2
1440	24	30,5	3,5	38,8	4,5	43,9	5,1	50,6	5,9	60,3	7,0	70,3	8,1	76,8	8,9	85,4	9,9	97,7	11,3
2880	48	35,2	2,0	44,7	2,6	50,6	2,9	58,4	3,4	69,6	4,0	81,1	4,7	88,6	5,1	98,5	5,7	112,7	6,5
4320	72	38,2	1,5	48,6	1,9	55,0	2,1	63,5	2,4	75,6	2,9	88,1	3,4	96,3	3,7	107,1	4,1	122,4	4,7
5760	96	40,6	1,2	51,6	1,5	58,4	1,7	67,3	1,9	80,2	2,3	93,5	2,7	102,2	3,0	113,6	3,3	129,9	3,8
7200	120	42,5	1,0	54,0	1,3	61,1	1,4	70,5	1,6	84,0	1,9	97,9	2,3	107,0	2,5	118,9	2,8	136,0	3,1
8640	144	44,1	0,9	56,0	1,1	63,4	1,2	73,2	1,4	87,2	1,7	101,6	2,0	111,0	2,1	123,4	2,4	141,2	2,7
10080	168	45,5	0,8	57,8	1,0	65,5	1,1	75,5	1,2	90,0	1,5	104,9	1,7	114,6	1,9	127,4	2,1	145,7	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 122185

(Zeile 122, Spalte 185)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	12	13	13	13	14	14
10		11	13	14	15	16	17	18	18	19
15		13	15	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	18	19	21	22	23	23	24	25
45		17	19	20	22	23	24	24	25	25
60	1	17	19	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	22	23	24	24	25	26
120	2	17	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	16	18	20	21	22	23	24	24	25
240	4	15	18	19	20	22	23	23	24	24
360	6	15	17	18	19	21	22	22	23	23
540	9	15	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1440	24	14	16	17	18	19	19	20	20	21
2880	48	15	16	17	17	18	19	19	20	20
4320	72	16	17	17	18	18	19	19	19	20
5760	96	17	17	17	18	18	19	19	20	20
7200	120	17	18	18	18	19	19	19	20	20
8640	144	18	18	18	19	19	19	20	20	20
10080	168	18	18	19	19	19	20	20	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,93016888

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,99660437

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02890117

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,79492852

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 122185

(Zeile 122, Spalte 185)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 122185, M 1 : 100 000

