

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 123208

(Zeile 123, Spalte 208)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,3	276,7	9,4	313,3	10,8	360,0	12,8	426,7	15,0	500,0	16,3	543,3	18,2	606,7	20,8	693,3
10		8,7	145,0	11,0	183,3	12,5	208,3	14,3	238,3	17,1	285,0	19,9	331,7	21,7	361,7	24,1	401,7	27,6	460,0
15		10,0	111,1	12,7	141,1	14,4	160,0	16,6	184,4	19,7	218,9	22,9	254,4	25,1	278,9	27,9	310,0	31,8	353,3
20		11,0	91,7	14,0	116,7	15,8	131,7	18,2	151,7	21,6	180,0	25,2	210,0	27,5	229,2	30,6	255,0	35,0	291,7
30		12,5	69,4	15,8	87,8	17,9	99,4	20,6	114,4	24,5	136,1	28,5	158,3	31,2	173,3	34,7	192,8	39,6	220,0
45		14,0	51,9	17,8	65,9	20,1	74,4	23,2	85,9	27,6	102,2	32,1	118,9	35,1	130,0	39,0	144,4	44,6	165,2
60	1	15,2	42,2	19,3	53,6	21,8	60,6	25,1	69,7	29,9	83,1	34,8	96,7	38,0	105,6	42,2	117,2	48,3	134,2
90	1,5	17,0	31,5	21,5	39,8	24,3	45,0	28,0	51,9	33,4	61,9	38,9	72,0	42,5	78,7	47,2	87,4	53,9	99,8
120	2	18,3	25,4	23,2	32,2	26,3	36,5	30,3	42,1	36,0	50,0	42,0	58,3	45,8	63,6	50,9	70,7	58,2	80,8
180	3	20,4	18,9	25,9	24,0	29,2	27,0	33,7	31,2	40,1	37,1	46,7	43,2	51,0	47,2	56,7	52,5	64,8	60,0
240	4	22,0	15,3	27,9	19,4	31,5	21,9	36,3	25,2	43,2	30,0	50,3	34,9	55,0	38,2	61,1	42,4	69,8	48,5
360	6	24,4	11,3	30,9	14,3	35,0	16,2	40,3	18,7	48,0	22,2	55,9	25,9	61,0	28,2	67,8	31,4	77,5	35,9
540	9	27,1	8,4	34,3	10,6	38,8	12,0	44,7	13,8	53,2	16,4	62,0	19,1	67,7	20,9	75,3	23,2	86,0	26,5
720	12	29,1	6,7	37,0	8,6	41,8	9,7	48,1	11,1	57,3	13,3	66,7	15,4	72,9	16,9	81,0	18,8	92,6	21,4
1080	18	32,3	5,0	41,0	6,3	46,4	7,2	53,4	8,2	63,5	9,8	74,0	11,4	80,9	12,5	89,8	13,9	102,7	15,8
1440	24	34,8	4,0	44,1	5,1	49,9	5,8	57,5	6,7	68,4	7,9	79,6	9,2	87,0	10,1	96,7	11,2	110,5	12,8
2880	48	41,5	2,4	52,6	3,0	59,5	3,4	68,5	4,0	81,6	4,7	95,0	5,5	103,8	6,0	115,3	6,7	131,8	7,6
4320	72	46,0	1,8	58,3	2,2	65,9	2,5	76,0	2,9	90,4	3,5	105,3	4,1	115,1	4,4	127,8	4,9	146,1	5,6
5760	96	49,5	1,4	62,7	1,8	70,9	2,1	81,7	2,4	97,3	2,8	113,3	3,3	123,8	3,6	137,5	4,0	157,2	4,5
7200	120	52,4	1,2	66,4	1,5	75,1	1,7	86,5	2,0	102,9	2,4	119,9	2,8	131,0	3,0	145,5	3,4	166,4	3,9
8640	144	54,8	1,1	69,5	1,3	78,6	1,5	90,6	1,7	107,8	2,1	125,6	2,4	137,2	2,6	152,4	2,9	174,3	3,4
10080	168	57,0	0,9	72,3	1,2	81,8	1,4	94,2	1,6	112,1	1,9	130,6	2,2	142,7	2,4	158,5	2,6	181,2	3,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 123208

(Zeile 123, Spalte 208)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	14	15	15	16	16	17	17
10		15	16	17	18	20	21	21	22	22
15		16	18	20	21	22	23	24	24	25
20		17	20	21	22	23	24	25	25	26
30		18	21	22	23	25	26	26	27	27
45		19	21	23	24	25	26	27	27	28
60	1	19	21	22	24	25	26	27	27	28
90	1,5	18	21	22	23	25	26	26	27	27
120	2	17	20	21	23	24	25	26	26	27
180	3	17	19	20	21	23	24	24	25	26
240	4	16	18	19	21	22	23	24	24	25
360	6	15	17	18	19	21	22	22	23	23
540	9	15	16	17	19	20	21	21	22	22
720	12	15	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	15	16	17	17	18	19	19	20	20
1440	24	15	16	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	17	17	17	18	18	19	19	19	19
4320	72	19	18	18	18	19	19	19	19	20
5760	96	20	19	19	19	19	20	20	20	20
7200	120	22	20	20	20	20	20	20	21	21
8640	144	22	21	21	21	21	21	21	21	21
10080	168	23	22	22	21	21	21	21	22	22

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,56167235

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,79547079

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03112181

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74637122

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 123208

(Zeile 123, Spalte 208)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 123208, M 1 : 100 000

