

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 124141

(Zeile 124, Spalte 141)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,6	286,7	9,6	320,0	11,0	366,7	13,0	433,3	15,0	500,0	16,3	543,3	18,1	603,3	20,6	686,7
10		9,1	151,7	11,3	188,3	12,6	210,0	14,4	240,0	17,0	283,3	19,6	326,7	21,4	356,7	23,7	395,0	26,9	448,3
15		10,4	115,6	12,9	143,3	14,5	161,1	16,5	183,3	19,5	216,7	22,5	250,0	24,5	272,2	27,1	301,1	30,9	343,3
20		11,4	95,0	14,1	117,5	15,9	132,5	18,1	150,8	21,3	177,5	24,7	205,8	26,9	224,2	29,7	247,5	33,8	281,7
30		12,9	71,7	16,0	88,9	17,9	99,4	20,4	113,3	24,1	133,9	27,9	155,0	30,3	168,3	33,6	186,7	38,2	212,2
45		14,4	53,3	17,9	66,3	20,1	74,4	23,0	85,2	27,1	100,4	31,3	115,9	34,1	126,3	37,7	139,6	42,9	158,9
60	1	15,6	43,3	19,4	53,9	21,8	60,6	24,9	69,2	29,3	81,4	33,9	94,2	36,9	102,5	40,8	113,3	46,5	129,2
90	1,5	17,5	32,4	21,7	40,2	24,3	45,0	27,8	51,5	32,7	60,6	37,8	70,0	41,2	76,3	45,6	84,4	51,9	96,1
120	2	18,8	26,1	23,4	32,5	26,2	36,4	30,0	41,7	35,3	49,0	40,8	56,7	44,5	61,8	49,2	68,3	56,0	77,8
180	3	21,0	19,4	26,1	24,2	29,2	27,0	33,3	30,8	39,3	36,4	45,5	42,1	49,5	45,8	54,8	50,7	62,3	57,7
240	4	22,6	15,7	28,1	19,5	31,5	21,9	36,0	25,0	42,4	29,4	49,0	34,0	53,3	37,0	59,0	41,0	67,2	46,7
360	6	25,1	11,6	31,2	14,4	35,0	16,2	40,0	18,5	47,1	21,8	54,5	25,2	59,3	27,5	65,6	30,4	74,7	34,6
540	9	27,9	8,6	34,7	10,7	38,9	12,0	44,4	13,7	52,3	16,1	60,5	18,7	65,8	20,3	72,9	22,5	82,9	25,6
720	12	30,1	7,0	37,3	8,6	41,9	9,7	47,8	11,1	56,3	13,0	65,1	15,1	70,9	16,4	78,5	18,2	89,3	20,7
1080	18	33,4	5,2	41,5	6,4	46,5	7,2	53,0	8,2	62,5	9,6	72,3	11,2	78,7	12,1	87,1	13,4	99,1	15,3
1440	24	35,9	4,2	44,6	5,2	50,0	5,8	57,1	6,6	67,3	7,8	77,9	9,0	84,8	9,8	93,8	10,9	106,7	12,3
2880	48	42,9	2,5	53,3	3,1	59,8	3,5	68,2	3,9	80,4	4,7	93,0	5,4	101,3	5,9	112,1	6,5	127,5	7,4
4320	72	47,6	1,8	59,2	2,3	66,3	2,6	75,7	2,9	89,3	3,4	103,2	4,0	112,4	4,3	124,3	4,8	141,5	5,5
5760	96	51,3	1,5	63,7	1,8	71,4	2,1	81,5	2,4	96,1	2,8	111,1	3,2	121,0	3,5	133,9	3,9	152,3	4,4
7200	120	54,3	1,3	67,5	1,6	75,6	1,8	86,3	2,0	101,8	2,4	117,7	2,7	128,1	3,0	141,7	3,3	161,3	3,7
8640	144	56,9	1,1	70,7	1,4	79,2	1,5	90,5	1,7	106,6	2,1	123,3	2,4	134,2	2,6	148,5	2,9	169,0	3,3
10080	168	59,2	1,0	73,5	1,2	82,4	1,4	94,1	1,6	110,9	1,8	128,3	2,1	139,6	2,3	154,5	2,6	175,8	2,9

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 124141

(Zeile 124, Spalte 141)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	17	18	19	19	19
10		17	19	20	21	22	22	23	23	24
15		18	20	21	22	24	25	25	26	26
20		19	21	22	23	25	26	26	27	27
30		20	22	23	24	25	26	27	27	28
45		20	22	23	24	25	26	27	27	28
60	1	19	22	23	24	25	26	27	27	28
90	1,5	18	21	22	23	24	25	26	26	27
120	2	18	20	21	22	24	24	25	26	26
180	3	17	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	16	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	19	19
2880	48	15	16	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	17	17	17	17	17	18	18	18	18
5760	96	18	18	17	18	18	18	18	18	19
7200	120	19	18	18	18	18	18	19	19	19
8640	144	20	19	19	19	19	19	19	19	19
10080	168	21	20	20	19	19	19	19	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,93908534

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,37268514

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02523765

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74382139

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 124141

(Zeile 124, Spalte 141)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 124141, M 1 : 100 000

