

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124185

(Zeile 124, Spalte 185)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min Std	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	
5	7,8	260,0	9,9	330,0	11,2	373,3	12,9	430,0	15,4	513,3	18,0	600,0	19,6	653,3	21,8	726,7	25,0	833,3	
10	9,9	165,0	12,6	210,0	14,3	238,3	16,5	275,0	19,6	326,7	22,9	381,7	25,0	416,7	27,8	463,3	31,8	530,0	
15	11,1	123,3	14,2	157,8	16,1	178,9	18,5	205,6	22,1	245,6	25,8	286,7	28,2	313,3	31,3	347,8	35,8	397,8	
20	12,0	100,0	15,3	127,5	17,3	144,2	20,0	166,7	23,9	199,2	27,8	231,7	30,4	253,3	33,8	281,7	38,7	322,5	
30	13,3	73,9	16,9	93,9	19,2	106,7	22,1	122,8	26,4	146,7	30,8	171,1	33,7	187,2	37,4	207,8	42,8	237,8	
45	14,6	54,1	18,6	68,9	21,1	78,1	24,3	90,0	29,0	107,4	33,8	125,2	37,0	137,0	41,1	152,2	47,1	174,4	
60	1	15,6	43,3	19,9	55,3	22,5	62,5	26,0	72,2	30,9	85,8	36,1	100,3	39,5	109,7	43,9	121,9	50,2	139,4
90	1,5	17,0	31,5	21,7	40,2	24,6	45,6	28,3	52,4	33,8	62,6	39,4	73,0	43,1	79,8	47,9	88,7	54,8	101,5
120	2	18,1	25,1	23,0	31,9	26,1	36,3	30,1	41,8	35,9	49,9	41,9	58,2	45,8	63,6	50,9	70,7	58,2	80,8
180	3	19,7	18,2	25,1	23,2	28,4	26,3	32,8	30,4	39,1	36,2	45,6	42,2	49,8	46,1	55,4	51,3	63,4	58,7
240	4	20,9	14,5	26,6	18,5	30,1	20,9	34,8	24,2	41,4	28,8	48,3	33,5	52,8	36,7	58,7	40,8	67,2	46,7
360	6	22,7	10,5	28,9	13,4	32,7	15,1	37,7	17,5	45,0	20,8	52,5	24,3	57,4	26,6	63,8	29,5	73,0	33,8
540	9	24,6	7,6	31,3	9,7	35,5	11,0	41,0	12,7	48,8	15,1	57,0	17,6	62,3	19,2	69,2	21,4	79,2	24,4
720	12	26,1	6,0	33,2	7,7	37,6	8,7	43,4	10,0	51,7	12,0	60,4	14,0	66,0	15,3	73,4	17,0	83,9	19,4
1080	18	28,3	4,4	36,0	5,6	40,8	6,3	47,1	7,3	56,1	8,7	65,5	10,1	71,6	11,0	79,6	12,3	91,1	14,1
1440	24	30,0	3,5	38,2	4,4	43,2	5,0	49,9	5,8	59,5	6,9	69,3	8,0	75,8	8,8	84,3	9,8	96,5	11,2
2880	48	34,4	2,0	43,8	2,5	49,6	2,9	57,3	3,3	68,3	4,0	79,6	4,6	87,1	5,0	96,8	5,6	110,8	6,4
4320	72	37,3	1,4	47,5	1,8	53,8	2,1	62,1	2,4	74,0	2,9	86,3	3,3	94,4	3,6	105,0	4,1	120,1	4,6
5760	96	39,5	1,1	50,3	1,5	57,0	1,6	65,8	1,9	78,4	2,3	91,4	2,6	100,0	2,9	111,2	3,2	127,2	3,7
7200	120	41,3	1,0	52,6	1,2	59,6	1,4	68,8	1,6	82,0	1,9	95,6	2,2	104,5	2,4	116,2	2,7	133,0	3,1
8640	144	42,8	0,8	54,5	1,1	61,8	1,2	71,3	1,4	85,0	1,6	99,1	1,9	108,4	2,1	120,5	2,3	137,9	2,7
10080	168	44,2	0,7	56,2	0,9	63,7	1,1	73,5	1,2	87,7	1,5	102,2	1,7	111,8	1,8	124,3	2,1	142,2	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124185

(Zeile 124, Spalte 185)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	12	12	12	13	13	13
10		11	13	14	15	16	17	17	18	18
15		13	15	16	17	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	21	22	23
30		16	18	19	20	22	23	23	24	24
45		16	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	23	23	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	19	20	21	22	22	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	20	20	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	15	16	16	17	18	18	19	19	19
4320	72	15	16	16	17	18	18	19	19	19
5760	96	16	17	17	17	18	18	19	19	19
7200	120	17	17	17	18	18	19	19	19	20
8640	144	17	17	18	18	18	19	19	19	20
10080	168	18	18	18	18	19	19	19	19	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,94544275

Skalenparameter α (Alpha)

6,0494078

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02700839

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,80092154

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124185

(Zeile 124, Spalte 185)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 124185, M 1 : 100 000

