

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124191

(Zeile 124, Spalte 191)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min Std	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	
5	7,7	256,7	9,7	323,3	11,0	366,7	12,6	420,0	15,1	503,3	17,5	583,3	19,2	640,0	21,3	710,0	24,3	810,0	
10	9,8	163,3	12,4	206,7	14,0	233,3	16,2	270,0	19,3	321,7	22,4	373,3	24,5	408,3	27,2	453,3	31,1	518,3	
15	11,1	123,3	14,0	155,6	15,9	176,7	18,3	203,3	21,7	241,1	25,3	281,1	27,7	307,8	30,7	341,1	35,1	390,0	
20	12,0	100,0	15,2	126,7	17,2	143,3	19,8	165,0	23,5	195,8	27,4	228,3	29,9	249,2	33,3	277,5	38,0	316,7	
30	13,3	73,9	16,8	93,3	19,0	105,6	21,9	121,7	26,1	145,0	30,4	168,9	33,2	184,4	36,9	205,0	42,2	234,4	
45	14,6	54,1	18,5	68,5	21,0	77,8	24,1	89,3	28,7	106,3	33,5	124,1	36,6	135,6	40,6	150,4	46,4	171,9	
60	1	15,6	43,3	19,8	55,0	22,4	62,2	25,8	71,7	30,7	85,3	35,7	99,2	39,1	108,6	43,4	120,6	49,6	137,8
90	1,5	17,1	31,7	21,7	40,2	24,5	45,4	28,2	52,2	33,6	62,2	39,1	72,4	42,7	79,1	47,5	88,0	54,3	100,6
120	2	18,2	25,3	23,1	32,1	26,1	36,3	30,0	41,7	35,7	49,6	41,6	57,8	45,5	63,2	50,6	70,3	57,8	80,3
180	3	19,8	18,3	25,1	23,2	28,4	26,3	32,8	30,4	39,0	36,1	45,4	42,0	49,6	45,9	55,1	51,0	63,0	58,3
240	4	21,1	14,7	26,7	18,5	30,2	21,0	34,8	24,2	41,4	28,8	48,2	33,5	52,7	36,6	58,6	40,7	67,0	46,5
360	6	22,9	10,6	29,1	13,5	32,9	15,2	37,9	17,5	45,1	20,9	52,5	24,3	57,4	26,6	63,8	29,5	72,9	33,8
540	9	24,9	7,7	31,6	9,8	35,8	11,0	41,2	12,7	49,1	15,2	57,1	17,6	62,4	19,3	69,4	21,4	79,3	24,5
720	12	26,5	6,1	33,6	7,8	38,0	8,8	43,7	10,1	52,1	12,1	60,6	14,0	66,3	15,3	73,6	17,0	84,2	19,5
1080	18	28,8	4,4	36,5	5,6	41,3	6,4	47,6	7,3	56,6	8,7	65,9	10,2	72,0	11,1	80,0	12,3	91,5	14,1
1440	24	30,5	3,5	38,7	4,5	43,8	5,1	50,5	5,8	60,1	7,0	70,0	8,1	76,4	8,8	84,9	9,8	97,1	11,2
2880	48	35,2	2,0	44,7	2,6	50,5	2,9	58,2	3,4	69,3	4,0	80,7	4,7	88,1	5,1	97,9	5,7	112,0	6,5
4320	72	38,3	1,5	48,5	1,9	54,9	2,1	63,2	2,4	75,3	2,9	87,7	3,4	95,8	3,7	106,4	4,1	121,7	4,7
5760	96	40,6	1,2	51,5	1,5	58,2	1,7	67,1	1,9	79,8	2,3	93,0	2,7	101,6	2,9	112,9	3,3	129,1	3,7
7200	120	42,5	1,0	53,9	1,2	60,9	1,4	70,2	1,6	83,6	1,9	97,3	2,3	106,4	2,5	118,2	2,7	135,1	3,1
8640	144	44,1	0,9	55,9	1,1	63,3	1,2	72,9	1,4	86,8	1,7	101,0	1,9	110,4	2,1	122,7	2,4	140,2	2,7
10080	168	45,5	0,8	57,7	1,0	65,3	1,1	75,2	1,2	89,5	1,5	104,3	1,7	114,0	1,9	126,6	2,1	144,8	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124191

(Zeile 124, Spalte 191)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	12	12	13	13	13	14
10		12	13	14	15	17	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	21	22	23	24	24	25	26
45		18	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	21	22	23	24	25	26	27	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	26	27	27
120	2	18	21	22	23	24	25	26	26	27
180	3	17	20	21	22	24	25	25	26	26
240	4	17	20	21	22	23	24	25	25	26
360	6	16	19	20	21	22	23	24	24	25
540	9	16	18	19	20	22	23	23	24	24
720	12	16	18	19	20	21	22	23	23	24
1080	18	15	17	18	19	21	21	22	22	23
1440	24	15	17	18	19	20	21	22	22	23
2880	48	16	17	18	19	20	20	21	21	22
4320	72	17	17	18	19	20	20	21	21	21
5760	96	17	18	18	19	20	20	21	21	21
7200	120	18	18	19	19	20	20	21	21	22
8640	144	18	19	19	20	20	21	21	21	22
10080	168	19	19	19	20	20	21	21	21	22

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,95513053

Skalenparameter α (Alpha)

5,94622017

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02724881

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,79518234

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124191

(Zeile 124, Spalte 191)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 124191, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.