

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125156

(Zeile 125, Spalte 156)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,5	416,7	14,4	480,0	15,7	523,3	17,3	576,7	19,7	656,7
10		9,0	150,0	11,1	185,0	12,4	206,7	14,2	236,7	16,7	278,3	19,2	320,0	20,9	348,3	23,1	385,0	26,3	438,3
15		10,3	114,4	12,8	142,2	14,3	158,9	16,3	181,1	19,2	213,3	22,1	245,6	24,1	267,8	26,6	295,6	30,3	336,7
20		11,3	94,2	14,0	116,7	15,7	130,8	17,8	148,3	21,0	175,0	24,2	201,7	26,4	220,0	29,1	242,5	33,1	275,8
30		12,7	70,6	15,8	87,8	17,6	97,8	20,1	111,7	23,6	131,1	27,3	151,7	29,7	165,0	32,8	182,2	37,3	207,2
45		14,2	52,6	17,6	65,2	19,7	73,0	22,4	83,0	26,4	97,8	30,4	112,6	33,1	122,6	36,6	135,6	41,6	154,1
60	1	15,3	42,5	18,9	52,5	21,2	58,9	24,1	66,9	28,4	78,9	32,8	91,1	35,6	98,9	39,4	109,4	44,8	124,4
90	1,5	16,9	31,3	20,9	38,7	23,4	43,3	26,7	49,4	31,4	58,1	36,2	67,0	39,4	73,0	43,6	80,7	49,6	91,9
120	2	18,1	25,1	22,4	31,1	25,1	34,9	28,6	39,7	33,7	46,8	38,9	54,0	42,3	58,8	46,7	64,9	53,1	73,8
180	3	20,0	18,5	24,7	22,9	27,6	25,6	31,5	29,2	37,0	34,3	42,8	39,6	46,5	43,1	51,4	47,6	58,5	54,2
240	4	21,4	14,9	26,4	18,3	29,6	20,6	33,7	23,4	39,6	27,5	45,7	31,7	49,8	34,6	55,0	38,2	62,5	43,4
360	6	23,4	10,8	29,0	13,4	32,5	15,0	37,0	17,1	43,5	20,1	50,2	23,2	54,6	25,3	60,4	28,0	68,7	31,8
540	9	25,7	7,9	31,8	9,8	35,6	11,0	40,6	12,5	47,7	14,7	55,1	17,0	60,0	18,5	66,3	20,5	75,4	23,3
720	12	27,5	6,4	34,0	7,9	38,0	8,8	43,3	10,0	51,0	11,8	58,9	13,6	64,0	14,8	70,8	16,4	80,5	18,6
1080	18	30,1	4,6	37,3	5,8	41,7	6,4	47,5	7,3	55,9	8,6	64,5	10,0	70,2	10,8	77,6	12,0	88,2	13,6
1440	24	32,1	3,7	39,8	4,6	44,5	5,2	50,7	5,9	59,7	6,9	68,9	8,0	74,9	8,7	82,8	9,6	94,2	10,9
2880	48	37,6	2,2	46,5	2,7	52,1	3,0	59,3	3,4	69,8	4,0	80,6	4,7	87,6	5,1	96,9	5,6	110,1	6,4
4320	72	41,2	1,6	51,0	2,0	57,0	2,2	65,0	2,5	76,5	3,0	88,3	3,4	96,0	3,7	106,2	4,1	120,7	4,7
5760	96	44,0	1,3	54,4	1,6	60,9	1,8	69,3	2,0	81,6	2,4	94,2	2,7	102,4	3,0	113,3	3,3	128,8	3,7
7200	120	46,2	1,1	57,2	1,3	64,0	1,5	72,9	1,7	85,8	2,0	99,0	2,3	107,7	2,5	119,1	2,8	135,4	3,1
8640	144	48,2	0,9	59,6	1,1	66,7	1,3	76,0	1,5	89,4	1,7	103,2	2,0	112,2	2,2	124,1	2,4	141,1	2,7
10080	168	49,9	0,8	61,7	1,0	69,0	1,1	78,7	1,3	92,5	1,5	106,8	1,8	116,2	1,9	128,5	2,1	146,1	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125156

(Zeile 125, Spalte 156)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	12	12	13	13	13	13
10		12	13	14	15	15	16	17	17	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	20
20		15	17	17	18	19	20	21	21	22
30		16	18	19	20	21	22	22	23	23
45		17	19	20	20	22	22	23	23	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	23	24
90	1,5	16	18	19	20	22	22	23	23	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	20	21	21	22
360	6	14	16	17	17	19	19	20	20	21
540	9	13	15	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	16	17	17	18
1440	24	11	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	10	11	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	10	11	12	12	13	14	14	14	15
5760	96	11	11	11	12	13	13	13	14	14
7200	120	11	11	11	12	12	13	13	14	14
8640	144	11	11	11	12	12	13	13	13	14
10080	168	11	11	11	12	12	13	13	13	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,75485671

Skalenparameter α (Alpha)

5,19833873

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03790517

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7749669

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125156

(Zeile 125, Spalte 156)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 125156, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.