

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 125161

(Zeile 125, Spalte 161)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,5	250,0	8,4	280,0	9,6	320,0	11,4	380,0	13,2	440,0	14,3	476,7	15,9	530,0	18,1	603,3
10		8,3	138,3	10,4	173,3	11,7	195,0	13,4	223,3	15,8	263,3	18,3	305,0	20,0	333,3	22,1	368,3	25,2	420,0
15		9,8	108,9	12,2	135,6	13,7	152,2	15,7	174,4	18,5	205,6	21,5	238,9	23,4	260,0	25,9	287,8	29,6	328,9
20		10,8	90,0	13,5	112,5	15,2	126,7	17,4	145,0	20,5	170,8	23,8	198,3	25,9	215,8	28,7	239,2	32,7	272,5
30		12,3	68,3	15,4	85,6	17,3	96,1	19,8	110,0	23,3	129,4	27,1	150,6	29,5	163,9	32,7	181,7	37,2	206,7
45		13,8	51,1	17,3	64,1	19,4	71,9	22,2	82,2	26,3	97,4	30,4	112,6	33,2	123,0	36,8	136,3	41,9	155,2
60	1	15,0	41,7	18,7	51,9	21,0	58,3	24,0	66,7	28,4	78,9	32,9	91,4	35,9	99,7	39,8	110,6	45,3	125,8
90	1,5	16,6	30,7	20,8	38,5	23,3	43,1	26,7	49,4	31,6	58,5	36,6	67,8	39,9	73,9	44,2	81,9	50,3	93,1
120	2	17,9	24,9	22,3	31,0	25,1	34,9	28,7	39,9	33,9	47,1	39,3	54,6	42,9	59,6	47,5	66,0	54,1	75,1
180	3	19,7	18,2	24,6	22,8	27,7	25,6	31,7	29,4	37,4	34,6	43,4	40,2	47,3	43,8	52,4	48,5	59,7	55,3
240	4	21,1	14,7	26,4	18,3	29,6	20,6	33,9	23,5	40,1	27,8	46,5	32,3	50,6	35,1	56,1	39,0	63,9	44,4
360	6	23,2	10,7	29,0	13,4	32,6	15,1	37,3	17,3	44,1	20,4	51,1	23,7	55,7	25,8	61,7	28,6	70,3	32,5
540	9	25,5	7,9	31,9	9,8	35,8	11,0	41,0	12,7	48,4	14,9	56,1	17,3	61,2	18,9	67,8	20,9	77,3	23,9
720	12	27,2	6,3	34,0	7,9	38,3	8,9	43,8	10,1	51,8	12,0	60,0	13,9	65,4	15,1	72,4	16,8	82,5	19,1
1080	18	29,9	4,6	37,3	5,8	42,0	6,5	48,0	7,4	56,8	8,8	65,8	10,2	71,7	11,1	79,5	12,3	90,6	14,0
1440	24	31,9	3,7	39,9	4,6	44,8	5,2	51,3	5,9	60,6	7,0	70,3	8,1	76,6	8,9	84,8	9,8	96,7	11,2
2880	48	37,3	2,2	46,7	2,7	52,5	3,0	60,0	3,5	71,0	4,1	82,2	4,8	89,6	5,2	99,3	5,7	113,2	6,6
4320	72	40,9	1,6	51,2	2,0	57,5	2,2	65,8	2,5	77,8	3,0	90,2	3,5	98,3	3,8	108,9	4,2	124,0	4,8
5760	96	43,7	1,3	54,6	1,6	61,4	1,8	70,2	2,0	83,0	2,4	96,2	2,8	104,9	3,0	116,2	3,4	132,4	3,8
7200	120	46,0	1,1	57,4	1,3	64,5	1,5	73,9	1,7	87,3	2,0	101,2	2,3	110,3	2,6	122,2	2,8	139,2	3,2
8640	144	47,9	0,9	59,8	1,2	67,3	1,3	77,0	1,5	91,0	1,8	105,5	2,0	114,9	2,2	127,3	2,5	145,1	2,8
10080	168	49,6	0,8	62,0	1,0	69,6	1,2	79,7	1,3	94,2	1,6	109,2	1,8	119,0	2,0	131,8	2,2	150,2	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 125161

(Zeile 125, Spalte 161)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	13	13	13	13	13	13	13	13
10		10	11	12	13	14	14	15	15	16
15		11	13	14	15	16	17	17	18	18
20		12	15	15	16	17	18	19	19	20
30		14	16	17	18	19	20	21	21	22
45		15	17	18	19	20	21	22	22	23
60	1	15	18	19	20	21	22	22	23	23
90	1,5	15	18	19	20	21	22	22	23	23
120	2	15	17	18	20	21	22	22	23	23
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	15	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	14	14	14	15	16	16	16	17
7200	120	14	14	14	15	15	16	16	16	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	16	16
10080	168	14	14	15	15	15	16	16	16	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,61063747

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,42020205

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0560578

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7742629

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 125161

(Zeile 125, Spalte 161)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 125161, M 1 : 100 000

