

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 125179

(Zeile 125, Spalte 179)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,1	270,0	10,3	343,3	11,6	386,7	13,4	446,7	16,0	533,3	18,6	620,0	20,3	676,7	22,6	753,3	25,8	860,0
10		10,2	170,0	12,9	215,0	14,6	243,3	16,8	280,0	20,0	333,3	23,4	390,0	25,5	425,0	28,4	473,3	32,4	540,0
15		11,4	126,7	14,4	160,0	16,3	181,1	18,8	208,9	22,4	248,9	26,1	290,0	28,5	316,7	31,7	352,2	36,2	402,2
20		12,2	101,7	15,5	129,2	17,6	146,7	20,2	168,3	24,1	200,8	28,1	234,2	30,7	255,8	34,1	284,2	39,0	325,0
30		13,5	75,0	17,1	95,0	19,3	107,2	22,2	123,3	26,5	147,2	30,9	171,7	33,7	187,2	37,5	208,3	42,8	237,8
45		14,7	54,4	18,7	69,3	21,1	78,1	24,3	90,0	29,0	107,4	33,7	124,8	36,9	136,7	41,0	151,9	46,8	173,3
60	1	15,6	43,3	19,8	55,0	22,4	62,2	25,8	71,7	30,8	85,6	35,8	99,4	39,2	108,9	43,5	120,8	49,8	138,3
90	1,5	17,0	31,5	21,5	39,8	24,4	45,2	28,1	52,0	33,4	61,9	38,9	72,0	42,6	78,9	47,3	87,6	54,1	100,2
120	2	18,0	25,0	22,8	31,7	25,8	35,8	29,7	41,3	35,4	49,2	41,3	57,4	45,1	62,6	50,1	69,6	57,3	79,6
180	3	19,5	18,1	24,7	22,9	28,0	25,9	32,2	29,8	38,4	35,6	44,7	41,4	48,8	45,2	54,3	50,3	62,0	57,4
240	4	20,6	14,3	26,1	18,1	29,6	20,6	34,1	23,7	40,6	28,2	47,3	32,8	51,6	35,8	57,4	39,9	65,6	45,6
360	6	22,3	10,3	28,3	13,1	32,0	14,8	36,9	17,1	43,9	20,3	51,1	23,7	55,9	25,9	62,1	28,8	71,0	32,9
540	9	24,1	7,4	30,6	9,4	34,6	10,7	39,8	12,3	47,4	14,6	55,3	17,1	60,4	18,6	67,1	20,7	76,7	23,7
720	12	25,5	5,9	32,3	7,5	36,5	8,4	42,1	9,7	50,1	11,6	58,4	13,5	63,8	14,8	70,9	16,4	81,0	18,8
1080	18	27,5	4,2	34,9	5,4	39,5	6,1	45,5	7,0	54,1	8,3	63,1	9,7	68,9	10,6	76,6	11,8	87,6	13,5
1440	24	29,0	3,4	36,9	4,3	41,7	4,8	48,0	5,6	57,2	6,6	66,6	7,7	72,8	8,4	80,9	9,4	92,5	10,7
2880	48	33,1	1,9	42,0	2,4	47,5	2,7	54,8	3,2	65,2	3,8	76,0	4,4	83,0	4,8	92,3	5,3	105,5	6,1
4320	72	35,8	1,4	45,4	1,8	51,3	2,0	59,2	2,3	70,4	2,7	82,1	3,2	89,7	3,5	99,6	3,8	113,9	4,4
5760	96	37,8	1,1	47,9	1,4	54,2	1,6	62,5	1,8	74,4	2,2	86,7	2,5	94,7	2,7	105,2	3,0	120,3	3,5
7200	120	39,4	0,9	50,0	1,2	56,6	1,3	65,2	1,5	77,6	1,8	90,4	2,1	98,8	2,3	109,8	2,5	125,5	2,9
8640	144	40,8	0,8	51,8	1,0	58,6	1,1	67,5	1,3	80,3	1,5	93,6	1,8	102,3	2,0	113,6	2,2	129,9	2,5
10080	168	42,0	0,7	53,3	0,9	60,3	1,0	69,5	1,1	82,7	1,4	96,3	1,6	105,3	1,7	117,0	1,9	133,8	2,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 125179

(Zeile 125, Spalte 179)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	12	12	12	13	13	13	14
10		12	13	14	15	16	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	20	21	22	22	23	23
30		17	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	21	22	24	24	25	26	26
60	1	18	20	21	23	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	23	24	25	25	26	26
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	26
180	3	17	19	21	22	23	24	24	25	26
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	22	23	23	24	24
540	9	15	17	18	20	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	14	15	16	17	18	19	19	20	20
4320	72	14	15	16	17	18	18	19	19	20
5760	96	14	15	16	17	17	18	18	19	19
7200	120	15	15	16	17	17	18	18	19	19
8640	144	15	16	16	17	17	18	18	19	19
10080	168	15	16	16	17	17	18	18	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,94122768

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,95351178

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02382713

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,81070766

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 125179

(Zeile 125, Spalte 179)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 125179, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.