

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 127147

(Zeile 127, Spalte 147)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,3	310,0	10,3	343,3	11,8	393,3	13,8	460,0	16,0	533,3	17,4	580,0	19,2	640,0	21,8	726,7
10		9,5	158,3	11,8	196,7	13,2	220,0	15,0	250,0	17,6	293,3	20,3	338,3	22,1	368,3	24,5	408,3	27,8	463,3
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,9	165,6	17,0	188,9	20,0	222,2	23,1	256,7	25,1	278,9	27,7	307,8	31,5	350,0
20		11,7	97,5	14,5	120,8	16,2	135,0	18,5	154,2	21,7	180,8	25,1	209,2	27,3	227,5	30,1	250,8	34,2	285,0
30		13,1	72,8	16,2	90,0	18,2	101,1	20,7	115,0	24,3	135,0	28,1	156,1	30,5	169,4	33,7	187,2	38,3	212,8
45		14,7	54,4	18,1	67,0	20,2	74,8	23,1	85,6	27,1	100,4	31,3	115,9	34,0	125,9	37,6	139,3	42,7	158,1
60	1	15,8	43,9	19,5	54,2	21,8	60,6	24,9	69,2	29,2	81,1	33,7	93,6	36,7	101,9	40,5	112,5	46,1	128,1
90	1,5	17,5	32,4	21,7	40,2	24,2	44,8	27,6	51,1	32,4	60,0	37,4	69,3	40,7	75,4	45,0	83,3	51,1	94,6
120	2	18,9	26,3	23,3	32,4	26,1	36,3	29,7	41,3	34,9	48,5	40,3	56,0	43,8	60,8	48,4	67,2	55,0	76,4
180	3	20,9	19,4	25,8	23,9	28,9	26,8	32,9	30,5	38,6	35,7	44,6	41,3	48,5	44,9	53,6	49,6	60,9	56,4
240	4	22,4	15,6	27,7	19,2	31,0	21,5	35,3	24,5	41,5	28,8	47,9	33,3	52,1	36,2	57,6	40,0	65,4	45,4
360	6	24,8	11,5	30,7	14,2	34,3	15,9	39,1	18,1	45,9	21,3	53,0	24,5	57,6	26,7	63,7	29,5	72,4	33,5
540	9	27,4	8,5	33,9	10,5	37,9	11,7	43,2	13,3	50,8	15,7	58,6	18,1	63,7	19,7	70,4	21,7	80,0	24,7
720	12	29,5	6,8	36,4	8,4	40,7	9,4	46,4	10,7	54,5	12,6	62,9	14,6	68,4	15,8	75,6	17,5	86,0	19,9
1080	18	32,6	5,0	40,3	6,2	45,0	6,9	51,3	7,9	60,3	9,3	69,5	10,7	75,6	11,7	83,6	12,9	95,0	14,7
1440	24	35,0	4,1	43,2	5,0	48,3	5,6	55,0	6,4	64,7	7,5	74,7	8,6	81,2	9,4	89,7	10,4	102,0	11,8
2880	48	41,5	2,4	51,3	3,0	57,3	3,3	65,3	3,8	76,7	4,4	88,6	5,1	96,3	5,6	106,4	6,2	121,0	7,0
4320	72	45,8	1,8	56,6	2,2	63,3	2,4	72,1	2,8	84,8	3,3	97,9	3,8	106,4	4,1	117,6	4,5	133,7	5,2
5760	96	49,2	1,4	60,8	1,8	68,0	2,0	77,4	2,2	91,0	2,6	105,0	3,0	114,2	3,3	126,2	3,7	143,5	4,2
7200	120	52,0	1,2	64,2	1,5	71,8	1,7	81,8	1,9	96,2	2,2	111,0	2,6	120,7	2,8	133,4	3,1	151,6	3,5
8640	144	54,4	1,0	67,2	1,3	75,1	1,4	85,5	1,6	100,6	1,9	116,1	2,2	126,2	2,4	139,5	2,7	158,5	3,1
10080	168	56,5	0,9	69,8	1,2	78,0	1,3	88,9	1,5	104,5	1,7	120,5	2,0	131,1	2,2	144,9	2,4	164,7	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 127147

(Zeile 127, Spalte 147)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	14	15	16	16	16	17
10		15	17	18	19	20	20	21	21	22
15		17	19	20	21	22	23	23	23	24
20		18	20	21	22	23	24	24	24	25
30		19	21	22	23	24	24	25	25	26
45		19	21	22	23	24	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	19	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	12	13	13	14	14	15	15	16	16
4320	72	12	13	13	14	14	15	15	15	16
5760	96	13	13	13	14	14	15	15	15	15
7200	120	13	13	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	14	14	14	14	14	15	15	15	15
10080	168	14	14	14	14	15	15	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,02438873

Skalenparameter α (Alpha)

5,25174758

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01822911

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75404046

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 127147

(Zeile 127, Spalte 147)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 127147, M 1 : 100 000

