

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 127153

(Zeile 127, Spalte 153)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,6	286,7	9,6	320,0	10,9	363,3	12,8	426,7	14,8	493,3	16,1	536,7	17,8	593,3	20,2	673,3
10		9,1	151,7	11,2	186,7	12,5	208,3	14,2	236,7	16,7	278,3	19,2	320,0	20,9	348,3	23,1	385,0	26,2	436,7
15		10,4	115,6	12,8	142,2	14,3	158,9	16,3	181,1	19,1	212,2	22,0	244,4	23,9	265,6	26,4	293,3	30,0	333,3
20		11,4	95,0	14,0	116,7	15,6	130,0	17,8	148,3	20,9	174,2	24,1	200,8	26,2	218,3	28,9	240,8	32,8	273,3
30		12,8	71,1	15,8	87,8	17,6	97,8	20,1	111,7	23,6	131,1	27,2	151,1	29,5	163,9	32,6	181,1	37,0	205,6
45		14,4	53,3	17,7	65,6	19,8	73,3	22,5	83,3	26,4	97,8	30,5	113,0	33,1	122,6	36,6	135,6	41,6	154,1
60	1	15,6	43,3	19,2	53,3	21,4	59,4	24,4	67,8	28,6	79,4	33,0	91,7	35,9	99,7	39,6	110,0	45,0	125,0
90	1,5	17,4	32,2	21,4	39,6	23,9	44,3	27,2	50,4	32,0	59,3	36,9	68,3	40,1	74,3	44,2	81,9	50,3	93,1
120	2	18,8	26,1	23,1	32,1	25,9	36,0	29,4	40,8	34,5	47,9	39,8	55,3	43,3	60,1	47,8	66,4	54,3	75,4
180	3	20,9	19,4	25,8	23,9	28,8	26,7	32,7	30,3	38,4	35,6	44,3	41,0	48,2	44,6	53,2	49,3	60,4	55,9
240	4	22,5	15,6	27,8	19,3	31,0	21,5	35,3	24,5	41,4	28,8	47,8	33,2	51,9	36,0	57,4	39,9	65,2	45,3
360	6	25,1	11,6	30,9	14,3	34,5	16,0	39,2	18,1	46,1	21,3	53,1	24,6	57,7	26,7	63,8	29,5	72,4	33,5
540	9	27,9	8,6	34,3	10,6	38,3	11,8	43,6	13,5	51,2	15,8	59,0	18,2	64,2	19,8	70,9	21,9	80,5	24,8
720	12	30,0	6,9	37,0	8,6	41,3	9,6	47,0	10,9	55,2	12,8	63,6	14,7	69,1	16,0	76,4	17,7	86,7	20,1
1080	18	33,3	5,1	41,1	6,3	45,9	7,1	52,2	8,1	61,3	9,5	70,6	10,9	76,8	11,9	84,8	13,1	96,3	14,9
1440	24	35,9	4,2	44,3	5,1	49,4	5,7	56,2	6,5	66,0	7,6	76,1	8,8	82,7	9,6	91,4	10,6	103,8	12,0
2880	48	42,9	2,5	52,9	3,1	59,1	3,4	67,2	3,9	78,9	4,6	91,0	5,3	98,9	5,7	109,3	6,3	124,1	7,2
4320	72	47,7	1,8	58,8	2,3	65,6	2,5	74,7	2,9	87,6	3,4	101,0	3,9	109,8	4,2	121,3	4,7	137,8	5,3
5760	96	51,4	1,5	63,3	1,8	70,7	2,0	80,4	2,3	94,4	2,7	108,8	3,1	118,3	3,4	130,7	3,8	148,4	4,3
7200	120	54,4	1,3	67,0	1,6	74,9	1,7	85,2	2,0	100,0	2,3	115,3	2,7	125,3	2,9	138,4	3,2	157,2	3,6
8640	144	57,0	1,1	70,3	1,4	78,5	1,5	89,3	1,7	104,8	2,0	120,8	2,3	131,3	2,5	145,1	2,8	164,8	3,2
10080	168	59,3	1,0	73,1	1,2	81,7	1,4	92,9	1,5	109,1	1,8	125,7	2,1	136,6	2,3	150,9	2,5	171,4	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 127153

(Zeile 127, Spalte 153)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	15	15	16	16
10		15	16	17	18	19	20	20	21	21
15		17	19	19	20	21	22	23	23	24
20		18	20	21	22	23	24	24	25	25
30		19	21	22	23	24	25	25	26	26
45		19	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	19	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	21	22	24	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	11	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	12	12	12	13	13	14	14	14	15
5760	96	12	12	12	13	13	14	14	14	14
7200	120	13	13	13	13	13	14	14	14	14
8640	144	13	13	13	13	13	14	14	14	14
10080	168	14	13	13	13	13	14	14	14	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,85098181

Skalenparameter α (Alpha)

5,12286853

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02275459

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74226236

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 127153

(Zeile 127, Spalte 153)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 127153, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.